CONTATTI

La VAL SPRAY BERGAMO SRL azienda leader nel settore macchine di verniciatura ed accessori da oltre 30 anni, propone con questo listino una vasta gamma di attrezzature adatta a risolvere le vostre esigenze. La scelta di materiali esclusivamente di qualità superiore e la trentennale esperienza nel settore sono una garanzia per la nostra clientela.

Oltre alla notevole scelta di prodotti a catalogo, forniamo su richiesta accessori compatibili per qualsiasi tipo di attrezzatura presente sul mercato. I nostri tecnici e l'ufficio commerciale sono a vostra completa disposizione per eventuali richieste ed ogni tipo di esigenza presso la nostra sede di Brembate Sopra (BG) ai seguenti recapiti:

Telefono: +39 035.4376196
Fax: +39 035.6222719

Sito web: www.valspray.it


E-mail: info@valspray.it
Ufficio Amministrativo: amministrazione@valspray.it
Ufficio Commerciale: ordini@valspray.it

Direttore Commerciale: Beretta Fabrizio +39 335.6556271










LA NOSTRA FAMIGLIA

2000

METRI QUADRATI DI MAGAZZINO CON MERE SEMPRE A SCORTA PER SODDISFARE I VOSTRI BISOGNI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE




1800

ORE DI PRODUZIONE LAVORATE ALL'ANNO PER CREARE I MIGLIORI PRODOTTI SUL MERCATO

+70

SPEDIZIONI GIORNALIERE IN ITALIA E NEL MONDO CON CONSEGNA ESPRESSA








+6000

PRODOTTI E MACCHINE REALIZZATE SU DISEGNO DALLA NOSTRA PRODUZIONE

2000

PARTNER IN ITALIA E NEL MONDO PER ESSERE SEMPRE PRONTI OVUNQUE VOI SIATE








+250

FIERE NEGLI ANNI PER PRESENTARE LE NOSTRE INNOVAZIONI E NOVITÀ

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LE ORDINAZIONI SONO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

PAGAMENTI
Devono essere effettuati nei termini stabiliti.
Non sono riconosciuti validi i pagamenti effettuati a persone non munite di nostro regolare mandato.
Gli assegni devono essere sbarrati e intestati a VAL SPRAY BERGAMO SRL “non trasferibile” anche se l’assegno viene consegnato direttamente ai nostri incaricati.
Non si accettano sconti, abbuoni o arrotondamenti non concordati preventivamente per iscritto.
Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
Sui pagamenti non effettuati alla scadenza decorreranno gli interessi di mora bancari.
Sconti di pronta cassa regolarmente concordati si devono calcolare sull’importo netto della merce escluso imposte imballo e trasporto.

SPEDIZIONI
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
Non indicando sull’ordine il mezzo di spedizione questa verrà da noi effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo senza assumere nessuna responsabilità.

CONSEGNE
I termini di consegna indicati nelle nostre offerte si devono intendere sempre salvo venduto e comunque senza alcun nostro impegno.
Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino senza garanzia di saldo.

RESI DI MERCE
Saranno accettati esclusivamente resi di merce preventivamente concordati per iscritto con il nostro ufficio vendite e inviati alla nostra sede di Brembate Sopra (BG).

GARANZIA
Ci impegnamo alla sostituzione o all’accredito degli articoli eventualmente riscontrati difettosi senza però assumere a nostro carico alcun addebito ne spese di qualsiasi ragione o causa.

RECLAMI
Per eventuali ammanchi nei quantitativi o difetti dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di spedizione della merce.

COSTI
Verificandosi nel corso della fornitura aumenti salariali, di materie prime o di altre voci connesse alla produzione applicheremo la corrispondente maggiorazione.

CONTROVERSIA
Per ogni controversia è competente il foro di Bergamo.

AGGIORNAMENTI
Le dimensioni e la caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere variate in ogni momento senza preavviso.

ATTENZIONE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO LISTINO IN QUALSIASI FORMA
SENZA PERMESSO ESPLICITO SCRITTO DELLA VAL SPRAY BERGAMO SRL

INDICE PRODOTTI

ACCESSORI AIRLESSCO 146
ACCESSORI IDROPULITRICI 187
ACCESSORI INTONACATRICE 164
ACCESSORI MINI SABBIATRICI 351
ACCESSORI PER AEROGRAFI 236
ACCESSORI PER COLLE 101-105
ACCESSORI PER SABBIATURA 355-364
ACCESSORI PULIZIA AIRLESS 305
ADATTATORI E CURVE 314
AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE 189-210
AEROGRAFI AUTOMATICI 224-229
AEROGRAFI AUTOMATICI PROLUNGATI 230
AEROGRAFI AUTOMATICI RA-C 223
AEROGRAFI BICOMPONENTI 219-220
AEROGRAFI LINEA CARROZZERIA 198-200
AEROGRAFI PER POMPE BASSA PRESSIONE 211-218
AEROGRAFI PER POMPE SPECIALI 215
AEROGRAFI PROLUNGATI MANUALI 221-222
AEROPENNE 231
AGITATORI ELETTRICI 81-83
AGITATORI PER FUSTI E LATTE 88
AGITATORI PNEUMATICI 86
AGITATORI PNEUMATICI MANUALI 87
AGITATORI PNEUMATICI SU SUPPORTO 84-85
AGITATORI PNEUMATICI PER COLLE 99-100
ASPIRATORI 180
BICOMPONENTE ELETTRONICO 53-57
BILANCE ELETTRONICHE 80
CABINE DI SABBIATURA 347
CARDATRICI PER INSUFFLAGGIO 162
CARRELLI PER VERNICIATURA 252-253
CARTEGGIATRICI 179
COMPRESSORI 128-130
CONTENITORI PER CATALIZZATORI 122
CONTENITORI PER VERNICI 123
COPERCHI E SERBATOI 6L CON AGITATORE 87
ESSICATORI 131
FASCE RISCALDANTI 127
FILTRAZIONE E LUBRIFICAZIONE ARIA 240
FILTRI A DISCO 292
FILTRI ASPIRAZIONE 293
FILTRI CABINE DI VERNICIATURA 247-251
FILTRI CALCIO PISTOLA 287
FILTRI DI LINEA 283-284
FILTRI LAMELLARI E PREUGELLO 291
FILTRI PER UGELLO TIPO KREMLIN 290
FILTRI STACCIO 288-290
FRATTAZZATRICE ECONOMICA 177
FRATTAZZATRICE SUPER PLUS 176
GIRALATTE AUTOMATICO 75
GRUPPO ELETTROSTATICO 42-44
GRUPPO ELETTROSTATICO POLVERI 45
GRUPPO IONIZZANTE 80
GUARNIZIONI PISTOLE KREMLIN 273
GUARNIZIONI POMPANTE COMPATIBILI 295-298
IDROPULITRICI 183-186
IMPASTATRICE 158
IMPIANTI BICOMPONENTI PER COLLE 95-97
IMPIANTO DI FILTRAGGIO VERNICI 94
IMPIANTO MONOCOMPONENTE PER BOSTIK 98
INTONACATRICI PER CAPPOTTI 161
INTONACATRICI T1 - T7X 159
KIT BOX AEROGRAFI BASSA PRESSIONE 201-204
KIT MINI SABBIATRICI 349-350
KIT MOTORE PNEUMATICO VAL SPRAY 304
LAMPADE LED ASCIUGATURA 246
LANCE PER INTONACATRICI 160
LAVA AEROGRAFI 78-79
LEVIGATRICI ORBITALI 177
MANOMETRI ARIA 312
MANOMETRI LIQUIDO 311
MASCHERE PER SABBIATURA 365
MASCHERE PER VERNICIATURA 241-243
MEMBRANE E RICAMBI 294
MINI AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE 197
MINI SABBIATRICI BASSA PRESSIONE 348
MISCELATORI 176
MISCELATORI GEL DI SILICE E SFERE 125
MISURE UGELLI AIRLESS 278-279
NEBULIZZATORI E ESPOSITORI 245
PISTOLA AUTOMATICA MIX 266
PISTOLA ELETTRICA 172
PISTOLE AIRLESS AUTOMATICHE 254-255
PISTOLE BICOMPONENTI MANUALI 260
PISTOLE ELETTRICHE E A BATTERIA 170
PISTOLE INTONACATRICI 168
PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE 256-259
PISTOLE MANUALI MIX 261-265
PISTOLE SOFFIAGGIO E ALTRI MATERIALI 244
POMPE BICOMPONENTI 46-52
POMPA IDRAULICA A PISTONE 151
POMPANTI E KIT VAL SPRAY 302-303
POMPA PER IMPREGNANTI 60
POMPA PERISTALTICA 158
POMPA PER RIVESTIMENTI MURALI 166
POMPE AIRLESS A MEMBRANA 133-137
POMPE AIRLESS A PISTONE 8-32
POMPE A SCOPPIO A PISTONE 138
POMPE A SOFFIETTO 40-41
POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA 61-73
POMPE CON PIATTO PREMENTE 34-35
POMPE DI TRAVASO 37-39

POMPE ELETTRICHE A PISTONE 139-150
POMPE IDRAULICHE A PISTONE 144-153
POMPE MANUALI PER INIEZIONI MURALI 165-167
PORTA FILTRI 285-286
PORTA PISTOLE E PORTA FUSTINO 239
PROLUNGHE, SNODI E RULLI 280-281
RACCORDI ALTA PRESSIONE 335-337
RACCORDI BASSA PRESSIONE 339-343
RACCORDI GIREVOLI 309
RACCORDI MEDIA PRESSIONE 338
RACCORDI PER SABBIATURA 356-359
RACCORDI TUBI ALTA PRESSIONE 332
RACCORDI TUBI ASPIRAZIONE 333
RACCORDI TUBI PTFE 331
RICAMBI COMPATIBILI GRACO 299
RICAMBI COMPATIBILI TITAN 300-301
RICAMBI COMPATIBILI WAGNER 301
RICAMBI MIX COMPATIBILI 274
RICAMBI POMPE AIRLESS MEMBRANA 306
RIDUTTORI DI PRESSIONE 282
RIGENERATORI DI SOLVENTE 77
ROTORI E STATORI 163
RUBINETTI ALTA E BASSA PRESSIONE 307-308
SABBIATRICI CON CORREDO 346
SABBIATRICI SENZA CORREDO 345
SCHIACCIABIDONI 80
SERBATOI E SETACCI 313
SERBATOI PER INIEZIONE MURALE 169
SERBATOI SOTTO PRESSIONE 106-121
SHAKER AUTOMATICO 76
SISTEMA DI MISCELAZIONE PER FUSTI 89
SISTEMA DI TRAVASO PER FUSTI 91-93
SISTEMA DI VERNICIATURA SU COPERCHIO 90
SISTEMI AIRLESS PORTATILI 173
SOFFIETTI 294
SPACCATI PISTOLE E ACCESSORI 366
SPACCATI POMPE E SABBIATRICI 442
SPESSIMETRI E SPETTOFOTOMETRO 238
TAZZE PER AEROGRAFI 234-235
TAZZE USA E GETTA 232-233
TESTATE POMPE AIRLESS A MEMBRANA 310
TRACCIALINEE 154-157
TRAPANIE PALE CON ELICA 87
TUBI ALTA PRESSIONE 316
TUBI ASPIRAZIONE 329-331
TUBI BASSA PRESSIONE 323-326
TUBI BINATI RACCORDATI 325
TUBI MISCELATORI 124
TUBI MIX RACCORDATI 325
TUBI RACCORDATI 1 TRECCIA METALLICA 317-319
TUBI RACCORDATI 1 TRECCIA METALLICA NPS 318
TUBI RACCORDATI 2 TRECCE METALLICHE 320
TUBI RACCORDATI TRECCIA TESSILE 321-322
TUBO 1/2 TRECCIA METALLICA 316
TUBO RISCALDATO 126
TUBO TRECCIA TESSILE 316
TURBINE ELETTRICHE 171-175
TURBINE PER SABBIATURA TUBI 352
TURBINE VERNICIATURA TUBI 33
UGELLI AIRLESS 275-277
UGELLI E CAPPE ARIA TIPO GRACO 269
UGELLI E CAPPE ARIA TIPO KREMLIN 272
UGELLI E CAPPE ARIA TIPO OPTIMA 268
UGELLI E CAPPE ARIA TIPO WAGNER 270-271
UGELLI MIX COMPATIBILI 267
UGELLI PER SABBIATURA 353-354
VALVOLE DI NON RITORNO 308-309
VS25 COMBI PLUS 74

POMPE E IMPIANTI PER VERNICIATURA INDUSTRIALE



IMPIANTI DI DOSAGGIO DEL COLORE CON CATALIZZATORI E MISCELATORI

IMPIANTI PER L'INDUSTRIA DEL LEGNO, PLASTICA, VETRO, METALLICA, NAVALE, CONCERIA, CERAMICHE E MOLTO ALTRO ANCORA





POMPE IN BASSA, MEDIA E ALTA PRESSIONE CON POSSIBILITA' DI KIT COMPLETO PRONTE ALL'USO

IMPIANTI SU MISURA PERSONALIZZATI PER LE ESIGENZE DEL CLIENTE






VERNICIATURA ELETTROSTATICA CON POSSIBILITA' DI BOX ISOLATO

POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VTP 010
Pag.470



SOLO GUARNIZIONI
Cod. 930323



VTP 010

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	VTP01036
RAPPORTO PRESSIONE	10:1
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE MAX	70 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	

KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
VTP01036	Pompa VTP 010 su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
TOTALE KIT COMPLETO		



POMPE AIRLESS A PISTONE

NOVITÀ

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.

VS 20 MINI

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	VSRP1015PR
RAPPORTO PRESSIONE	23:1
PORTATA	2,4 lt/min
PRESSIONE MAX	161 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	





KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
VSRP1015PR	Pompa VS 20 MINI su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
TOTALE KIT COMPLETO		

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
VSRP1015PR	Pompa VS 20 MINI su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
TOTALE KIT COMPLETO		



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY


CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.

VTS 201

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	TS20100
RAPPORTO PRESSIONE	20:1
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE MAX	140 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	





SPACCATO COMPLETO RICAMBI VTS 201
Pag.470



SOLO GUARNIZIONI
Cod. 930323



KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TS20100	Pompa VTS 201 su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TS20100	Pompa VTS 201 su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY


CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.

VTS 301/S

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	TS32100
RAPPORTO PRESSIONE	30:1
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE MAX	210 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	





SPACCATO COMPLETO RICAMBI VTS 301/S
Pag. 474



SOLO GUARNIZIONI
Cod. 930323



KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TS32100	Pompa VTS 301/S su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TS32100	Pompa VTS301/S su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY


CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.

ECO 401 P

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	ECO401P1
RAPPORTO PRESSIONE	35:1
PORTATA	5 lt/min
PRESSIONE MAX	245 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	





SPACCATO COMPLETO RICAMBI ECO 401
Pag. 471



SOLO GUARNIZIONI
Cod. 930321



KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ECO401P1	Pompa ECO 401 P su carrello completa	
520001RT	Kit serbatoio 6 lt in nylon completo di coperchio e tubo ritorno alta pressione 20x2	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ECO401P1	Pompa ECO 401 P su carrello completa	
520001RT	Kit serbatoio 6 lt in nylon completo di coperchio e tubo ritorno alta pressione 20x2	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

NOVITÀ

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.

SCORPION D 40

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	SCORP401
RAPPORTO PRESSIONE	37:1
PORTATA	6 lt/min
PRESSIONE MAX	245 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0-7 bar
PREZZO	





KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SCORP401	Pompa Scorpion D40 su carrello completa	
520001RT	Kit serbatoio 6 lt in nylon completo di coperchio e tubo ritorno alta pressione 20x2	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SCORP401	Pompa Scorpion D40 su carrello completa	
520001RT	Kit serbatoio 6 lt in nylon completo di coperchio e tubo ritorno alta pressione 20x2	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY


CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.

ECO 401 TS

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	ECO401TS1
RAPPORTO PRESSIONE	35:1
PORTATA	5 lt/min
PRESSIONE MAX	245 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	





SPACCATO COMPLETO RICAMBI ECO 401 TS
Pag. 471



SOLO GUARNIZIONI
Cod. 930321



KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ECO401TS1	Pompa ECO 401 TS su carrello completa	
520001RTA	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno alta pressione 20x2 e adattatore a U FG 36x2 x M 36x2 INOX	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ECO401TS1	Pompa ECO 401 TS su carrello completa	
520001RTA	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno alta pressione 20x2 e adattatore a U FG 36x2 x M 36x2 INOX	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY


CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.

SUPER ECO 25

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	S-ECO25
RAPPORTO PRESSIONE	38:1
PORTATA	5 lt/min
PRESSIONE MAX	266 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	





SPACCATO COMPLETO RICAMBI S-ECO 25
Pag.475



SOLO GUARNIZIONI
Cod. 930321



KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
S-ECO 25	Pompa SUPER ECO 25 su carrello completa	
520001RTA	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno alta pressione 20x2 e adattatore a U FG 36x2 x M 36x2 INOX	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
S-ECO 25	Pompa SUPER ECO 25 su carrello completa	
520001RTA	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno alta pressione 20x2 e adattatore a U FG 36x2 x M 36x2 INOX	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY


CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.

VTN 321

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	TN32100
RAPPORTO PRESSIONE	30:1
PORTATA	8 lt/min
PRESSIONE MAX	210 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	





SPACCATO COMPLETO RICAMBI VTN 321
Pag. 473



SOLO GUARNIZIONI
Cod. 930321



KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TN32100	Pompa VTN 321 su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TN32100	Pompa VTN 321 su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY


CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici.

VTN 401

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	TN40100
RAPPORTO PRESSIONE	40:1
PORTATA	8 lt/min
PRESSIONE MAX	280 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	





SPACCATO COMPLETO RICAMBI VTN 401
Pag. 472



SOLO GUARNIZIONI
Cod. 930321



KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TN40100	Pompa VTN 401 su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TN40100	Pompa VTN 401 su carrello completa	
0836912S	Sistema aspirazione FG 36x2 90° inox ø19 con pescante M 1/2”	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.



VSTF 051 FE

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN FERRO MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	VSTX0051
RAPPORTO PRESSIONE	5:1
PORTATA	9,16 lt/min
PRESSIONE MAX	35 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar
PREZZO	



KIT GUARNIZIONI
Cod. R10200



KIT MOTORE HEMI
Cod. 17100

KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
VSTX0051	Pompa VSTF 051 FE su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
TOTALE KIT COMPLETO		







POMPE AIRLESS A PISTONE

NOVITÀ

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.



PRO 21 FE

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN FERRO MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H23000W
RAPPORTO PRESSIONE	23:1
PORTATA	1,73 lt/min
PRESSIONE MAX	161 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3-7 bar
PREZZO	



KIT GUARNIZIONI
Cod. R10200



KIT MOTORE HEMI
Cod. 17100

KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H23000W	Pompa PRO 231 FE su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	





POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

WIN 281 INOX

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H28S000
RAPPORTO PRESSIONE	28:1
PORTATA	3,7 lt/min
PRESSIONE MAX	196 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





KIT GUARNIZIONI
Cod. R28S200



KIT MOTORE NARE
Cod. R281100-W





KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H28S000	Pompa WIN 281 INOX su carrello completa	
0803412	Sistema aspirazione venici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H28S000	Pompa WIN 281 INOX su carrello completa	
0803412	Sistema aspirazione venici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	





POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.


PRO 301 FE

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H28000W
RAPPORTO PRESSIONE	28:1
PORTATA	3,7 lt/min
PRESSIONE MAX	196 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	



KIT GUARNIZIONI
Cod. R28200



KIT MOTORE NARE
Cod. R281100-W







KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H28000W	Pompa PRO 301 FE su carrello completa	
0603412	Sistema aspirazione venici con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H28000W	Pompa PRO 301 FE su carrello completa	
0603412	Sistema aspirazione venici con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”	
614104	Tubo HA 1/4” racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	





POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

PRO 451 FE


POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H45000
RAPPORTO PRESSIONE	45:1
PORTATA	12,5 lt/min
PRESSIONE MAX	315 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





KIT GUARNIZIONI
Cod. R45200



KIT MOTORE NURI
Cod. R45100







KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H45000	Pompa PRO 451 FE su carrello completa	
070001	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H45000	Pompa PRO 451 FE su carrello completa	
070001	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	





POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

PRO TEC 451 INOX

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H45S000
RAPPORTO PRESSIONE	45:1
PORTATA	12,5 lt/min
PRESSIONE MAX	315 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





KIT GUARNIZIONI
Cod. R45S200





KIT MOTORE NURI
Cod. R45100







KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H45S000	Pompa PRO TEC 451 INOX su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H45S000	Pompa PRO TEC 451 INOX su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	









POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

PRO MAX H56


POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H56000PBS
RAPPORTO PRESSIONE	56:1
PORTATA	38,4 lt/min
PRESSIONE MAX	392 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





KIT GUARNIZIONI
Cod. R45D200



KIT MOTORE MARU
Cod. R72100







KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H56000PBS	Pompa PRO MAX H56 su carrello completa	
070001	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H56000PBS	Pompa PRO MAX H56 su carrello completa	
070001	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	









POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

PRO MAX H56 INOX


POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H56S000
RAPPORTO PRESSIONE	56:1
PORTATA	38,4 lt/min
PRESSIONE MAX	392 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





KIT GUARNIZIONI
Cod. R45S200



KIT MOTORE MARU
Cod. R72100







KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H56S000	Pompa PRO MAX H56 INOX su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
661610	Tubo binato airmix racc. FG 1/4” 10 m	
10200041	VS 41 Pistola mix con porta filtro lungo ed ugello mix	
	TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H56S000	Pompa PRO MAX H56 INOX su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	





POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

PRO 631 FE


POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE, LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H63000
RAPPORTO PRESSIONE	63:1
PORTATA	9,7 lt/min
PRESSIONE MAX	441 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





KIT GUARNIZIONI
Cod. R63200



KIT MOTORE NURI
Cod. R45100

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H63000	Pompa PRO 631 FE su carrello completa	
070001	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.


PRO 631 INOX

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONEIN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H63S000
RAPPORTO PRESSIONE	63:1
PORTATA	9,7 lt/min
PRESSIONE MAX	441 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	



KIT GUARNIZIONI
Cod. R63S200



KIT MOTORE NURI
Cod. R45100



KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H63S000	Pompa PRO 631 INOX su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

PRO TEC 681 INOX


POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H68S000
RAPPORTO PRESSIONE	68:1
PORTATA	11 lt/min
PRESSIONE MAX	476 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





KIT GUARNIZIONI
Cod. R68S200



KIT MOTORE MIR
Cod. R68100

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H68S000	Pompa PRO TEC 681 INOX su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.


PRO MAX H72

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H72000PBS
RAPPORTO PRESSIONE	73:1
PORTATA	29,65 lt/min
PRESSIONE MAX	500 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	



KIT GUARNIZIONI
Cod. R63D200



KIT MOTORE MARU
Cod. R72100



KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H72000PBS	Pompa PRO MAX H72 su carrello completa	
070001	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
T507155	T720 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

PRO HX 450

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H45X000
RAPPORTO PRESSIONE	45:1
PORTATA	12,5 lt/min
PORTATA CICLI	250 cc
PRESSIONE MAX	315 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	



KIT GUARNIZIONI
Cod. RX45200



KIT MOTORE MIR
Cod. R45100



KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H45X000	Pompa PRO HX 450 su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

PRO HX 560

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H56X000
RAPPORTO PRESSIONE	56:1
PORTATA	11 lt/min
PORTATA CICLI	220 cc
PRESSIONE MAX	392 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





KIT GUARNIZIONI
Cod. RX56200




KIT MOTORE MIR
Cod. R45100

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H56X000	Pompa PRO HX 560 su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	





POMPE AIRLESS A PISTONE

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature navali, vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche.

PRO HX 680

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E LUBRIFICATORE E FILTRO DI LINEA

CODICE	H68X000
RAPPORTO PRESSIONE	68:1
PORTATA	9 lt/min
PORTATA CICLI	180 cc
PRESSIONE MAX	476 bar
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	



KIT GUARNIZIONI
Cod. RX68200



KIT MOTORE MIR
Cod. R45100




KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
H68X000	Pompa PRO HX 680 su carrello completa	
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”	
814104	Tubo HA 1/4” doppia treccia racc. FG 1/4” 10 m	
VS80500	VS 500 Pistola airless manuale 11/16”	
AR8555051	Corpo 11/16” Airlessco	
ARVXXXA	Ugello autopulente	
	TOTALE KIT COMPLETO	



TURBINE VERNICIATURA TUBI

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE
450970	RPC-125 sistema per la verniciatura interna di tubi da ø 65 mm a ø 340 mm
450980	RPC-300 sistema per la verniciatura interna di tubi da ø 250 mm a ø800 mm

CODICE	DESCRIZIONE
A7304001	Pipecoater IV sistema per la verniciatura interna di tubi con ugello da 1.07mm senza carrello
A7304005	Carello di centraggio per Pipecoater IV per tubo con diametro da ø76 mm a ø125mm
A7304006	Carello di centraggio per Pipecoater IV per tubo con diametro da ø125 mm a ø300mm






CODICE	DESCRIZIONE
A7301001	Pipecoater III sistema per la verniciatura interna di tubi da ø 76 mm a ø 125 mm
A7302000	Pipecoater III sistema per la verniciatura interna di tubi da ø 125 mm a ø 300 mm


CODICE	DESCRIZIONE
A7303000	Pipecoater III sistema per la verniciatura interna di tubi da ø 300 mm a ø 900 mm





CODICE	DESCRIZIONE
A7100200	Pipecoater II sistema per la verniciatura interna di tubi da ø 180 mm a ø 950 mm controllo 5 mt
A7100800	Pipecoater II sistema per la verniciatura interna di tubi da ø 180 mm a ø 950 mm controllo 15 mt

CODICE	DESCRIZIONE
4509TF1	Sistema snodato per verniciatura interna tubi completo di ugello a rosa per pistole airless F 11/16”
4509TF2	Sistema snodato per verniciatura interna tubi completo di ugello a rosa per pistole airless F 7/8”



POMPE CON PIATTO PREMENTE

MADE IN ITALY



PRO 551E

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE CON PIATTO PREMENTE MONTATA SU CARRELLO CON RIDUTTORE ARIA

CODICE	H55E000
RAPPORTO PRESSIONE	55:1
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE MAX	385 bar
CORSA	120 mm
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	

PRO 551P

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE CON PIATTO PREMENTE MONTATA SU CARRELLO CON RIDUTTORE ARIA

CODICE	H55P000
RAPPORTO PRESSIONE	50:1
PORTATA	4,5 lt/min
PRESSIONE MAX	350 bar
CORSA	120 mm
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





PRO 401E

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE CON PIATTO PREMENTE MONTATA SU CARRELLO CON RIDUTTORE ARIA

CODICE	H40E000
RAPPORTO PRESSIONE	55:1
PORTATA	7,5 lt/min
PRESSIONE MAX	280 bar
CORSA	120 mm
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	

POMPE CON PIATTO PREMENTE

MADE IN ITALY



PRO 401P

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE CON PIATTO PREMENTE MONTATA SU CARRELLO CON RIDUTTORE ARIA

CODICE	H40P000
RAPPORTO PRESSIONE	40:1
PORTATA	7,5 lt/min
PRESSIONE MAX	280 bar
CORSA	120 mm
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	

PRO 201P

POMPA AIRLESS PNEUMATICA A PISTONE CON PIATTO PREMENTE MONTATA SU CARRELLO CON RIDUTTORE ARIA

CODICE	H20P000
RAPPORTO PRESSIONE	20:1
PORTATA	4,5 lt/min
PRESSIONE MAX	140 bar
CORSA	100 mm
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar
PREZZO	





PISTOLA AIRLESS MANUALE
PER SILICONI G750
CODICE: G75000VS
PREZZO: € 136,00

TUBO PTFE 5METRI RACCORDATO 3/8

RAPPORTO PRESSIONE	250Bar
CODICE	538000S5
PREZZO	

ACCESSORI



PISTOLA AIRLESS MANUALE PER SILICONI PRO-FOREX

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
HSG7750PRO	1/2”	Per becco	510 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
RG61000	Repair kit pistola Pro-Forex
VRGH001	Iniettore metallico con dado 11/16”
VRGH002	Iniettore metallico con dado 7/8”
VRGH003	Iniettore plastico con filetto
VRGH004	Adattatore filettato
512000T5	Tubo doppia treccia metallica PTFE 5m 1/2

RICAMBI POMPE PIATTO PREMENTE



CODICE	DESCRIZIONE
55E200	Pompante completo per Ram H55E000
R55E200	Repair kit per pompante Ram 55E completo di sfere e guarnizioni

CODICE	DESCRIZIONE
55P200	Pompante completo per Ram H55P000
20P200	Pompante completo per Ram H20P000
R55P200	Repair kit per pompante 55P e 20P completo di sfere e guarnizioni





CODICE	DESCRIZIONE
40E200	Pompante completo per Ram H40E000 e H40P000
R40E200	Repair kit per pompante Ram 401P e 401E completo di sfere e guarnizioni






CODICE	DESCRIZIONE
R28100-W	Kit riparazione motore Nare pneumatico 28100-W Compatibile con Ram 201 P

CODICE	DESCRIZIONE
R45100	Kit riparazione motore Nuri pneumatico 45100 Compatibile con Ram 551E









CODICE	DESCRIZIONE
R55P100	Kit riparazione motore Mirine pneumatico 55P100 Compatibile con Ram 401E - 401P - 551P





CODICE	DESCRIZIONE
55E334	Guarnizione tubolare per Ram 551E con piatto 580mm per fusti da 200 lt
55E335	Chingia di supporto per guarinzioni Ram 551E
55P348	Coppia di guarnizioni piane per Ram con piatto 260mm per fusti da 20 lt

POMPE DI TRAVASO

MADE IN ITALY

Le pompe di travaso di questa serie sono state progettate per il trasferimento di liquidi, olii e poliurea. Grazie al pistone in acciaio inox ed alle tenute in PTFE queste pompe sono ottimali per lavori con prodotti chimici e continui.

POMPA DI TRAVASO
RAPPORTO 2:1



POMPA DI TRAVASO
RAPPORTO 3:1



POMPA DI TRAVASO A STELO LUNGO COMPLETE CON ADATTATORE

CODICE	PU50031	PU50021
RAPPORTO	3:1	2:1
PRESSIONE DI LAVORO	0 - 7 bar	0 - 7 bar
TUBO ASPIRAZIONE	880 MM	880 MM
PORTATA	18 lt/min	18 lt/min
CONSUMO ARIA	250 lt/min	250 lt/min
PESO	13 kg	24,5 kg



ADATTATORI PER CISTERNE

CODICE	DESCRIZIONE
S500310RV	Adattatore 3:1
S500210RV	Adattatore 2:1



KIT GUARNIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
500310	Kit guarnizioni pompa di travaso 3:1
500210	Kit guarnizioni pompa di travaso 2:1

POMPE DI TRAVASO

NOVITÀ



POMPA DI TRAVASO A STELO LUNGO

CODICE	VPT01036TR
RAPPORTO PRESSIONE	10:1
PORTATA	13 lt/min
PRESSIONE MAX	70 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0-7 bar



POMPA DI TRAVASO DIVORZIATA


CODICE	VPT02036TR
RAPPORTO PRESSIONE	10:1
PORTATA	13 lt/min
PRESSIONE MAX	70 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0-7 bar

POMPE DI TRAVASO

MADE IN ITALY

POMPA A PISTONE DIVORZIATA
RAPPORTO 2:1
COMPLETA DI SISTEMA CON DOPPIO PESCANTE, RUBINETTO, MANOMETRO E FILTRO DI LINEA

CODICE	VSTXD2C
PORTATA	10 lt/min
CARATTERISTICHE	divorziata
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 12 bar





POMPA A PISTONE DIVORZIATA
RAPPORTO 10:1
COMPLETA DI SISTEMA CON DOPPIO PESCANTE, MANOMETRO E FILTRO DI LINEA

CODICE	VTP10D2C
PORTATA	8 lt/min
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 12 bar

POMPE A SOFFIETTO


NOVITÀ

ENERGY 20/30

POMPA A SOFFIETTO CON PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E DI SISTEMA DI ASPIRAZIONE

CODICE	VS701230EG
RAPPORTO PRESSIONE	30:1
PORTATA	20 lt/min.
PRESSIONE MAX	180 bar
PORTATA PER CICLO	142 cc





KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE
VS701230EG	Pompa Energy 20/30
0803412	Sistema aspirazione inox con tubo Ø 19 e pescante M1/2'' FG 3/4''
661610	Tubo binato airmix raccordato FG 1/4'' mt. 10
10200041	Pistola mix manuale VS 41 Light con ugello tipo Kremlin
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE
VS701230EG	Pompa Energy 20/30
0803412	Sistema aspirazione inox con tubo Ø 19 e pescante M1/2'' FG 3/4''
614104	Tubo HA 1/4'' treccia metallica raccordato FG 1/4'' mt. 10
VS80500	Pistola airless manuale VS 500 con raccordo M1/4''
AR8555051	Corpo 11/16''
ARVXXXA	Ugello Airlessco (autopulente)
	TOTALE KIT COMPLETO



POMPE A SOFFIETTO BICOMPONENTE

NOVITÀ

ENERGY 20/30 2C

POMPA A SOFFIETTO BICOMPONENTE CON PISTONE IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA DI FILTRO RIDUTTORE E DI N°2 SISTEMI DI ASPIRAZIONE

CODICE	VS701230EGB
RAPPORTO PRESSIONE	30:1
PORTATA	20 lt/min.
PRESSIONE MAX	180 bar
PORTATA PER CICLO	142 cc





KIT ALLESTIMENTO AIRMIX

CODICE	DESCRIZIONE
VS701230EGB	Pompa Energy 20/30 2C
0803412	Sistema aspirazione inox con tubo Ø 19 e pescante M1/2'' FG 3/4''
661610	Tubo binato airmix raccordato FG 1/4'' mt. 10
10200041	Pistola mix manuale VS 41 Light con ugello tipo Kremlin
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE
VS701230EGB	Pompa Energy 20/30 2C
0803412	Sistema aspirazione inox con tubo Ø 19 e pescante M1/2'' FG 3/4''
614104	Tubo HA 1/4'' treccia metallica raccordato FG 1/4'' mt. 10
VS80500	Pistola airless manuale VS 500 con raccordo M1/4''
AR8555051	Corpo 11/16''
ARVXXXA	Ugello Airlessco (autopulente)
	TOTALE KIT COMPLETO



GRUPPO ELETTROSTATICO

PISTOLA ELETTROSTATICA PER LIQUIDO OTS 3000

	PISTOLA NUDA	PISTOLA CON CAVI DA 10/11 MT
CODICE	3000AG	3000AGC
VOLTAGGIO INGRESSO	0-70 Kv DC (-)	0-70 Kv DC (-)
PRESSIONE	0 - 7 bar	0 - 7 bar
PESO	470 g	470 g




Ex II 2G
Ex h T6 Gb
Ta=0°C to + 50°C



GRUPPO ALIMENTAZIONE ELETTROSTATICO OTS 3000

CODICE	3000AP
VOLTAGGIO INGRESSO	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
VOLTAGGIO USCITA	0-70 Kv DC (-)
CORRENTE USCITA	50 microamper
PESO	470 g






UGELLO A ROSA TIN-A

CODICE	3000AA
PORTATA	20 - 300 ml/min
DIMENSIONE VENTAGLIO	40 - 150 mm
CONSUMO ARIA	180 Nl/min


UGELLO A ROSA FRP

CODICE	3000AK
PORTATA	50 - 300 ml/min
DIMENSIONE VENTAGLIO	160 mm
CONSUMO ARIA	180 Nl/min









UGELLO A VENTAGLIO FRP

CODICE	3000AQ
PORTATA	100 - 400 ml/min
DIMENSIONE VENTAGLIO	300 mm
CONSUMO ARIA	180 Nl/min

GRUPPO ELETTROSTATICO



CERTIFICATO
ATEX II 2 G EX T6 GB

II 2G
Ex h T6 Gb
Ta=0°C to + 50°C
Ref. Standards: EN 1127-1:2011,
EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016

GRUPPO ELETTROSTATICO A LIQUIDO IN BASSA PRESSIONE

MONTATO SU CARRELLO COMPLETO DI POMPA VS 25, GENERATORE, PISTOLA CON UGELLO E TUBI.

CODICE	OTS3000VSA
PORTATA	25 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1.5
VOLTAGGIO	0-70 Kv DC (-)
PRESSIONE	2 - 6 bar

GRUPPO ELETTROSTATICO

GRUPPI CON GENERATORE E PISTOLA

CODICE	DESCRIZIONE
OTS-3000-SF-B	Gruppo elettrostatico completo di tubi 10 mt ed ugello a ventaglio FRP
OTS-3000-ST-B	Gruppo elettrostatico completo di tubi 10 mt ed ugello a rosa TIN-B
OTS-3000-SL-B	Gruppo elettrostatico completo di tubi 10 mt ed ugello a rosa FRP

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
3000AM50	Tubo alta tensione 5 mt
3000AE60	Tubo prodotto in Teflon 6 mt
3000AT50	Tubo aria in poliuretano 5 mt
3000AM65	Tubo alta tensione 6.5 mt
3000AE75	Tubo prodotto in Teflon 7.5 mt
3000AT65	Tubo aria in poliuretano 6.5 mt
3000AM100	Tubo alta tensione 10 mt
3000AE110	Tubo prodotto in Teflon 11 mt
3000AT100	Tubo aria in poliuretano 10 mt
3000TB	Kit manuale e chiave per montaggio



KIT BOX ISOLATO

COMPLETO DI VALVOLA DI SCARICO TENSIONE E PISTONE PNEUMATICO (GENERATORE, PISTOLA E POMPA ESCUSI)

CODICE	EGBOX003
MISURE	600x800x1800

GRUPPO ELETTROSTATICO POLVERI






GRUPPO ELETTROSTATICO A POLVERI

CODICE	VSBIB11-E
VOLTAGGIO	230 50-60HZ

POMPA BICOMPONENTE VS 2B

MADE IN ITALY

Aspirazione parte A 100% - Aspirazione parte B 18%



POMPA BICOMPONENTE 18% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI, FILTRI DI LINEA E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	2124018
PORTATA	20 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
MISCELAZIONE	18%
PRESSIONE	2 - 6 bar

Questo impianto permette di avere **una miscelazione sempre fresca e omogenea**.
La pompa di lavaggio viene montata per evitare di lavare sempre tutto l'impianto ma di lavare a fine lavoro solo la parte della miscelazione.

KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
2124018	Pompa VS-2B 18% su carrello completa
SEB302B	Kit serbatoio 30 lt con coperchio ermetico a gambe lunghe completo di con tubo collegamento, kit gel di silice e ritorno
0603412	Sistema aspirazione vernici ø 19 e pescante M 1/2" FG 3/4"
816075	Tubo binato 6,5x10 + 8x11 raccordato 3/8 FG + 1/4 - 7,5 mt.
080012	Kit aspirazione inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2"
400970	Riduttore di pressione liquidi 0 - 6 bar
VS603XX	Pistola manuale VS 603

TOTALE KIT COMPLETO

IDEALE PER:
ACRILICI
SOLVENTI
VERNICI A BASE ACQUA


N.B: DILUIRE LA PARTE A PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA POMPA

POMPA BICOMPONENTE 20% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI, FILTRI DI LINEA E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	2124020
PORTATA	20 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
MISCELAZIONE	20%
PRESSIONE	2 - 6 bar

Aspirazione parte A 100% - Aspirazione parte B 20%



Questo impianto permette di avere **una miscelazione sempre fresca e omogenea**.
La pompa di lavaggio viene montata per evitare di lavare sempre tutto l'impianto ma di lavare a fine lavoro solo la parte della miscelazione.

KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
2124020	Pompa VS-2B 20% su carrello completa
SEB302B	Kit serbatoio 30 lt con coperchio ermetico a gambe lunghe completo di con tubo collegamento, kit gel di silice e ritorno
0603412	Sistema aspirazione vernici ø 19 e pescante M 1/2" FG 3/4"
816075	Tubo binato 6,5x10 + 8x11 raccordato 3/8 FG + 1/4 - 7,5 mt.
080012	Kit aspirazione inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2"
400970	Riduttore di pressione liquidi 0 - 6 bar
VS603XX	Pistola manuale VS 603

TOTALE KIT COMPLETO

IDEALE PER:
ACRILICI
SOLVENTI
VERNICI A BASE ACQUA


N.B: DILUIRE LA PARTE A PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA POMPA

NON SI GARANTISCE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA SENZA SERBATOIO PER IL CATALIZZATORE

POMPA BICOMPONENTE VS 2B

MADE IN ITALY

Aspirazione parte A 100% - Aspirazione parte B 25%



POMPA BICOMPONENTE 25% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI, FILTRI DI LINEA E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	2124025
PORTATA	20 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
MISCELAZIONE	25%
PRESSIONE	2 - 6 bar

Questo impianto permette di avere **una miscelazione sempre fresca e omogenea**.
La pompa di lavaggio viene montata per evitare di lavare sempre tutto l'impianto ma di lavare a fine lavoro solo la parte della miscelazione.

KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
2124025	Pompa VS-2B 25% su carrello completa
SEB302B	Kit serbatoio 30 lt con coperchio ermetico a gambe lunghe completo di con tubo collegamento, kit gel di silice e ritorno
0603412	Sistema aspirazione vernici ø 19 e pescante M 1/2" FG 3/4"
816075	Tubo binato 6,5x10 + 8x11 raccordato 3/8 FG + 1/4 - 7,5 mt.
080012	Kit aspirazione inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2"
400970	Riduttore di pressione liquidi 0 - 6 bar
VS603XX	Pistola manuale VS 603
	TOTALE KIT COMPLETO

IDEALE PER:
ACRILICI
SOLVENTI
VERNICI A BASE ACQUA


N.B: DILUIRE LA PARTE A PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA POMPA

POMPA BICOMPONENTE 30% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI, FILTRI DI LINEA E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	2124010
PORTATA	20 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
MISCELAZIONE	30%
PRESSIONE	2 - 6 bar

Aspirazione parte A 100% - Aspirazione parte B 30%



Questo impianto permette di avere **una miscelazione sempre fresca e omogenea**.
La pompa di lavaggio viene montata per evitare di lavare sempre tutto l'impianto ma di lavare a fine lavoro solo la parte della miscelazione.

KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
2124010	Pompa VS-2B 30% su carrello completa
SEB302B	Kit serbatoio 30 lt con coperchio ermetico a gambe lunghe completo di con tubo collegamento, kit gel di silice e ritorno
0603412	Sistema aspirazione vernici ø 19 e pescante M 1/2" FG 3/4"
816075	Tubo binato 6,5x10 + 8x11 raccordato 3/8 FG + 1/4 - 7,5 mt.
080012	Kit aspirazione inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2"
400970	Riduttore di pressione liquidi 0 - 6 bar
VS603XX	Pistola manuale VS 603
	TOTALE KIT COMPLETO

IDEALE PER:
ACRILICI
POLIURETANICI


N.B: DILUIRE LA PARTE A PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA POMPA

NON SI GARANTISCE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA SENZA SERBATOIO PER IL CATALIZZATORE

POMPA BICOMPONENTE VS 2B

MADE IN ITALY

Aspirazione parte A 100% - Aspirazione parte B 50%



POMPA BICOMPONENTE 50% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI, FILTRI DI LINEA E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	212411
PORTATA	20 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
MISCELAZIONE	50%
PRESSIONE	2 - 6 bar

Questo impianto permette di avere **una miscelazione sempre fresca e omogenea**.
La pompa di lavaggio viene montata per evitare di lavare sempre tutto l'impianto ma di lavare a fine lavoro solo la parte della miscelazione.

KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
212411	Pompa VS-2B 50% su carrello completa
SEB302B	Kit serbatoio 30 lt con coperchio ermetico a gambe lunghe completo di con tubo collegamento, kit gel di silice e ritorno
0603412	Sistema aspirazione vernici ø 19 e pescante M 1/2" FG 3/4"
816075	Tubo binato 6,5x10 + 8x11 raccordato 3/8 FG + 1/4 - 7,5 mt.
080012	Kit aspirazione inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2"
400970	Riduttore di pressione liquidi 0 - 6 bar
VS603XX	Pistola manuale VS 603

TOTALE KIT COMPLETO


IDEALE PER:
POLIURETANICI
FONDI E FINITURE

N.B: DILUIRE LA PARTE A PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA POMPA

POMPA BICOMPONENTE 100% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI, FILTRI DI LINEA E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	212412
PORTATA	20 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
MISCELAZIONE	100%
PRESSIONE	2 - 6 bar



Aspirazione parte A 100%
Aspirazione parte B 100%

Questo impianto permette di avere **una miscelazione sempre fresca e omogenea**.
La pompa di lavaggio viene montata per evitare di lavare sempre tutto l'impianto ma di lavare a fine lavoro solo la parte della miscelazione.

KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
212412	Pompa VS-2B 100% su carrello completa
06034122P	Sistema aspirazione vernici ø 19 e pescante M 1/2" FG 3/4" **2pz**
816075	Tubo binato 6,5x10 + 8x11 raccordato 3/8 FG + 1/4 - 7,5 mt.
080012	Kit aspirazione inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2"
VS603XX	Pistola manuale VS 603

TOTALE KIT COMPLETO

IDEALE PER:
POLIURETANICI
POLIESTERI

N.B: DILUIRE LA PARTE A PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA POMPA

NON SI GARANTISCE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA SENZA SERBATOIO PER IL CATALIZZATORE

POMPA BICOMPONENTE


MADE IN ITALY

Aspirazione parte A 100% - Aspirazione parte B 100%

POMPA BICOMPONENTE 100% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI, FILTRI DI LINEA E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	VS2B001
PORTATA	24 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
MISCELAZIONE	100%
PRESSIONE	2 - 6 bar



Questo impianto permette di avere **una miscelazione sempre fresca e omogenea**.
La pompa di lavaggio viene montata per evitare di lavare sempre tutto l'impianto ma di lavare a fine lavoro solo la parte della miscelazione.







KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
VS2B001	Pompa VS-2B ECO 100% su carrello completa
06034122P	Sistema aspirazione vernici ø 19 e pescante M 1/2" FG 3/4" **2pz**
816075	Tubo binato 6,5x10 + 8x11 raccordato 3/8 FG + 1/4 - 7,5 mt.
080012	Kit aspirazione inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2"
VS603XX	Pistola manuale VS 603

TOTALE KIT COMPLETO

IDEALE PER:
POLIURETANICI
POLIESTERI

N.B: DILUIRE LA PARTE A PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA POMPA

POMPA BICOMPONENTE VS 2P

MADE IN ITALY

Aspirazione parte A 100% - Aspirazione parte B 100%

POMPA BICOMPONENTE 100% PNEUMATICA A RAPPORTO FISSO

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI E FILTRI DI LINEA

CODICE	212409SNP
PORTATA	16 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	30:1
MISCELAZIONE	100%
PRESSIONE	2 - 6 bar



Questo impianto permette di avere **una miscelazione sempre fresca e omogenea**.
La pompa di lavaggio viene montata per evitare di lavare sempre tutto l'impianto ma di lavare a fine lavoro solo la parte della miscelazione.









KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
212409SNP	Pompa VS-2P 100% su carrello completa
0836912S2P	Sistema aspirazione inox tubo ø19 pescante M 1/2" FG 36x2 90° **2pz**
614104	Tubo HA 1/4" treccia metallica raccordato FG 1/4" mt. 10
VS80500	Pistola manuale VS 500 11/16" racc. 1/4"
AR8555051	Corpo pistola 11/16"
ARVXXX	Ugello autopulente
	TOTALE KIT COMPLETO

IDEALE PER:
POLIURETANICI INIFUGHI
POLIESTERI
POLIURETANICI LUCIDI

N.B: DILUIRE LA PARTE A PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA POMPA

POMPA BICOMPONENTE VARIABILE ECO351BV DAL 2% AL 25%

NUOVO SISTEMA DI ALLARME A VALVOLA PNEUMATICA PER IL CONTROLLO DELLA GIUSTA EROGAZIONE DEL CATALIZZATORE. TOTALMENTE PNEUMATICO. IDEALE PER PRODOTTI ALL'ACQUA E SOLVENTE CON CATALISI MOLTO PRECISA.



POMPA BICOMPONENTE
ECO 351 BV
RAPPORTO VARIABILE

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI,
FILTRI DI LINEA E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	ECO351BV01
PORTATA	12 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	30:1
MISCELAZIONE	Da 2% al 25%
PRESSIONE MAX	210 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar

KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
ECO351BV01	Pompa bicomponente eco 351 bv
0836912S	Sistema aspirazione inox tubo ø19 pescante M 1/2" FG 36x2 90° **2pz**
614104	Tubo HA 1/4" treccia metallica raccordato FG 1/4" mt. 10
VS80500	Pistola manuale VS 500 11/16" racc. 1/4"
AR8555051	Corpo pistola 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
	TOTALE KIT COMPLETO

POMPA BICOMPONENTE VARIABILE ECO351BV DAL 6% AL 70%

NUOVO SISTEMA DI ALLARME A VALVOLA PNEUMATICA PER IL CONTROLLO DELLA GIUSTA EROGAZIONE DEL CATALIZZATORE. TOTALMENTE PNEUMATICO. IDEALE PER PRODOTTI ALL'ACQUA E SOLVENTE CON CATALISI MOLTO PRECISA.



POMPA BICOMPONENTE
ECO 351 BV
RAPPORTO VARIABILE

MONTATA SU CARRELLO COMPLETO DI RIDUTTORI, FILTRI DI LINEA E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	ECO351BV02
PORTATA	8 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	30:1
MISCELAZIONE	Da 6% al 70%
PRESSIONE MAX	210 bar
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar


KIT ALLESTIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
ECO351BV01	Pompa bicomponente eco 351 bv
0836912S	Sistema aspirazione inox tubo ø19 pescante M 1/2" FG 36x2 90° **2pz**
614104	Tubo HA 1/4" treccia metallica raccordato FG 1/4" mt. 10
VS80500	Pistola manuale VS 500 11/16" racc. 1/4"
AR8555051	Corpo pistola 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
	TOTALE KIT COMPLETO

BICOMPONENTE ELETTRONICO

MADE IN ITALY





TECNOLOGIA - TECHNOLOGY VS MIX BP-HA

Può essere alimentata con prodotti base acqua o solvente mono o bicomponente, vernici ad alto estratto secco, vernici, lacche, poliuretani, tinte, prodotti epossidici, adesivi a base acqua o solvente.

VANTAGGI PER IL CLIENTE RISPETTO ALLA MISCELAZIONE MANUALE


- Riduzione del tempo di lavoro
- Aumento produttivita'
- Qualità costante del prodotto
- Prodotto sempre fresco
- Minor costo di gestione
- Ritorno dell'investimento rapido
- Risparmio prodotto
- Minor produzione di rifiuti
- Risparmio energetico

DATI TECNICI

Alimentazione	230 V 50 Hz
Pressione aria comando	6 bar
Pressione prodotto	2 - 200 bar
Materiale a contatto prodotto	inox
Precisione dosaggio prodotti	-1 + %
Viscosità prodotti	20 - 10.000 cps
Portata prodotto miscelato	50 - 2.000 cm3/mm
Armadio di controllo	separato
Pannello miscelatore	separato
Rapporto di miscelazione	5 - 100%

BICOMPONENTE ELETTRONICO ALTA PRESSIONE

MADE IN ITALY



GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO ALTA PRESSIONE 1 COLORE E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIX01HA
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 200 bar

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO ALTA PRESSIONE 3 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIX03HA
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 200 bar

TAPPETO GRIGLIATO
CON VALVOLA DI RECUPERO ALTEZZA 100MM, LUNGHEZZA 2000MM, LARGHEZZA 1300MM

CODICE	TPTGR0028

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO ALTA PRESSIONE 5 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIX05HA
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 200 bar

KIT ALLESTIMENTO N°2 CONTATORI FIBRA OTTICA COMPLETI DI CAVO

CODICE	FRBG087BR

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO ALTA PRESSIONE 7 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIX07HA
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 200 bar

OPZIONE 4.0 PER LETTURA DATI

CODICE	DESCRIZIONE
BICOMP40	Teleassistenza/gestione scambio dati e visualizzazione dati di lavoro (non è inclusa la programmazione dell'applicazione di gestione) conforme alle predisposizioni per gli incentivi del piano nazionale industria 4.0.

BICOMPONENTE ELETTRONICO BASSA PRESSIONE

MADE IN ITALY



GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO BASSA PRESSIONE 1 COLORE E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIX01BP
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 7 bar

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO BASSA PRESSIONE 3 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIX03BP
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 7 bar

KIT COMPLETO PER SECONDO CATALIZZATORE

COMPLETO DI 2 VALVOLE INIEZIONE
CON BLOCCHETTO

CODICE	CTP002715

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO BASSA PRESSIONE 5 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIX05BP
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 7 bar

KIT LAVAGGIO PER CATALIZZATORE

COMPLETO DI 2 VALVOLE INIEZIONE
CON BLOCCHETTO

CODICE	CTP002785

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO BASSA PRESSIONE 7 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIX07BP
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 7 bar

OPZIONE 4.0 PER LETTURA DATI

CODICE	DESCRIZIONE
BICOMP40	Teleassistenza/gestione scambio dati e visualizzazione dati di lavoro (non è inclusa la programmazione dell'applicazione di gestione) conforme alle predisposizioni per gli incentivi del piano nazionale industria 4.0.

BICOMPONENTE ELETTRONICO ALTA PRESSIONE

MADE IN ITALY



KIT COMPLETO PER SECONDO CATALIZZATORE

COMPLETO DI 2 VALVOLE INIEZIONE

CON BLOCCHETTO

CODICE	CTP002715

KIT LAVAGGIO PER CATALIZZATORE

COMPLETO DI 2 VALVOLE INIEZIONE

CON BLOCCHETTO

CODICE	CTP002785

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO

CON PANNELLO DOSAGGIO ALTA PRESSIONE 1 COLORE E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIXHA001
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 200 bar
POMPA VTN321	32:1 8lt. n° 1 lavaggio
POMPA VTN321	32:1 8lt. n° 1 colore
POMPA VTN321	32:1 8lt. n° 1 catalizzatore
CONTENITORE INOX 50LT	2 pz

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO

CON PANNELLO DOSAGGIO ALTA PRESSIONE 3 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIXHA003
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 200 bar
POMPA VTN321	32:1 8lt. n° 1 lavaggio
POMPA VTN321	32:1 8lt. n° 3 colori
POMPA VTN321	32:1 8lt. n° 1 catalizzatore
CONTENITORE INOX 50LT	4 pz


GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO

CON PANNELLO DOSAGGIO ALTA PRESSIONE 5 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIXHA005
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 200 bar
POMPA VTN321	32:1 8lt. n° 1 lavaggio
POMPA VTN321	32:1 8lt. n° 5 colori
POMPA VTN321	32:1 8lt. n° 1 catalizzatore
CONTENITORE INOX 50LT	6 pz

BICOMPONENTE ELETTRONICO BASSA PRESSIONE

MADE IN ITALY



GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO BASSA PRESSIONE 1 COLORE E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIXBP001
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 7 bar
POMPA VS 36	1:1 36 lt. n° 1 lavaggio
POMPA VS 36	1:1 36 lt. n° 1 colore
POMPA VS 25	1:1 25 lt n° 1 catalizzatore
CONTENITORE INOX 50LT	2 pz

KIT COMPLETO PER SECONDO CATALIZZATORE
COMPLETO DI 2 VALVOLE INIEZIONE
CON BLOCCHETTO

CODICE	CTP002715

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO BASSA PRESSIONE 3 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIXBP003
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 7 bar
POMPA VS 36	1:1 36 lt. n° 1 lavaggio
POMPA VS 36	1:1 36 lt. n° 3 colori
POMPA VS 25	1:1 25 lt n° 1 catalizzatore
CONTENITORE INOX 50LT	4 pz

KIT LAVAGGIO PER CATALIZZATORE
COMPLETO DI 2 VALVOLE INIEZIONE
CON BLOCCHETTO

CODICE	CTP002785

GRUPPO CENTRALINA ELETTRONICO
CON PANNELLO DOSAGGIO BASSA PRESSIONE 5 COLORI E 1 CATALIZZATORE

CODICE	VSMIXBP005
PORTATA	50-2000 cm^3/mm
PRESSIONE DI UTILIZZO	0 - 7 bar
POMPA VS 36	1:1 36 lt. n° 1 lavaggio
POMPA VS 36	1:1 36 lt. n° 5 colori
POMPA VS 25	1:1 25 lt n° 1 catalizzatore
CONTENITORE INOX 50LT	6 pz

POMPE DI TRAVASO



POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ALLUMINIO CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPA15U
PORTATA	36 lt/min
INGRESSO FLUIDO	3/8”
INGRESSO ARIA	1/4”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar

POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ALLUMINIO CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPA20U
PORTATA	48 lt/min
INGRESSO FLUIDO	1/2”
INGRESSO ARIA	1/4”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar





POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ALLUMINIO CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPA31U
PORTATA	180 lt/min
INGRESSO FLUIDO	1”
INGRESSO ARIA	3/8”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar

POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ALLUMINIO CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPA40U
PORTATA	300 lt/min
INGRESSO FLUIDO	1 1/2”
INGRESSO ARIA	1/2”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar





POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ALLUMINIO CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPS50U
PORTATA	580 lt/min
INGRESSO FLUIDO	2”
INGRESSO ARIA	1/2”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar

POMPE DI TRAVASO



POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPS15
PORTATA	36 lt/min
INGRESSO FLUIDO	3/8”
INGRESSO ARIA	1/4”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar

POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPS20
PORTATA	48 lt/min
INGRESSO FLUIDO	1/2”
INGRESSO ARIA	1/4”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar





POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPS31
PORTATA	180 lt/min
INGRESSO FLUIDO	1”
INGRESSO ARIA	3/8”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar

POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPS40
PORTATA	300 lt/min
INGRESSO FLUIDO	1 1/2”
INGRESSO ARIA	1/2”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar





POMPA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX CON RAPPORTO 1:1

CODICE	VAPS50
PORTATA	580 lt/min
INGRESSO FLUIDO	2”
INGRESSO ARIA	1/2”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar

POMPA A DOPPIA MEMBRANA FLANGE IN POLIPROPILENE CON RAPPORTO 1:1


CODICE	VAPPP20
PORTATA	48 lt/min
INGRESSO FLUIDO	1/2”
INGRESSO ARIA	1/4”
PRESSIONE UTILIZZO	0 - 7 bar



POMPA PER IMPREGNANTI

MADE IN ITALY





VASCA IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI POMPA, TUBI, PISTOLA E DOCCIA MODELLO ALTO

CODICE	VA2400
LUNGHEZZA	2800 mm.
ALTEZZA	950 mm.
LARGHEZZA	300 mm.

VASCA IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI POMPA, TUBI, PISTOLA E DOCCIA MODELLO BASSO

CODICE	VA2410
LUNGHEZZA	2800 mm.
ALTEZZA	300 mm.
LARGHEZZA	500 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
VA2401	Tubo antisolvente 10 x 17 mt. 5 raccordato FG. 3/8” inox
VA2402	Pistola per doccia nuda
VA2403	Doccia
VA2404	Pistola per doccia completa con prolunga
VA2406	Pompa impregnanti montata su carrello completa di tubo prodotto in gomma 10x17, pescante ø13 racc. inox con filtro aspirazione e pistola con kit doccia, con libretto d’uso e manutenzione e certificazione CE.
VA2405	Pompa impregnanti senza carrello completa di tubo prodotto in gomma 10x17, pescante ø13 racc. inox con filtro aspirazione e pistola con kit doccia, con libretto d’uso e manutenzione e certificazione CE.

POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.

VS 36

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA MONTATA SU CARRELLO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA


CODICE	212496
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PORTATA	36 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar



RIDUTTORE DI PRESSIONE
Cod. RPR500



MEMBRANA
Cod. PB0029



SPACCATO COMPLETO
Pag. 500





KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
212496	Pompa VS 36 su carrello completa
520003	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 1/2”
886875	Tubo binato BP racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
212496	Pompa VS 36 su carrello completa
060012	Kit aspirazione venici con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2”
886875	Tubo binato BP racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO



POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.

VS 50

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA MONTATA SU CARRELLO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA


CODICE	212495
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PORTATA	50 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar



RIDUTTORE DI PRESSIONE
Cod. RPR500



MEMBRANA
Cod. PB0032



SPACCATO COMPLETO
Pag. 501





KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
212495	Pompa VS 50 su carrello completa
520003	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 1/2”
886875	Tubo binato BP racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
212495	Pompa VS 50 su carrello completa
060012	Kit aspirazione venici con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2”
886875	Tubo binato BP racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO



POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.

VS 25




RIDUTTORE DI PRESSIONE
Cod. RPR500

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA MONTATA SU CARRELLO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA


CODICE	212403
RAPPORTO PRESSIONE	1:1.5
PORTATA	25 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar





CORPO NUDO VS25
Cod. 212404

MEMBRANA
Cod. 25005



SPACCATO COMPLETO
Pag. 506



KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
212403	Pompa VS 25 su carrello completa
520005	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 3/4”
886875	Tubo binato BP racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
212403	Pompa VS 25 su carrello completa
0603412	Sistema aspirazione vernici con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”
886875	Tubo binato BP racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO



POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA


MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.


VS 25 WH

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX E ALLUMINIO MONTATA SU CARRELLO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA

CODICE	WH212403
RAPPORTO PRESSIONE	1:1.5
PORTATA	25 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar



MEMBRANA
Cod. 25005



SPACCATO COMPLETO
Pag. 506



PER VERNICI A BASE ACQUA



KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
WH212403	Pompa VS 25 WH su carrello completa
520005	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 3/4”
816075	Tubo binato BP 6.5x10 + 8x11 racc. FG 1/4” + 3/8” 7,5 m
VS603XX	Pistola manuale VS603
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
WH212403	Pompa VS 25 WH su carrello completa
0803412	Sistema aspirazione venici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”
816075	Tubo binato BP 6.5x10 + 8x11 racc. FG 1/4” + 3/8” 7,5 m
VS603XX	Pistola manuale VS603
	TOTALE KIT COMPLETO



POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA


MADE IN ITALY


CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.

VS 25 INOX

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX MONTATA SU SUPPORTO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA


CODICE	21249525INOX
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PORTATA	25 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar





CORPO NUDO
INOX VS25
Cod. 212404IN

MEMBRANA
Cod. 25005



SPACCATO COMPLETO
Pag. 507







KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
21249525INOX	Pompa VS 25 INOX su supporto completa
520005	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 3/4”
816075	Tubo binato BP 6.5x10 + 8x11 racc. FG 1/4” + 3/8” 7,5 m
VS603XX	Pistola manuale VS603
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
21249525INOX	Pompa VS 25 INOX su supporto completa
0803412	Sistema aspirazione venici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”
816075	Tubo binato BP 6.5x10 + 8x11 racc. FG 1/4” + 3/8” 7,5 m
VS603XX	Pistola manuale VS603
	TOTALE KIT COMPLETO







POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.

VS 25 CAV

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA MONTATA SU SUPPORTO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA


CODICE	212403CAV
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PORTATA	25 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar



RIDUTTORE DI PRESSIONE
Cod. RPR500



MEMBRANA
Cod. 25005



SPACCATO COMPLETO
Pag. 506



KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO







CODICE	DESCRIZIONE
212403CAV	Pompa VS 25 su supporto completa
520005	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 3/4”
886875	Tubo binato 6x8 BP racc. FG 1/ 4" 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
212403CAV	Pompa VS 25 su supporto completa
0803412	Sistema aspirazione venici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”
886875	Tubo binato 6x8 BP racc. FG 1/ 4" 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO







POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.

VS 36 CAV

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA MONTATA SU SUPPORTO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA


CODICE	212496CAV
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PORTATA	36 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar




RIDUTTORE DI PRESSIONE
Cod. RPR500



MEMBRANA
Cod. PB0029



SPACCATO COMPLETO
Pag. 500



KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO







CODICE	DESCRIZIONE
212496CAV	Pompa VS 36 su supporto completa
520003	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 1/2"
886875	Tubo binato 6x8 BP racc. FG 1/ 4" 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
212496CAV	Pompa VS 36 su supporto completa
060012	Kit aspirazione vernici con tubo Ø13 e pescante M 15x1 FG 1/2"
886875	Tubo binato 6x8 BP racc. FG 1/ 4" 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
TOTALE KIT COMPLETO	





POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA


MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.

VS 50 CAV


POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA MONTATA SU SUPPORTO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA

CODICE	212495CAV
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PORTATA	50 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar






RIDUTTORE DI PRESSIONE
Cod. RPR500



MEMBRANA
Cod. 25005



SPACCATO COMPLETO
Pag. 501

KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO








CODICE	DESCRIZIONE
212495CAV	Pompa VS 50 su supporto completa
520003	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 1/2"
886875	Tubo binato 6x8 BP racc. FG 1/ 4" 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
212495CAV	Pompa VS 50 su supporto completa
060012	Kit aspirazione vernici con tubo Ø13 e pescante M 15x1 FG 1/2"
886875	Tubo binato 6x8 BP racc. FG 1/ 4" 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO







POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.

VS 36 INOX

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA

CODICE	36VS001
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PORTATA	36 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar



RIDUTTORE DI PRESSIONE
Cod. RPR500



MEMBRANA
Cod. PB0029





KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
36VS001	Pompa VS 36 INOX su carrello completa
520003i	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 1/2” INOX
886875	Tubo binato BP 6x8 racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
36VS001	Pompa VS 36 INOX su carrello completa
080012	Kit aspirazione venici inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2”
886875	Tubo binato BP 6x8 racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
	TOTALE KIT COMPLETO



POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.

VS 50 INOX

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA

CODICE	50VS001
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PORTATA	36 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar



RIDUTTORE DI PRESSIONE
Cod. RPR500



MEMBRANA
Cod. PB0032





KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
50VS001	Pompa VS 50 INOX su carrello completa
520003i	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 1/2” INOX
886875	Tubo binato BP 6x8 racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
TOTALE KIT COMPLETO	

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
50VS001	Pompa VS 50 INOX su carrello completa
080012	Kit aspirazione venici inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2”
886875	Tubo binato BP 6x8 racc. FG 1/4” 7,5 m
VS503XX	Pistola manuale VS503
TOTALE KIT COMPLETO	



POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.


VS 28 3:1

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN ALLUMINIO MONTATA SU CARRELLO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA

CODICE	212495-3-1
RAPPORTO PRESSIONE	3:1
PORTATA	20 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	3 - 24 bar



MEMBRANA
Cod. 28005L



SPACCATO COMPLETO
Pag. 509





KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
212495-3-1	Pompa VS 28 3:1 su carrello completa
520004	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a U FG 3/4”
771675	Tubo binato HA 1/4” + BP 6x8 racc. inox FG 3/8” 7,5 m
VS603XX	Pistola manuale VS603
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
212495-3-1	Pompa VS 28 3:1 su carrello completa
0834912	Sistema aspirazione venici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4” 90°
771675	Tubo binato HA 1/4” + BP 6x8 racc. inox FG 3/8” 7,5 m
VS603XX	Pistola manuale VS603
	TOTALE KIT COMPLETO



POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.


VS 28 3:1 INOX

POMPA PNEUMATICA A DOPPIA MEMBRANA IN ACCIAIO INOX MONTATA SU CARRELLO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA

CODICE	212495A-3-1
RAPPORTO PRESSIONE	3:1
PORTATA	20 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	3 - 24 bar



MEMBRANA
Cod. 28005L



SPACCATO COMPLETO
Pag. 509





KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
212495A-3-1	Pompa VS 28 3:1 INOX su carrello completa
520004	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a U FG 3/4”
771675	Tubo binato HA 1/4” + BP 6x8 racc. inox FG 3/8” 7,5 m
VS603XX	Pistola manuale VS603
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
212495A-3-1	Pompa VS 28 3:1 INOX su carrello completa
0834912	Sistema aspirazione venici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4” 90°
771675	Tubo binato HA 1/4” + BP 6x8 racc. inox FG 3/8” 7,5 m
VS603XX	Pistola manuale VS603
	TOTALE KIT COMPLETO



POMPE BASSA PRESSIONE A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, verniciature mobili, verniciatura plastica, smalti a base acqua, vernici anti-corrosione, poliuretaniche, epossidiche.


VS K1

POMPA PNEUMATICA MONOMEMBRANA IN ALLUMINIO MONTATA SU CARRELLO COMPLETA RIDUTTORI E FILTRO DI LINEA


CODICE	PROMO300318
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PORTATA	10 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar



RIDUTTORE DI PRESSIONE
Cod. RPR500



MEMBRANA
Cod. 25005K1



SPACCATO COMPLETO
Pag. 511





KIT ALLESTIMENTO CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
PROMO300318	Pompa VS K1 su carrello completa
520001RTBP	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno 6x8
886875	Tubo binato 6x8 racc. FG 1/4” 7,5 m
300014C	Portafiltro inox FG 1/4” x M 1/4” CURVO
VS503XX	Pistola manuale VS503

TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
PROMO300318	Pompa VS K1 su carrello completa
163629	Sistema aspirazione venici con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 36x2 90°
886875	Tubo binato 6x8 racc. FG 1/4” 7,5 m
300014C	Portafiltro inox FG 1/4” x M 1/4” CURVO
VS503XX	Pistola manuale VS503

TOTALE KIT COMPLETO



VS25 COMBI PLUS

Compatta con compressore, permette di essere trasportata facilmente in cantiere.

IDEALE PER: Verniciature, porte, ringhiere in ferro, caloriferi e plastica
CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, zincanti inorganici, vernici poliuretaniche, vernici epossidiche e ferro



CODICE	DESCRIZIONE
212403COMBIPLUS	Pompa vs25 con compressore
520005	Kit serbatoio 6 lt completo di tubo ritorno e adattatore a L FG 3/4”
VS60315	Aerografo manuale VS603 Ø1.5
886810	Tubo binato bassa pressione FG 1/4" Ø6x8 mt.10
	TOTALE KIT COMPLETO

GIRALATTE AUTOMATICO

MADE IN ITALY

Questo mixer giroscopico è la soluzione perfetta per la miscelazione **veloce ed omogenea** della vernice e dei materiali di rivestimento. Il nostro miscelatore blocca automaticamente la latta di prodotto e può **regolare la forza di serraggio** e l'**aumento della miscelazione** a seconda del formato della lattina inserita.





Pannello di controllo



Bloccaggio automatico

Miscelatore HS-5B

CODICE	HS23000-5B
Tempo di miscelazione	da 1 a 10 minuti
Capacità barattolo	fino a 25 Litri
Peso max del barattolo	fino a 35 kg
Velocità di miscelazione	150 Gpm per barattoli piccoli 100 Gpm per barattoli grandi
Rapporto di serraggio	da 60 a 450 mm
Misure max latta	H 450 mm x ø 330 mm
Alimentazione	Monofase 230 V - 50Hz
Motore	Monofase 750 W
Peso netto	170 kg
Misure (PxLxH)	800x760x1000
Livello rumore	< 70 dB (A)

Miscelatore HS-5L

CODICE	HS24000-5L
Tempo di miscelazione	da 1 a 10 minuti
Capacità barattolo	fino a 35 Litri
Peso max del barattolo	fino a 40 kg
Velocità di miscelazione	150 Gpm per barattoli piccoli 100 Gpm per barattoli grandi
Rapporto di serraggio	da 60 a 460 mm
Misure max latta	H 460 mm x ø 365 mm
Alimentazione	Monofase 230 V - 50Hz
Motore	Monofase 750 W
Peso netto	190 kg
Misure (PxLxH)	810x840x1080
Livello rumore	< 70 dB (A)

SHAKER AUTOMATICO

MADE IN ITALY

Questo shaker automatico è la soluzione perfetta per la miscelazione veloce ed omogenea della vernice e dei materiali di rivestimento. Questa unità blocca automaticamente il prodotto e può regolare la forza di serraggio e l'aumento della miscelazione a secondo del formato della lattina inserita.





Pannello di controllo



Bloccaggio automatico

Caratteristiche Tecniche:

Tempo di miscelazione	da 1 a 10 minuti	Misure max latta	H 410 mm x ø 330 mm
Capacità barattolo	fino a 25 Litri	Alimentazione	Monofase 230 V - 50Hz
Peso max del barattolo	fino a 30 kg	Motore	Monofase 750 W
Frequenza di vibrazione	650 pulsazioni/min	Peso netto	212 kg
Rapporto di serraggio	da 60 a 410 mm	Misure (PxLxH)	750x730x1050
		Livello rumore	< 70 dB (A)

CODICE	DESCRIZIONE
HS23000-3T	Shaker automatico per fusti fino a 410mm

RIGENERATORI DI SOLVENTI

MADE IN ITALY

Rigeneratore di solventi

VERSIONE MANUALE

CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE E POTENZA	PRODUTTIVITÀ
ISTMC1	10 LT	230V / 1.6 Kw	CIRCA 4 L/H
ISTMC2	15 LT	230V / 1.6 Kw	CIRCA 5 L/H





Rigeneratore di solventi

VERSIONE AUTOMATICA

CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE E POTENZA	PRODUTTIVITÀ
IST32A	30 LT	230V / 2.5 Kw	CIRCA 5 L/H
IST32A ATEX 112G	30 LT	230V / 2.5 Kw	CIRCA 8 L/H
IST62A ATEX	60 LT	230V / 4.5 Kw	CIRCA 10 L/H
IST62A	60 LT	230V / 3.2 Kw	CIRCA 15 L/H

GUARNIZIONI COPERCHIO

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	MATERIALE	LITRI
IST1051	220 MM	EPDM	10 lt
IST1551	270 MM	EPDM	15 lt
IST2251	340 MM	EPDM	25 lt
IST4651	420 MM	EPDM	45/62 lt

Sacchetti per distillatori

VERSIONE RINFORZATA AZZURRA

CODICE	LITRI	ALTEZZA	LUNGHEZZA
IST1001V	10 lt	470 MM	350 MM
IST1501V	15 lt	550 MM	430 MM
IST2201V	25 lt	650 MM	540 MM
IST4201V	45 lt	700 MM	660 MM
IST6201V	62 lt	850 MM	660 MM
IST3001V	30 lt	650 MM	540 MM

LAVA AEROGRAFI

MADE IN ITALY



- Lavaggio manuale con diluente
- Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
- Prelavaggio con pompa a venturi usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Lavaggio finale con nebulizzatore usando diluente pulito
- Possibilità di effettuare le prove di colore
- Completamente in acciaio inox
- Dimensioni mm 490 x 690 x 1490 h
- ATEX II 2G

CODICE	DESCRIZIONE
VS230050	Lava aerografi per solventi VSP10

- Piccole dimensioni 45 x 31 x 83h cm
- 4 taniche da 5 litri ciascuna
- Pompetta con fluido sporco per entrambe le zone (prelavaggio)
- Nebulizzatore con liquido pulito per entrambe le zone (lavaggio finale)
- Pennello per il lavaggio manuale
- Lavora con acqua più detergente e con solvente
- Lava l'intera pistola, ugello, tazza, filtri ecc..
- Produce pochissimi fumi di scarico
- Sistema di aspirazione incorporato
- Pistola ad aria per l'asciugatura
- Può essere usata all'interno o all'esterno delle cabine di verniciatura
- 100% acciaio inox

CODICE	DESCRIZIONE
VSLAV230059	Lava aerografi VSB135





- Combinata, lavaggio manuale vernice all'acqua e vernice a diluente
- Aspirazione automatica dei vapori dalla zona di lavoro
- Dimensioni mm 990 x 690 x 1490 h

Zona acqua

- Pompa venturi per lavaggio con liquido di ricircolo
- Lavaggio finale con nebulizzatore usando acqua pulita
- Pistola di soffiaggio per l'asciugatura finale
- Kit di separazione acqua-vernice non incluso

Zona diluente

- Prelavaggio con pompa a venturi usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Lavaggio finale con nebulizzatore usando diluente pulito
- Possibilità di effettuare prove colore
- Completamente in acciaio inox
- ATEX II 2G

CODICE	DESCRIZIONE
VS230070	Lava aerografi VSL10

LAVA AEROGRAFI



- Lavaggio automatico e manuale con diluente
- Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
- Lavaggio automatico tramite pompa a membrana usando diluente di ricircolo
- Lavaggio finale automatico con diluente pulito tramite seconda pompa a membrana comandata da pulsante
- Pompa venturi per lavaggio con diluente di ricircolo
- Blocco meccanico del coperchio del lavaggio automatico durante il funzionamento
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Nebulizzatore per lavaggio finale usando diluente pulito
- Riduttore di pressione per prove colore
- Completamente in acciaio inox
- Dimensioni mm 692 x 685 x 1490 h
- ATEX II 2G

CODICE	DESCRIZIONE
VS230050M30F	Lava aerografi per solventi M30F




- Lavaggio automatico e manuale con diluente
- Aspirazione dei vapori automatica dalla zona di lavoro
- Lavaggio automatico tramite pompa a membrana usando diluente di ricircolo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
- Lavaggio finale con nebulizzatore usando diluente pulito
- Completamente in acciaio inox
- Dimensioni mm 450 x 660 x 1100 h
- ATEX II 2G

CODICE	DESCRIZIONE
VS230050173D	Lava aerografi per solventi 173D

SCHIACCIABIDONI

MADE IN ITALY



Pressa oleodinamica per lo schiacciamento di un bidone alla volta

CODICE	FORZA MOTORE	DIMENSIONI	PESO
SB4000	4000KGF / 1.7 KW	510x335x350 MM	138 KG
SB5000	6000KGF / 2.2 KW	520x375x410 MM	200 KG

GRUPPO IONIZZANTE

CODICE	DESCRIZIONE
901000	Gruppo ionizzante completo di pistola Clean Easy con trasformatore e cavo alimentazione 5 mt
901010	Trasformatore standard 1.8 mt con cavo 5 mt alimentazione
901020	Pistola Clean Easy



BILANCE ELETTRONICHE



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA	SENSIBILITÀ
700250	Bilancia ELETTRONICA serie 6 con ottime prestazioni, display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto con Piatto inox 225X300mm	**6 KG**	**0,1 G**
700260	Bilancia ELETTRONICA serie 6 con ottime prestazioni, display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto con Piatto inox 225X300mm	**30 KG**	**0,5 G**
700200	Bilancia ELETTRONICA serie 6200 con display LCD retro illuminato ad alta leggibilità e contrasto. Tara Automatica sull'intera portata con piatto Ø 160mm	**6,2 KG**	**0,01 G**
700360	Bilancia ELETTRONICA serie TX con display LCD retro illuminato montato su supporto. Tara Automatica sull'intera portata con piatto 450x600mm	**60 KG**	**1 G**

AGITATORI ELETTRICI



Agitatore ad alta velocità di dispersione con alzata manuale da 230mm

CODICE	FORZA MOTORE	DIMENSIONI	N. GIRI A VUOTO
BGD7402	220 V 750 W	480X430X570 MM	0-6000 R/MIN

ELICHE DA 50 E 60 MM INCLUSE

Agitatore ad alta velocità con alzata elettrica da 520mm

CODICE	FORZA MOTORE	DIMENSIONI	N. GIRI A VUOTO
BGD7405	220 V 2200 W	650x600x1510 MM	100-4000 R/MIN

ELICHE DA 100 E 120 MM INCLUSE





Eliche piatte con vite centrale per agitatori elettrici

CODICE	BGD740/E1	BGD740/E2	BGD740/E3	BGD740/E4	BGD740/E5	BGD740/E6
DIAMETRO	50 MM	60 MM	80 MM	100 MM	120 MM	150 MM


AGITATORI ELETTRICI

NOVITÀ



CODICE	DESCRIZIONE
VS-JSF-550	Potenza del motore: 550W Velocità mandrino: 0-10000rpm Metodo di sollevamento: manuale a molla Corsa di sollevamento: 280mm Elica dispersione: 50mm, 60mm

CODICE	DESCRIZIONE
VS-JSF-750B	Potenza del motore: 750W 2.3A 0.1HZ-300HZ Tensione d'ingresso: 220V Parametri del variatore di frequenza: 1100W Velocità mandrino: 0-3000rpm Metodo di sollevamento: manuale a molla Corsa di sollevamento: 280mm Elica dispersione: 50mm, 60mm



ATEX





ATEX

CODICE	DESCRIZIONE
VS-WJ-2.2B	Potenza del motore: 2200W Tensione d'ingresso:380V Velocità mandrino: 0-4000rpm Metodo di sollevamento: manuale Corsa di sollevamento: 400mm Elica dispersione: 120mm Dimesioni: 495x580x1165mm

CODICE	DESCRIZIONE
VS-WJ-2.2A	Potenza del motore: 2200W Velocità mandrino: 300-6000rpm Metodo di sollevamento: elettrico Corsa di sollevamento: 400mm Elica dispersione: 120mm



AGITATORI ELETTRICI

NOVITÀ

DISPONIBILI SU RICHIESTA VARI TIPI DI SUPPORTO E CONFIGURAZIONE



STAFFA PER
CISTERNE IBS

CODICE	DESCRIZIONE
EM1037	Agitatore elettrico a velocità regolabile 2,2KW 220V
EM1039	Agitatore elettrico a velocità regolabile 3KW 380V
EM1038	Agitatore elettrico a velocità regolabile 4KW 380V
ES1000	Staffa di supporto per cisterne 1000 lt

AGITATORI PNEUMATICI SU SUPPORTO




Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza

CODICE	MASSIMA ALTEZZA	POTENZA	DIMENSIONI ALBERO	DIMENSIONI ELICA Ø
2AM100	700 MM	1,4 CV	15X450 MM	165 MM
2AM2100	700 MM	2,5 CV	15X450 MM	165 MM
SUPP2AM	700 MM		SUPPORTO NUDO	

Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza

CODICE	MASSIMA ALTEZZA	POTENZA	DIMENSIONI ALBERO	DIMENSIONI ELICA Ø
AM3P003	795 MM	1,4 CV	12X350 MM	95 MM





Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto pneumatico regolabile in altezza


CODICE	MASSIMA ALTEZZA	POTENZA	DIMENSIONI ALBERO	DIMENSIONI ELICA Ø
AM4P004	580 MM	1,4 CV	12X660 MM	95 MM

Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto pneumatico regolabile in altezza

CODICE	MASSIMA ALTEZZA	POTENZA	DIMENSIONI ALBERO	DIMENSIONI ELICA Ø
AM5P005	660 MM	1,4 CV	12X740 MM	95 MM



AGITATORI PNEUMATICI SU SUPPORTO



Agitatore pneumatico a velocità variabile montato su supporto pneumatico regolabile in altezza

CODICE	MASSIMA ALTEZZA	POTENZA	DIMENSIONI ALBERO	DIMENSIONI ELICA Ø
SOLLM40	600 MM	2,5 CV	15X350 MM	160 MM

Agitatore pneumatico inox a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza



CODICE	MASSIMA ALTEZZA	POTENZA
1AM100	400 MM	1 CV
SUPP1AM	400MM	SUPPORTO NUDO

NOVITÀ



Agitatore pneumatico Flu a velocità variabile montato su supporto regolabile in altezza

CODICE	MASSIMA ALTEZZA	POTENZA	DIMENSIONI ALBERO	DIMENSIONI ELICA Ø
FLUSTVB01C	1200 MM	0,9 CV	15X480 MM	150 MM
FLUSTVB03C	1200 MM	2 CV	15X800 MM	150 MM
FLUSTVB04C	1200 MM	4 CV	15X800 MM	150 MM

IL PREZZO È SOGGETTO A VARIAZIONE

Agitatore pneumatico Flu a velocità variabile

POSSIBILITÀ DI FLANGIA Ø 160MM A 4 PUNTI PER MODELLI FLUSTVB01-03

CODICE	POTENZA	DIMENSIONI ALBERO	DIMENSIONI ELICA Ø
FLUSTVB01	0,9 CV	15X480 MM	150 MM
FLUSTVB03	2 CV	15X800 MM	150 MM
FLUSTVB04	4 CV	15X800 MM	150 MM

CODICE	DESCRIZIONE
SUPPFLU25	Supporto telescopico a tre piedi con inserto estraibile per agitatori Flu per fusti fino a 25Lt
SUPPFLU200	Supporto telescopico a tre piedi con inserto estraibile per agitatori Flu per fusti fino a 200Lt

01



03





FLANGIA Ø 160MM

04



AGITATORI PNEUMATICI


RB-1AVS


1AM000


RBA100


2AM000


2AM001


RB-40AVS
RB-50AVS


RB-CAVS1


A80200-A


A80200

Agitatori pneumatici a velocità regolabile

CODICE	MASSIMA ALTEZZA	POTENZA	DIMENSIONI ALBERO	DIMENSIONI ELICA Ø
RB-1AVS	Agitatore pneumatico con base filettata	0,5 CV	12x350 MM	95 MM
1AM000	Agitatore pneumatico con base a 3 fori 1 AM	1 CV	8x350 MM	60 MM
RBA100	Agitatore pneumatico RB-BA1 con base a 3 fori	1 CV	12x350 MM	95 MM
2AM000	Agitatore pneumatico RB-FA con base a 3 fori 2 AM	1,4 CV	15x800 MM	165 MM
2AM001	Agitatore pneumatico RB-6A con base filettata e dado	1,4 CV	12x550 MM	95 MM
RB-40AVS	Agitatore pneumatico RB-40 con base a 5 fori	2,5 CV	15x800 MM	165 MM
RB-50AVS	Agitatore pneumatico RB-50 con base a 5 fori	3 CV	15x800 MM	165 MM
RB-CAVS1	Agitatore pneumatico RB-FA con staffa per fusto	1,4 CV	15x800 MM	165 MM
A80200-A	Agitatore pneumatico con flangia	1,4 CV	16x860 MM	190 MM
A80200	Agitatore pneumatico	1,4 CV	16x440 MM	110 MM

GLI AGITATORI PRONA SONO CERTIFICATI ATEX II 3 G C IIA T2


FA107I
FA107P

FA105I
FA105P


RMB-1S
RMB-2B
RMB-3B



AT2AS36


FA106L


FA106N/P


FB106I


CODICE	DESCRIZIONE	FORO Ø	DIMENSIONI ESTERNE Ø
FA107i	Elica marina in acciaio inox completa di vite fissaggio	15 MM	160 MM
FA105i	Elica marina in acciaio inox completa di vite fissaggio	15 MM	120 MM
FA107P	Elica marina in acciaio inox completa di vite fissaggio	12 MM	160 MM
FA105P	Elica marina in acciaio inox completa di vite fissaggio	12 MM	120 MM
AT2AS36	Elica inox dentata con vite per agitatore 1 AM	8 MM	60 MM
AT2AS361	Elica inox dentata con vite per agitatore	12MM	100 MM
FA106L	Elica in alluminio completa di vite fissaggio	15 MM	165 MM
FA106N	Elica marina in nylon completa di vite fissaggio	15 MM	100 MM
FA106P	Elica marina in nylon completa di vite fissaggio	12 MM	100MM
FB106I	Elica piana con fori per vernici all'acqua in acciaio inox	PER VITE	95 MM
RMB1S	Elica a campana	8 MM	81 MM
RMB2B	Elica a campana	12 MM	152 MM
RMB3B	Elica a campana	15 MM	152 MM




AGITATORI PNEUMATICI MANUALI

Agitatori pneumatici con maniglia e supporto per utilizzo manuale

CODICE	MASSIMA ALTEZZA	POTENZA	DIMENSIONI ALBERO	DIMENSIONI ELICA Ø
RB-MA1	1,5 KG	0,5 CV	12X350 MM	60 MM
RB-MA	3 KG	1 CV	15X550 MM	95 MM
RB-MA2	7 KG	2,5 CV	15X800 MM	165 MM




RB-MA RB-MA1 RB-MA2



CODICE	DESCRIZIONE
1PLAM000	Pala con elica per agitatore manuale 60 CM GAMBO 50 CM - ELICA H 10 CM L 10 CM
1PLEAM00	Pala con elica per agitatore manuale 38 CM GAMBO 30 CM - ELICA H 8 CM L 8 CM

Eliche in acciaio inox

CODICE	DESCRIZIONE	FORO Ø	DIMENSIONI ESTERNE Ø
HYVST01	Elica inox dentata con vite per agitatore	8MM	54MM
HYVST02	Elica inox dentata con vite per agitatore	12MM	100MM
HYVST03	Elica inox dentata con vite per agitatore	15MM	180MM



TRAPANI E PALE CON ELICA



CODICE	DESCRIZIONE
NA74002	Trapano pneumatico reversibile 1800rpm
NA74003	Trapano pneumatico reversibile 700rpm

COPERCHI E SERBATOI 6L CON AGITATORE



CODICE	DESCRIZIONE
1AMF1	Coperchio in AVP zincato per fusto da 25 Lt ø300MM
1AMX1	Coperchio in acciaio inox per fusto da 25 Lt ø350MM
2AMF1X	Coperchio verniciato a polvere nero opaco per fusto da 200 Lt ø630MM
2XAM1	Coperchio in acciaio inox per fusto da 200 Lt ø630MM
3SERB6B	Serbatoio bianco 6l con agitatore
3SERB6N	Serbatoio nero 6l con agitatore

AGITATORI PER FUSTI E LATTE

MADE IN ITALY




RB1TP



1AM10VS

Agitatore pneumatico montato su coperchio per latte da 25/30 lt

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA
1AM10VS	Agitatore 1AM su coperchio ferro	1 cv
2AMRB-FA-C	Agitatore 2AM su coperchio ferro	1.4 cv
1AM10VSi	Agitatore 1AM su coperchio INOX	1 cv
RB1TP	Agitatore 2AM inox su coperchio INOX con ispezione	1.4 cv
2AM20VSI	Agitatore 2AM su coperchio inox	1 cv



2AMRB-FA-C



Agitatore pneumatico montato su coperchio per latte da 200 lt

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA
2AMFCRBCA	Agitatore 2AM su coperchio	1,4 cv
25AMEB40A	Agitatore RB-40 su coperchio	2,5 cv
25AMEB50A	Agitatore RB-50 su coperchio	3,0 cv
2AMFEMBAIN	Agitatore 2AM su coperchio inox	1,4 cv
25AMEB40AIN	Agitatore RB-40 su coperchio inox	2,5 cv
25AMEB50AIN	Agitatore RB-50 su coperchio inox	3,0 cv


Eliche per fusti



DISPONIBILI PER ASTE
Ø12 - Ø14 - Ø15 - Ø20 - Ø25 - Ø30

CODICE	DESCRIZIONE
RORAG0002	Elica 2 pale apertura a vortice per fusti da 1000lt o 200lt Asta Ø15 - Larghezza pala 7cm
RORAG0003	Elica 3 pale apertura a vortice per fusti da 1000lt o 200lt Asta Ø15 - Larghezza pala 10cm
RORAG0004	Elica 4 pale apertura a vortice per fusti da 1000lt o 200lt Asta Ø15 Larghezza pala 15cm

SISTEMA DI MISCELAZIONE PER FUSTI



Sistema di miscelazione per fusti

Sollevatore pneumatico per fusti da 200 lt con leva di controllo e supporto con perno rotabile, staffa di fissaggio al pavimanento e regolatore frontale

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA
SAF0200	Sistema di miscelazione per fusti da 200 lt con sollevamento pneumatico del coperchio ed agitatore RB-40	2,5 cv



Sistema di miscelazione per fusti

Sollevatore pneumatico per fusti da 200 lt a 1000 lt con leva di controllo e supporto con perno rotabile, staffa di fissaggio al pavimanento e regolatore frontale.
Pompa di travaso e agitatore RB50.

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA
SAF200T	Sistema di miscelazione per fusti da 200 lt a 1000 lt con agitatore RB50.	3,5 cv

SISTEMA DI VERNICIATURA SU COPERCHIO

MADE IN ITALY



COPERCHIO PER FUSTI DA 25 LT IN FERRO ZINCATO CON POMPA DI TRAVASO E AGITATORE PNEUMATICO 1AM

CODICE	CA361AM
PORTATA	36 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar

COPERCHIO PER FUSTI DA 25 LT IN ACCIAIO INOX CON POMPA DI TRAVASO E AGITATORE PNEUMATICO 2AM

CODICE	CXA362AM
PORTATA	36 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar





COPERCHIO PER FUSTI DA 25 LT IN ACCIAIO INOX CON AGITATORE 2AM E PESCANTE 2 MT RACCORDATO INOX FG 3/4"

CODICE	CXAP2AM

COPERCHIO PER FUSTI DA 25 LT IN ACCIAIO INOX CON AGITATORE 1AM E PESCANTE 2 MT RACCORDATO INOX FG 3/4"

CODICE	CXAP1AM

SISTEMA DI TRAVASO PER FUSTI PER VERNICI AL SOLVENTE

MADE IN ITALY



COPERCHIO PER FUSTI DA 200 LT IN FERRO VERNICIATO A POLVERE CON POMPA DI TRAVASO E AGITATORE PNEUMATICO 2AM

CODICE	VS210025CAP
PORTATA	25 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1.5
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar



COPERCHIO PER FUSTI DA 200 LT IN FERRO VERNICIATO A POLVERE CON POMPA DI TRAVASO E AGITATORE PNEUMATICO 2AM


CODICE	VS210036CAP
PORTATA	36 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar



COPERCHIO PER FUSTI DA 200 LT IN FERRO VERNICIATO A POLVERE CON POMPA DI TRAVASO E AGITATORE PNEUMATICO 2AM

CODICE	VS210050CAP
PORTATA	50 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar

SISTEMA DI TRAVASO PER FUSTI PER PRODOTTI TIXOTROPICI ALL'ACQUA



COPERCHIO PER FUSTI DA 200 LT IN ACCIAIO INOX CON POMPA DI TRAVASO 180LT E AGITATORE PNEUMATICO RB50AVS 3CV

CODICE	VS2131FAR1
PORTATA	180 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar



COPERCHIO PER FUSTI DA 200 LT IN ACCIAIO INOX CON POMPA DI TRAVASO E AGITATORE PNEUMATICO 2AM

CODICE	VS2150FAR
PORTATA	50 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar

SISTEMA DI TRAVASO PER FUSTI PER PRODOTTI TIXOTROPICI ALL'ACQUA



COPERCHIO PER FUSTI DA 200 LT IN ACCIAIO INOX CON POMPA DI TRAVASO E AGITATORE PNEUMATICO RB50AVS

CODICE	VS2150FAR1
PORTATA	50 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar



COPERCHIO PER FUSTI DA 200 LT IN FERRO VERNICIATO A POLVERE CON POMPA DI TRAVASO E AGITATORE PNEUMATICO RB50AVS

CODICE	VS210025CAP1
PORTATA	25 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1.5
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar

IMPIANTO DI FILTRAGGIO VERNICI

MADE IN ITALY



GRUPPO COMPLETO DI FILTRAGGIO VERNICI

INSTALLATO SU CARRELLO COMPLETO DI POMPA DI TRAVASO, GRUPPO FILTRANTE COMPLETO DI FILTRI DI VARIE MESH, TUBI CON MANICHETTA ED AGGANCIO A CISTERNE

CODICE	FLO3ASC003
PORTATA	300 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar

GRUPPO COMPLETO DI FILTRAGGIO VERNICI

INSTALLATO SU CARRELLO COMPLETO DI POMPA DI TRAVASO, GRUPPO FILTRANTE COMPLETO DI FILTRI DI VARIE MESH, TUBI CON MANICHETTA ED AGGANCIO A CISTERNE

CODICE	FLO3ASC0034
PORTATA	580 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	3 - 7 bar

FILTRO A SACCO POLIESTERE Ø 180X430MM

CODICE	MESH	MICRONS
MM070	70	200
MM0140	140	100
MM0270	270	50
MM0500	500	25
MM01250	1250	10
MM02500	2500	5
MM012000	12000	1

FILTRO A SACCO NYLON Ø 180X430MM

CODICE	MESH	MICRONS
MM20	20	800
MM30	30	600
MM40	40	400
MM50	50	300
MM70	70	200
MM160	160	100
MM270	270	50
MM500	500	25





NUOVO FILTRO A CHIUSURA AUTOCLAVE ACCIAIO INOX CON MANOMETRO DI MISURA PRESSIONE

CODICE
HBXV2A500/3

IMPIANTI BICOMPONENTI PER COLLE



IMPIANTO COMPLETO CON AEROGRAFO MANUALE R210-1H

IMPIANTO BICOMPONENTE PER COLLE

CODICE	VS2150FAR14
SERBATOI	10 lt
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	2 - 5 bar

NON CERTIFICATO ATEX E PED



10 lt **5 lt**

IMPIANTO COMPLETO CON AEROGRAFO MANUALE R210-1H E REGOLATORE DI LIQUIDO

IMPIANTO BICOMPONENTE PER COLLE

CODICE	VS2150FAR14F
SERBATOI	10 lt
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	2 - 5 bar

CERTIFICATO ATEX E PED

IMPIANTI BICOMPONENTI PER COLLE



VSPRO-BI 891

Codice	Ugello fluido Ø mm	Pressione bar
891W08	0.8	2.0
891W10	1.0	2.0
891W20	2.0	2.0




10 lt **5 lt**

IMPIANTO COMPLETO CON AEROGRAFO MANUALE B891 E REGOLATORE DI LIQUIDO

IMPIANTO BICOMPONENTE PER COLLE

CODICE	B89150FAR14F
SERBATOI	10 lt
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	2 - 5 bar





FB DOPPIA

Codice	Ugello fluido Ø mm	Pressione bar
FB2K08	0.8	2.0
FB2K10	1.0	2.0
FB2K13	1.3	2.0
FB2K15	1.5	2.0
FB2K18	1.8	2.0

IMPIANTO BICOMPONENTE PER COLLE



1H



2H

AEROGRAFO MANUALE R210-1H

Codice	Ugello fluido ØMM	pressione bar	consumo aria lt/min	Ugello laterale ØMM
R2101H10	1.0	2.5	333	0.8
R2101H15	1.5	2.5	333	0.8
R2101H20	2.0	2.5	333	0.8

AEROGRAFO MANUALE R210-2H

Codice	Ugello fluido ØMM	pressione bar	consumo aria lt/min	Ugelli laterali ØMM
R2102H15	1.5	2.5	333	0.8



IMPIANTO BICOMPONENTE PER COLLE INOX CON REGOLATORE DI LIQUIDO

CODICE	VS2150FAR14383
POMPE	VS50 INOX 50 lt
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	2 - 7 bar

IMPIANTO BICOMPONENTE PER COLLE DENSE CON REGOLATORE DI LIQUIDO

POMPA CATALIZZATORE INOX - POMPA COLLA ALLUMINIO

CODICE	VS2150FAR143824-25
POMPA VS25	25 lt
POMPA VS25 ALLUMINIO	25 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	2 - 7 bar



IMPIANTO BICOMPONENTE PER COLLE INOX


CODICE	VS2150FAR1438
SERBATOI	10 lt
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	2 - 7 bar



PISTOLA BICOMPONENTE GLA BASSA PRESSIONE PER COLLE

Codice	Raccordo fluido	Manicotto	Pressione max
FB0345VSBP	1/4”	11/16”	20 Bar

IMPIANTO MONOCOMPONENTE PER BOSTIK



PER FUSTI DA 200L

IMPIANTO MONOCOMPONENTE VS25 INOX
COMPLETO DI PROLUNGA PER FUSTI
TUBO 7,5 MT Ø9,5
AEROGRAFO VS603 Ø1,8

IMPIANTO MONOCOMPONENTE PER COLLE INOX

CODICE	VS2150B00S1438IFS
POMPA	VS 25 25 lt
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	2-7 bar



PER FUSTI DA 25L

IMPIANTO MONOCOMPONENTE VS25 INOX
COMPLETO DI PROLUNGA PER FUSTI
TUBO 7,5 MT Ø9,5
AEROGRAFO VS603 Ø1,8

IMPIANTO MONOCOMPONENTE PER COLLE INOX

CODICE	VS2150B00S1439IFS
POMPA	VS 25 25 lt
RAPPORTO PRESSIONE	1:1
PRESSIONE UTILIZZO	2-8 bar

ALIMENTATORI PNEUMATICI PER COLLE

SOLVENTE

CODICE	DESCRIZIONE
AT10C15	Alimentatore 10 lt completo di tubo retinato da 5 m con lancia diritta
AT10C250	Alimentatore 10 lt completo di tubo retinato da 5 m con pistola manuale ad impugnatura anatomica





CODICE	DESCRIZIONE
AT20C15	Alimentatore 20 lt completo di tubo retinato da 5 m con lancia diritta
AT20C250	Alimentatore 20 lt completo di tubo retinato da 5 m con pistola manuale ad impugnatura anatomica

CODICE	DESCRIZIONE
AT40C15	Alimentatore 40 lt completo di tubo retinato da 5 m con lancia diritta
AT40C250	Alimentatore 40 lt completo di tubo retinato da 5 m con pistola manuale ad impugnatura anatomica
AT60C15	Alimentatore 60 lt completo di tubo retinato da 5 m con lancia diritta
AT60C250	Alimentatore 60 lt completo di tubo retinato da 5 m con pistola manuale ad impugnatura anatomica



ALIMENTATORI PNEUMATICI PER COLLE

ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE
AT25005	Sistema per applicazione distaccanti con serbatoio 2 lt sotto pressione, tubo binato 3mt e pistola MRS-F 0.5 mm

CODICE	DESCRIZIONE
AT10E0002	Alimentatore inox 10 lt completo di tubo retinato da 5 m con lancia diritta
AT10E00P99	Alimentatore inox 10 lt completo di tubo retinato da 5 m con pistola manuale ad impugnatura anatomica





CODICE	DESCRIZIONE
AT20E0002	Alimentatore inox 20 lt completo di tubo retinato da 5 m con lancia diritta
AT20E00P99	Alimentatore inox 20 lt completo di tubo retinato da 5 m con pistola manuale ad impugnatura anatomica



CODICE	DESCRIZIONE
AT40E0002	Alimentatore inox 40 lt completo di tubo retinato da 5 m con lancia diritta
AT40E00P99	Alimentatore inox 40 lt completo di tubo retinato da 5 m con pistola manuale ad impugnatura anatomica

ACCESSORI PER COLLE



CODICE	DESCRIZIONE
VSGB201	Pistola manuale a flusso regolabile completa di ugello universale



CODICE	DESCRIZIONE
VSGBA02	Pistola manuale in alluminio a flusso regolabile completa di ugello universale




CODICE	DESCRIZIONE
VSGB201CH	Pistola per aggressivi chimici / Bostik



CODICE	DESCRIZIONE
VSGB9902	Pistola manuale in alluminio a flusso regolabile con impugnatura anatomica



CODICE	DESCRIZIONE
VSGB287	Stendicolla in alluminio con rullo in gomma larghezza 180 mm
VSGBV70	Stendicolla in alluminio con rullo in gomma larghezza 70 mm




CODICE	DESCRIZIONE
VSBG305MOC	Iniettore testina corta corpo ottone Ø 0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,5
VSBG305MOL	Iniettore testina lunga corpo ottone Ø 0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,5
VSBG305MIC	Iniettore testina corta corpo inox Ø 0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,5
VSBG305MIL	Iniettore testina lunga corpo inox Ø 0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,5

- Iniettori adatti per colle a bassa e media viscosità.
- Versioni disponibili con varie tipologie di ugelli.
- Grazie al doppio effetto,lo stelo interno esegue un veloce e preciso ciclo di erogazione (apertura e chiusura).
- Gli iniettori con elettrovalvola integrata hanno una alta velocità di risposta nel ciclo di erogazione.



CODICE	DESCRIZIONE
VSGB9903	Pistola manuale in plastica a flusso regolabile con impugnatura anatomica

ACCESSORI PER COLLE




CODICE	DESCRIZIONE
VSBG212	Ugelli tripli per fori spine interasse 32 mm a richiesta interasse diversi Ø 6x20
VSBG213	Ugelli tripli per fori spine interasse 32 mm a richiesta interasse diversi Ø 8x25
VSBG214	Ugelli tripli per fori spine interasse 32 mm a richiesta interasse diversi Ø 10x30
VSBG215	Ugelli tripli per fori spine interasse 32 mm a richiesta interasse diversi Ø 12x40



ART. 227


CODICE	DESCRIZIONE
VSBG227	Ugelli per giunzioni a incastri multipli, viene fornito con disegno o campione in legno, regolabile in larghezza.





CODICE	DESCRIZIONE
VSBG228	Ugelli per cave 20
VSBG230	Ugelli per cave 30
VSBG229/B	Ugelli per cave 40
VSBG229/5	Ugelli per cave 50

CODICE	DESCRIZIONE
VSBG221	Ugelli per scalanature con erogazione anche sopra Ø 4x30
VSBG222	Ugelli per scalanature con erogazione anche sopra Ø 5x30
VSBG223	Ugelli per scalanature con erogazione anche sopra Ø 6x30
VSBG224	Ugelli per scalanature con erogazione anche sopra Ø 8x30
VSBG225	Ugelli per scalanature con erogazione anche sopra Ø 10x30




ART. 226




CODICE	DESCRIZIONE
VSBG235	Ugelli per bordi regolabili in larghezza da 10 a 30
VSBG236	Ugelli per bordi regolabili in larghezza da 20 a 40
VSBG161	Ugelli per bordi regolabili in larghezza da 40 a 60

CODICE	DESCRIZIONE
VSBG226	Ugello per giunzioni a lamello, per lamelle da 0 – 10 – 20


ACCESSORI PER COLLE



CODICE	DESCRIZIONE
VSBG237	Spatole universali ad erogazione su di un lato 100x30x6
VSBG238	Spatole universali ad erogazione su di un lato 100x40x6
VSBG239	Spatole universali ad erogazione su di un lato 100x500x6



CODICE	DESCRIZIONE
VSBG240	Spatole universali ad erogazione su due lati 100x30x6
VSBG241	Spatole universali ad erogazione su due lati 100x40x6
VSBG242	Spatole universali ad erogazione su due lati 100x50x6



CODICE	DESCRIZIONE
VSBG243	Spatole a rullino per l'applicazione su interni ed esterni 30 Ø 7
VSBG244	Spatole a rullino per l'applicazione su interni ed esterni 40 Ø 7
VSBG245	Spatole a rullino per l'applicazione su interni ed esterni 50 Ø 7
VSBG245/I	Spatole a rullino per l'applicazione su interni ed esterni 60 Ø 7



CODICE	DESCRIZIONE
VSBG258	Ugello maschio per tenoni doppi disponibile con varie misure su richiesta




CODICE	DESCRIZIONE
VSBG264	Ugello femmina per tenoni doppi disponibile con varie misure su richiesta

ACCESSORI PER COLLE



CODICE	DESCRIZIONE
VSBG270	Ugelli a pennello Ø 10
VSBG271	Ugelli a pennello Ø 15
VSBG272	Ugelli a pennello Ø 25
VSBG273	Ugelli a pennello Ø 30
VSBG274	Ugelli a pennello Ø 40




CODICE	DESCRIZIONE
VSBG275	Ugelli per superfici piane Largh 72
VSBG276	Ugelli per superfici piane Largh 120
VSBG277	Ugelli per superfici piane Largh 180




CODICE	DESCRIZIONE
VSBG202	Ugello universale ad incastro
VSBG003	Ugello universale filettato



CODICE	DESCRIZIONE
VSBG203	Guida regolabile per ugello universale



CODICE	DESCRIZIONE
VSBG204	Ugelli per fori spine Ø 6x20
VSBG205	Ugelli per fori spine Ø 8x25
VSBG206	Ugelli per fori spine Ø 10x30
VSBG207	Ugelli per fori spine Ø 12x40



CODICE	DESCRIZIONE
VSBG208	Ugelli doppi per fori spine interasse 32 mm a richiesta interasse diversi Ø 6x20
VSBG209	Ugelli doppi per fori spine interasse 32 mm a richiesta interasse diversi Ø 8x25
VSBG210	Ugelli doppi per fori spine interasse 32 mm a richiesta interasse diversi Ø 10x30
VSBG211	Ugelli doppi per fori spine interasse 32 mm a richiesta interasse diversi Ø 12x40







CODICE	DESCRIZIONE
VSBG295	Alloggiamento pistola in plastica
VSBG991	Supporto contenitore pistola colla
VSBGR5	Raccordo nylon con fori
VSBGR6	Raccordo nylon

ACCESSORI PER COLLE



ART. 299

CODICE	DESCRIZIONE
VSBG299	Tubo in nylon rinforzato m 4 con raccordi.



CODICE	DESCRIZIONE
VSBG297	Contenitore colla per distributore da 8 lt
VSBG298	Contenitore colla per distributore da 12 lt
VSBG187	Contenitore colla per distributore da 20 lt




MASCHIO INCASTRO




MASCHIO FILETTO

CODICE	DESCRIZIONE
VSBG306-G/P	Adattatore femmina incastro a maschio filetto
VSBG307-P/G	Adattatore femmina filetto a maschio incastro

IL RULLO ARANCIO È IN SPUGNA, IDEALE PER SUPERFICI POROSE E/O ONDULATE.IL RULLO GRIGIO È IN GOMMA,IDEALE PER SUPERFICI LISCE





CODICE	DESCRIZIONE
VSBG278	Ugelli per superfici con rulli in gomma Largh 72
VSBG279	Ugelli per superfici con rulli in gomma Largh 120
VSBG280	Ugelli per superfici con rulli in gomma Largh 180
VSBGS/278	Ugelli per superfici con rulli in spugna Largh 70
VSBGS/279	Ugelli per superfici con rulli in spugna Largh 120
VSBGS/280	Ugelli per superfici con rulli in spugna Largh 180
VSBG281	Rulli in gomma di ricambio Largh 72
VSBG282	Rulli in gomma di ricambio Largh 120
VSBG283	Rulli in gomma di ricambio Largh 180
VSBG284	Rulli in spugna di ricambio Largh 72
VSBG285	Rulli in spugna di ricambio Largh 120
VSBG286	Rulli in spugna di ricambio Largh 180
VSBGP/284	Perni. Largh 72
VSBGP/285	Perni. Largh 120
VSBGP/286	Perni. Largh 180

SERBATOI SOTTO PRESSIONE



Certificate

Module A2
in accordance with Directive 2014/68/EU

Certificate no.: 01 202 CHN/Ü-220008

Name and address of the manufacturer: **Foshan Nanhai Ding Rong Air Tool Industry Co., Ltd.** No. 6 ShunjingRoad, Hegui Industrial Zone, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 528241, P.R. China

According to the test results, the manufacturer is entitled to mark the pressure equipment produced within the range of this module with the mark

CE 0035

Tested acc. to Directive 2014/68/EU: **Module A2** - Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals

Test report no.: CHN/Ü-220008

Description of pressure equipment: 10L~20L Pressure Tank in Category I, 40L~100L Pressure Tank in Category II, according to Drawing No.: RT10L.C Rev.0, RT10L.S Rev.0, RT20L.C Rev.0, RT20L.S Rev.0, RT40L.C Rev.0, RT40L.S Rev.0, RT60L.C Rev.0, RT60L.S Rev.0 RT80L.C Rev.0, RT80L.S Rev.0, RT100L.C Rev.0, RT100L.S Rev.0

Manufacturing plant/Supplier: **Foshan Nanhai Ding Rong Air Tool Industry Co., Ltd.** No. 6 Shunjing Road, Hegui Industrial Zone, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 528241, P.R. China

During the periodical monitoring, compliance with the directive has been demonstrated.

The next monitoring will be performed until: January, 2023

TÜVRheinland® 0035 Notified Body

Shanghai, July 18, 2022

Jianxin Gu
Expert

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Notified Body for Pressure Equipment, ID-No. 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln, GERMANY


www.tuv.com

T1.30 MS-0001602 Rev.6

TÜVRheinland®
Precisely Right.

I SERBATOI DELLA LINEA VAL SPRAY RISPETTANO LA NORMATIVA “PED” OVVERO LA DIRETTIVA RIGUARDANTE LA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI ATTREZZATURE A PRESSIONE: 2014/68/UE

I NOSTRI SERBATOI SONO CERTIFICATI PER UTILIZZO CON PRESSIONE MASSIMA FINO A 7 BAR



Certificate

TÜVRheinland®

Certificate No: SEP154149716-1

Name and address of the manufacturer: **Foshan Nanhai Ding Rong Air Tool Industry Co., Ltd.** No. 6 Shunjing Road, Hegui Industrial Zone, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 528241, P.R. China

Description of product: Pressure Tank (2L, 5L, PS: 7bar. min/max. TS 0/+50°C)

Test report no.: T154149716-001 (test report see annex)

The product descripted above is in compliance with the requirement of the Sound Engineering Practice according to Article 4 (3) of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU.

Subject to the continued satisfactory operation of the company, and to annually audits as per TUV Rheinland General Procedure.

Shanghai, August 22, 2016

Jack Wang

TÜVRheinland® Inspection Body

TUV Rheinland (Shanghai) Co.,Ltd.
No.177, Lane 777, West Guangzhong Road, Shanghai, 200070
Tel. +86 21 61081188, Fax.+86 21 61081199

SERBATOI SOTTO PRESSIONE



AT 10B

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE VERSIONE BASE

CODICE	AT83200
DIMENSIONI INTERNE	ø24 cm - H 25 cm
CAPACITÀ	8,5 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar

AT 10D

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE VERSIONE BASE

CODICE	AT10D00
DIMENSIONI INTERNE	ø22 cm - H 29 cm
CAPACITÀ	8,5 lt
PRESSIONE MAX	4,1 bar





AT 2E P

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE CON REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT2E00PR
DIMENSIONI INTERNE	ø15 cm - H 43 cm
CAPACITÀ	2 lt
PRESSIONE MAX	3,4 bar

SERBATOI SOTTO PRESSIONE



AT 2ESS

SERBATOIO SOTTOPRESSIONE IN ACCIAIO INOX CON REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE PRODOTTO

CODICE	AT2ES00
DIMENSIONI INTERNE	ø16 cm - H 17 cm
CAPACITÀ	2 lt
PRESSIONE MAX	3,4 bar

AT 2ASS

SERBATOIO SOTTOPRESSIONE IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI AGITATORE CON REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE PRODOTTO

CODICE	AT2AS00
DIMENSIONI INTERNE	ø16 cm - H 17 cm
CAPACITÀ	2 lt
PRESSIONE MAX	4,1 bar





AT 5ESS - AT 5ASS

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE IN ACCIAIO INOX (COMPLETO DI AGITATORE) CON REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT5ES00PR	AT5AS00PR
DIMENSIONI INTERNE	ø18 cm - H 20 cm	ø18 cm - H 20 cm
CAPACITÀ	5 lt	5 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

NOVITÀ



AT 5EPR

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE CON REGOLAZIONE DEL PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
AT5EPR	Serbatoio sotto pressione 5lt Ø 180x204

AT 5MPR

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE CON REGOLAZIONE DEL PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
AT5MPR	erbatoio sotto pressione 5lt completo di agitatore manuale Ø 180x204





AT 5APR

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE CON REGOLAZIONE DEL PRODOTTO

CODICE	DESCRIZIONE
AT5APR	Serbatoio sotto pressione 5lt completo di agitatore automatico Ø 180x204

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

CONTENITORE IN ACCIAIO INOX 10-20-40-60-80 L



AT 10-20-40-60-80 ECONOMICO

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE CON REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT10EPR	AT20EPR	AT40EPR	AT60EPR	AT80EPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 37 cm	ø35 cm - H 40 cm	ø35 cm - H 55 cm	ø35 cm - H 77 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt	80 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

SERBATOI INTERNI MONOUSO

DISPONIBILI PER TUTTI I SERBATOI TRANNE PER QUELLI CON L'USCITA INFERIORE

CODICE	SIM10	SIM20	SIM40	SIM60
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

CONTENITORE IN ACCIAIO INOX 10-20-40-60-80 L



AT 10-20-40-60-80 MANUALE

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE COMPLETO DI AGITATORE MANUALE E CON REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT10MPR	AT20MPR	AT40MPR	AT60MPR	AT80MPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 37 cm	ø35 cm - H 40 cm	ø35 cm - H 55 cm	ø35 cm - H 77 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt	80 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

* serbatoi interni monouso pag. 110

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

CONTENITORE IN ACCIAIO INOX 10-20-40-60-80 L



AT 10-20-40-60-80 AUTOMATICO

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE COMPLETO DI AGITATORE AUTOMATICO E CON REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT10APR	AT20APR	AT40APR	AT60APR	AT80APR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 37 cm	ø35 cm - H 40 cm	ø35 cm - H 55 cm	ø35 cm - H 77 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt	80 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

* serbatoi interni monouso pag. 110

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

CONTENITORE IN ACCIAIO INOX 10-20-40-60 L



AT 10-20-40-60 ECONOMICO GRAVITÀ

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE CON USCITA MATERIALE INFERIORIE E REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT10GPR	AT20GPR	AT40GPR	AT60GPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 36 cm	ø35 cm - H 40 cm	ø35 cm - H 55 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

NOVITÀ

CONTENITORE IN ACCIAIO INOX 10-20-40-60 L





AT 10-20-40-60 MANUALE GRAVITÀ

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE CON USCITA MATERIALE INFERIORIE E REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO COMPLETO DI AGITATORE MANUALE

CODICE	AT10MGPR	AT20MGPR	AT40MGPR	AT60MGPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 36 cm	ø35 cm - H 40 cm	ø35 cm - H 55 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

NOVITÀ

CONTENITORE IN ACCIAIO INOX 10-20-40-60 L



AT 10-20-40-60 AUTOMATICO GRAVITÀ

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE CON USCITA MATERIALE INFERIORIE E REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO CON AGITATORE PNEUMATICO

CODICE	AT10AGPR	AT20AGPR	AT40AGPR	AT60AGPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 36 cm	ø35 cm - H 40 cm	ø35 cm - H 55 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

SERBATOI SOTTO PRESSIONE



AT 10-20-40 ECONOMICO INOX

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE IN ACCIAIO INOX CON REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT10ESPR	AT20ESPR	AT40ESPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 36 cm	ø35 cm - H 40 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

* serbatoi interni monouso pag. 110

SERBATOI SOTTO PRESSIONE



AT 10-20-40 MANUALE INOX

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE IN ACCIAIO INOX CON AGITATORE MANUALE E REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT10MSPR	AT20MSPR	AT40MSPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 36 cm	ø35 cm - H 40 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

* serbatoi interni monouso pag. 110

SERBATOI SOTTO PRESSIONE



AT 10-20-40 AUTOMATICO INOX

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE IN ACCIAIO INOX CON AGITATORE AUTOMATICO E REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT10ASPR	AT20ASPR	AT40ASPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 36 cm	ø35 cm - H 40 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

* serbatoi interni monouso pag. 110

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

NOVITÀ



AT 10-20-40- 60 ECONOMICO GRAVITÀ INOX

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE IN ACCIAIO INOX CON USCITA INFERIORE CON REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT10ESGPR	AT20ESGPR	AT40ESGPR	AT60ESGPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 36 cm	ø35 cm - H 40 cm	ø35 cm - H 55 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

NOVITÀ



AT 10-20-40- 60 MANUALE GRAVITÀ INOX

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE IN ACCIAIO INOX CON USCITA INFERIORE, REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO COMPLETO DI AGITATORE MANUALE

CODICE	AT10MSGPR	AT20MSGPR	AT40MSGPR	AT60MSGPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 36 cm	ø35 cm - H 40 cm	ø35 cm - H 55 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

SERBATOI SOTTO PRESSIONE

NOVITÀ



AT 10-20-40- 60 AUTOMATICO GRAVITÀ INOX

SERBATOIO SOTTO PRESSIONE IN ACCIAIO INOX CON USCITA INFERIORE CON AGITATORE AUTOMATICO E REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PRODOTTO

CODICE	AT10ASGPR	AT20ASGPR	AT40ASGPR	AT60ASGPR
DIMENSIONI INTERNE	ø25 cm - H 19 cm	ø29 cm - H 36 cm	ø35 cm - H 40 cm	ø35 cm - H 55 cm
CAPACITÀ	10 lt	20 lt	40 lt	60 lt
PRESSIONE MAX	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar

CONTENITORI PER CATALIZZATORI

MADE IN ITALY

NEW PRODUCT - PRODUZIONE VALSPRAY



CODICE	DESCRIZIONE
SEB10C	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 10 lt. con chiusura ermetica per catalizzatori. Completo di attacco laterale per kit gel silice, attacco ritorno e tubo in vetro per livello prodotto (h 539 Ø 425)
SEB30C	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 30 lt. con chiusura ermetica per catalizzatori. Completo di attacco laterale per kit gel silice, attacco ritorno e tubo in vetro per livello prodotto (h 571 Ø 500)
SEB50C	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 50 lt. con chiusura ermetica per catalizzatori. Completo di attacco laterale per kit gel silice, attacco ritorno e tubo in vetro per livello prodotto (h 999 Ø 500)
SEB100C	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 100 lt. con chiusura ermetica per catalizzatori. Completo di attacco laterale per kit gel silice, attacco ritorno e tubo in vetro per livello prodotto (h 1074 Ø 610)

VERSIONE CON GAMBE DA 70CM PER ALIMENTAZIONE POMPE DI VERNICIATURA SU CARRELLO

CODICE	DESCRIZIONE
SET30C	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 30 lt. con chiusura ermetica per catalizzatori. Completo di attacco laterale per kit gel silice, attacco ritorno e tubo in vetro per livello prodotto (h 571 Ø 500)
SET50C	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 50 lt. con chiusura ermetica per catalizzatori. Completo di attacco laterale per kit gel silice, attacco ritorno e tubo in vetro per livello prodotto (h 999 Ø 500)



SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE INDICATORI DI LIVELLO STANDARD E CERTIFICATI ATEX PER TUTTI I MODELLI DI SERBATOI

CONTENITORI PER VERNICI

MADE IN ITALY

NEW PRODUCT PRODUZIONE VALSPRAY



CODICE	DESCRIZIONE
SEB010	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 10 lt e n. 2 attacchi alti laterali da F 3/8 con coperchio semiapribile per vernici e solventi (h 455 Ø 273)
SEB300	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 30 lt e n. 2 attacchi alti laterali da F 3/8 con coperchio semiapribile per vernici e solventi (h 637 Ø 338)
SEB500	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 50 lt e n. 2 attacchi alti laterali da F 3/8 con coperchio semiapribile per vernici e solventi (h 917 Ø 338)
SEB100	Contenitore in acciaio inox con uscita inferiore 1/2” 100 lt e n. 2 attacchi alti laterali da F 3/8 con coperchio semiapribile per vernici e solventi (h 922 Ø 442)



CODICE	DESCRIZIONE
SEB22G	Guarnizione epdm coperchio Ø 240mm per contenitore da 10lt
SEB30G	Guarnizione epdm coperchio Ø 300mm per contenitore da 30/50lt
SEB40G	Guarnizione epdm coperchio Ø 400mm per contenitore da 100lt
LIV1000A	Kit livello visualizzatore di livello in vetro
SEBP35	Kit 3 prolunghe supporto in ferro 35cm

TUBI MISCELATORE

MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE
VSB9012	Tubo miscelatore 90 cm con cartuccia 10 mm raccordato 1/2 FG x1/2 FG Inox

CODICE	DESCRIZIONE
514504	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 1/4” per catalizzatori 50 cm
514754	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 1/4” per catalizzatori 75 cm
514104	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 1/4” per catalizzatori 100 cm
514124	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 1/4” per catalizzatori 125 cm
514154	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 1/4” per catalizzatori 150 cm



CODICE	DESCRIZIONE
538508	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 3/8” per catalizzatori 50 cm
538758	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 3/8” per catalizzatori 75 cm
538108	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 3/8” per catalizzatori 100 cm
538128	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 3/8” per catalizzatori 125 cm
538158	Tubo doppia treccia metallica inox con interno in PTFE racc. FG 3/8” per catalizzatori 150 cm



DISPONIBILI SU RICHIESTA UGELLI PER FLOW COATING DI VARIE MISURE E TIPOLOGIE





MISCELATORI GEL DI SILICE E SFERE

KIT MISCELATORE




CARTUCCIA MISCELATORE



GEL DI SILICE



SFERE INOX



CODICE	DESCRIZIONE
000214	Kit miscelatore M 1/4”
000238	Kit miscelatore M 3/8”
000208	Cartuccia miscelatore 110 mm. Ø 6,3 mm.
000218	Cartuccia miscelatore 190 mm. Ø 8 mm.
000224	Cartuccia miscelatore 240 mm. Ø 9.8 mm.
000234	Cartuccia miscelatore 240 mm. Ø 12.5 mm.
000290	Gel di silice kg. 1
490006	Sfera Ø 6 mm. inox
490008	Sfera Ø 8 mm. inox
490010	Sfera Ø 10 mm. inox
490011	Sfera Ø 11 mm. inox
490012	Sfera Ø 12 mm. inox
490014	Sfera Ø 14 mm. inox
490016	Sfera Ø 16 mm. inox
490017	Sfera Ø 17 mm. inox
490019	Sfera Ø 19 mm. inox
490020	Sfera Ø 20 mm. inox
490022	Sfera Ø 22 mm. inox
490025	Sfera Ø 25 mm. inox
490032	Sfera Ø 32 mm. inox
490035	Sfera Ø 35 mm. inox



CODICE	DESCRIZIONE
KITG000290	Kit gel silice con visualizzatore di livello, soglia di filtrazione 20 micron pressione max 13 bar M 3/8” con filtro silenziatore in ottone



CODICE	DESCRIZIONE
KITG0001	Kit gel silice completo di custodia

TUBO RISCALDATO

MADE IN ITALY



TUBO RISCALDATO VS 4000

TUBO RISCALDATO 5/16" DA 7.5MT PER CONNESSIONE DIRETTA ALLA POMPA RACCORDO 1/4"

CODICE	VSG-HH-7,5-55
TEMPERATURA	55°
POTENZA	1.200 W
TENSIONE	230 V 50 Hz
LUNGHEZZA	7.5 mt
PRESSIONE MAX	250 bar

TUBO RISCALDATO VS 4000

TUBO RISCALDATO 3/8" DA 15MT PER CONNESSIONE DIRETTA ALLA POMPA RACCORDO 1/4"

CODICE	VSG-HH-15-55
TEMPERATURA	55°
POTENZA	1.200 W
TENSIONE	230 V 50 Hz
LUNGHEZZA	15 mt
PRESSIONE MAX	250 bar

TUBO RISCALDATO VS 3000

TUBO RISCALDATO 5/16" DA 7.5MT PER CONNESSIONE DIRETTA ALLA POMPA RACCORDO 1/4"

CODICE	VSG-HH-T-7,5-5/16
TEMPERATURA	0° - 70°
POTENZA	600 W - 3200 W
TENSIONE	230 V 50 Hz
LUNGHEZZA	7.5 mt
PRESSIONE MAX	250 bar



TUBO RISCALDATO VS 3000

TUBO RISCALDATO 3/8" DA 15 MT PER CONNESSIONE DIRETTA ALLA POMPA RACCORDO 3/8"

CODICE	VSG-HH-T-15
TEMPERATURA	0° - 70°
POTENZA	600 W - 3200 W
TENSIONE	230 V 50 Hz
LUNGHEZZA	15 mt
PRESSIONE MAX	250 bar

FASCE RISCALDANTI

MADE IN ITALY



RISCALDATORE PER VERNICI A BASE ACQUA

CODICE	VS3000
TEMPERATURA MAX	130°
PRESSIONE MAX	250 bar
TENSIONE	220 V 50 Hz

RISCALDATORE PER VERNICI AD ACQUA

CODICE	VSR055
TEMPERATURA MAX	130°
PRESSIONE MAX	250 bar
TENSIONE	220 V 50 Hz

II 2G





FASCIA RISCALDANTE PER FUSTI DA 200 LT

CODICE	FFU0200
TEMPERATURA	30° - 90°
POTENZA	1500 W
TENSIONE	220 V 50 Hz
DIMENSIONI	1800 x 200 mm

FASCIA RISCALDANTE PER LATTE DA 5-10-30 LT

	30LT	10LT	5LT
CODICE	FFU0030	FFU0010	FFU0005
TEMPERATURA	30° - 90°	30° - 90°	30° - 90°
TERMOSTATO	incorporato su fascia	incorporato su fascia	scatola di controllo
POTENZA	600 W	600 W	250 W
TENSIONE	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz	220 V 50 Hz
DIMENSIONI	920 x 200 mm	750 x 170 mm	650 x 90 mm



COMPRESSORI ECONOMICI

MADE IN ITALY



COMPRESSORE D'ARIA COASSIALI LUBRIFICATI 1 TESTA

CODICE	PORTATA	MOTORE	PRESSIONE
AB20D-06	SERBATOIO 6 LT 222 lt/min	2 CV 230 v	8 bar
AB20D-24	SERBATOIO 24 LT 222 lt/min	2 CV 230 v	8 bar
AB20D-50	SERBATOIO 50 LT 222 lt/min	2 CV 230 v	8 bar

COMPRESSORE D'ARIA COASSIALI LUBRIFICATI 2 TESTE

CODICE	PORTATA	MOTORE	PRESSIONE
AB50M050	SERBATOIO 50 LT 356 lt/min	3 CV 230 v	10 bar





COMPRESSORE D'ARIA COASSIALI LUBRIFICATI 2 TESTE

CODICE	PORTATA	MOTORE	PRESSIONE
AB50M100	SERBATOIO 100 LT 356 lt/min	3 CV 230 v	10 bar

COMPRESSORI

MADE IN ITALY



COMPRESSORE D'ARIA A MEMBRANA

CODICE	PORTATA	MOTORE	PRESSIONE
VSBCOMPGE05	SERBATOIO 5 LT 60 lt/min	1 CV 230 v	8 bar

COMPRESSORE D'ARIA A MEMBRANA

CODICE	PORTATA	MOTORE	PRESSIONE
VSBCOMPGE03	SERBATOIO 24 LT 250 lt/min	1,7 CV 230 v	10 bar





COMPRESSORE D'ARIA A MEMBRANA

CODICE	PORTATA	MOTORE	PRESSIONE
VSBCOMPGE04	SERBATOIO 50 LT 250 lt/min	1,7 CV 230 v	10 bar

COMPRESSORI

MADE IN ITALY

COMPRESSORE CON MOTORE A SCOPPIO BENZINA AVVIAMENTO ELETTRICO

ADATTO ALL'ALIMENTAZIONE DELLE MINI SABBIATRICI

CODICE	PORTATA	MOTORE	PRESSIONE
VSAG1100	SERBATOIO 37+37 LT 1100 lt/min	13 cv	10 bar





COMPRESSORE D'ARIA CON TRASMISSIONE A CINGHIA A 3 TESTE

ADATTO ALL'ALIMENTAZIONE DELLE MINI SABBIATRICI

CODICE	PORTATA	MOTORE	PRESSIONE
AB30C-50M	SERBATOIO 50 LT 440 lt/min	3 cv 230 v	10 bar
AB30C-90M	SERBATOIO 100 LT 440 lt/min	3 cv 230 v	10 bar

COMPRESSORE D'ARIA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

ADATTO ALL'ALIMENTAZIONE DELLE MINI SABBIATRICI

CODICE	PORTATA	MOTORE	PRESSIONE
SLNCVS55	SERBATOIO 270 LT 727 lt/min	5,5 HP 380 v	11 bar
SLNCVS75	SERBATOIO 270 LT 827 lt/min	7,5 HP 380 v	11 bar



ESSICATORI



CODICE		FMD3	FMD6	FMD9	FMD12	FMD18	FMD25	FMD32	FMD43
REFRIGERANTE		R134.A	R134.A	R134.A	R134.A	R134.A	R134.A	R134.A	R407C
PORTATA	M^3/H	21	36	57	72	108	150	192	258
	L/MIN	350	600	950	1200	1800	2500	3200	4300
	SCFM	12	21	34	42	64	88	113	152
ALIMENTAZIONE		1/230/50-60	1/230/50-60	1/230/50-60	1/230/50-60	1/230/50-60	1/230/50-60	1/230/50	1/230/50
TIPO DI RAFFREDDAMENTO		AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
CONNESSIONI		G 3/8" BPS-F	G 1/2" BPS-F	G 1/2" BPS-F	G 1/2" BPS-F	G 1/2" BPS-F	G 1/2" BPS-F	G 1" BPS-F	G 1.1/4" BPS-F
CONTROLLO ELETTRONICO		DMC35-TEMP	DMC35-TEMP	DMC35-TEMP	DMC35-TEMP	DMC35-TEMP	DMC35-TEMP	DMC35-TEMP	DMC35-P407
SCARICATORE DI CONDENSA		TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM
LARGHEZZA		370	370	370	370	370	345	345	345
LUNGHEZZA		515	515	515	515	515	420	445	445
ALTEZZA		475	475	475	475	475	740	740	740
PESO NETTO		23	25	28	30	34	35	41	43

POMPE E ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA



INTONACATRICI PER IL SETTORE EDILE PER PRODOTTI PRE MISCELATI E MISCELATORI

POMPE PER L'EDILIZIA E LA VERNICIATURA INDUSTRIALE AD ALTA PRESSIONE





TRACCIALINEE PROFESSIONALI PER STRADE, PARCHEGGI E CAPANNONI

POMPE ELETTRICHE E TURBINE PER IL FAI DA TE E PICCOLI LAVORI





POMPE PER CAPPOTTI, INTUMESCENTI E RIVESTIMENTI MURALI

POMPE AIRLESS A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici, Vernici murali per interni ed esterni.

LINEA BY VALSPRAY

VS 4500 COMPACT

POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA CON TESTATA VERTICALE MONTATA SU CARRELLO

CODICE	069400
PORTATA	5 lt/min
PRESSIONE MAX	200 bar
UGELLO MAX	0.021”
POTENZA	0.9 kW
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
PESO	28 kg
RUMOROSITÀ	70 dB







DISPONBILE ANCHE CON SERBATOIO 25 LT IN ACCIAIO INOX



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



KIT ALLESTIMENTO AIRLESS CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
069400	Pompa VS 4500 Compact su carrello con ruote
073629	Sistema aspiraz. dispersione con tubo ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90°
614104	Tubo HA 1/4” treccia metallica racc. FG 1/4” 10 m
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
AR8555051	Corpo ugello 11/16”
400800	Compensatore di colpi con manometro 0-400 bar
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
069400	Pompa VS 4500 Compact su carrello con ruote
520001RT	Kit serbatoio 6 lt con tubo ritorno alta pressione 20x2
614104	Tubo HA 1/4” treccia metallica racc. FG 1/4” 10 m
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
AR8555051	Corpo ugello 11/16”
400800	Compensatore di colpi con manometro 0-400 bar
	TOTALE KIT COMPLETO

POMPE AIRLESS A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici, Vernici murali per interni ed esterni.

LINEA BY VALSPRAY

VS 6000 COMPACT

POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA CON TESTATA VERTICALE MONTATA SU CARRELLO

CODICE	069600
PORTATA	6 lt/min
PRESSIONE MAX	200 bar
UGELLO MAX	0.025”
POTENZA	1.8 kW
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
PESO	32 kg
RUMOROSITÀ	70 dB







DISPONIBILE ANCHE CON SERBATOIO 25 LT IN ACCIAIO INOX



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



KIT ALLESTIMENTO AIRLESS CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
069600	Pompa VS 6000 Compact su carrello con ruote
073629	Sistema aspiraz. dispersione con tubo ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90°
614104	Tubo HA 1/4” treccia metallica racc. FG 1/4” 10 m
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
AR8555051	Corpo ugello 11/16”
400800	Compensatore di colpi con manometro 0-400 bar
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
069600	Pompa VS 6000 Compact su carrello con ruote
520001RT	Kit serbatoio 6 lt con tubo ritorno alta pressione 20x2
614104	Tubo HA 1/4” treccia metallica racc. FG 1/4” 10 m
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
AR8555051	Corpo ugello 11/16”
400800	Compensatore di colpi con manometro 0-400 bar
	TOTALE KIT COMPLETO

POMPE AIRLESS A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici, Vernici murali per interni ed esterni.

LINEA BY VALSPRAY

VS 10000 COMPACT

POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA CON TESTATA VERTICALE MONTATA SU CARRELLO

CODICE	069100
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE MAX	250 bar
UGELLO MAX	0.037”
POTENZA	1.8 kW
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
PESO	35 kg
RUMOROSITÀ	70 dB





DISPONBILE ANCHE CON SERBATOIO 6 LT IN NYLON



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



KIT ALLESTIMENTO AIRLESS CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
069100	Pompa VS 10000 Compact su carrello con ruote
073629	Sistema aspiraz. dispersione con tubo ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90°
614104	Tubo HA 1/4” treccia metallica racc. FG 1/4” 10 m
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
AR8555051	Corpo ugello 11/16”
400800	Compensatore di colpi con manometro 0-400 bar
	TOTALE KIT COMPLETO

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS CON SERBATOIO

CODICE	DESCRIZIONE
069100	Pompa VS 10000 Compact su carrello con ruote
521001RT	Kit serbatoio 25 lt con tubo ritorno alta pressione 20x2
614104	Tubo HA 1/4” treccia metallica racc. FG 1/4” 10 m
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
AR8555051	Corpo ugello 11/16”
400800	Compensatore di colpi con manometro 0-400 bar
	TOTALE KIT COMPLETO

POMPE AIRLESS A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici, Vernici murali per interni ed esterni.

LINEA BY VALSPRAY

VS 10000 LATERALE

POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA CON TESTATA LATERALE MONTATA SU CARRELLO

CODICE	069200
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE MAX	250 bar
UGELLO MAX	0.037”
POTENZA	1.8 kW
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
PESO	35 kg
RUMOROSITÀ	70 dB







CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
069200	Pompa VS 10000 Laterale su carrello con ruote
070362	Sistema aspiraz. dispersione con tubo ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2
614104	Tubo HA 1/4” treccia metallica racc. FG 1/4” 10 m
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
AR8555051	Corpo ugello 11/16”
400800	Compensatore di colpi con manometro 0-400 bar
	TOTALE KIT COMPLETO

POMPE AIRLESS A MEMBRANA

MADE IN ITALY

CAMPI DI UTILIZZO: Verniciature industriali, Vernici tixotropiche, Primers, Smalti a base acqua, Vernici anti-corrosione, Poliuretaniche, Epossidiche, Acrilici, Vernici murali per interni ed esterni.

LINEA BY VALSPRAY

VS 10000 SCOPPIO

POMPA AIRLESS A SCOPPIO A MEMBRANA CON TESTATA VERTICALE MONTATA SU CARRELLO

CODICE	069500
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE MAX	250 bar
UGELLO MAX	0.037”
POTENZA	6,5 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
PESO	50 kg





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000

KIT ALLESTIMENTO AIRLESS CON PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE
069500	Pompa VS 10000 Scoppio su carrello con ruote
073629	Sistema aspiraz. dispersione con tubo ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90°
614104	Tubo HA 1/4” treccia metallica racc. FG 1/4” 10 m
VS818145	VS 818 Pistola airless manuale 11/16"
ARVXXXA	Ugello autopulente ARV
AR8555051	Corpo ugello 11/16”
400800	Compensatore di colpi con manometro 0-400 bar
	TOTALE KIT COMPLETO



POMPE A SCOPPIO A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- MOTORE DC DI QUALITÀ INDUSTRIALE A COPPIA ELEVATA
- POMPA PRO-DUTY CON PISTONE CROMATO E CILINDRO A LUNGA DURATA
- ESCLUSIVE GUARNIZIONI ESTERNE REGOLABILI
- CONTROLLO DELLA PRESSIONE AFFIDABILE PER UNO SPRUZZO OMOGENEO

LINEA BY AIRLESSCO

NEW

ADATTA PER:
VERNICE LAVABILE
LACCHE E SMALTI
PITTURE MURALI PER INTERNI
VERNICI ANTI CORROSIONE





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE
DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



MP 455

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv517a

CODICE	17M196G
PORTATA	1,8 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.021"
POTENZA	5/8 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	30 mt
PESO	17 kg

SP 380

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv515a

CODICE	17G185
PORTATA	1,4 lt/min
PRESSIONE MAX	207 bar
UGELLO MAX	0.019"
POTENZA	7/8 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	15 mt
PESO	13 kg

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



Repair kit pompante
Cod. G17P094



Ugello Autopulente
Cod. ARVXXXA
Ugello Ultra Finish
Cod. AFFXXX



Corpo ugello
Cod.AR8555051

POMPE ELETTRICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- CONTROLLO DI PRECISIONE DELLO SPRUZZO CHE FORNISCE UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA DEL MATERIALE CON DIVERSE PRESSIONI
- DISPLAY LCD DIGITALE
- MOTORE TEFC DC A COPPIA ELEVATA DI QUALITÀ INDUSTRIALE
- POMPA PRO-DUTY CON PISTONE CROMATO E CILINDRO A LUNGA DURATA
- ESCLUSIVE GUARNIZIONI ESTERNE REGOLABILI

LINEA BY AIRLESSCO

NEW



ADATTA PER:
IMPREGNANTI
VERNICE LAVABILE
PRIMERS E SMALTI
PITTURE MURALI PER INTERNI
VERNICI ANTI CORROSIONE



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE
DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



NEW



LP 555 STAND

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv517a

CODICE	17M197G
PORTATA	2,0 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.023"
POTENZA	7/8 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	45 mt
PESO	23 kg

LP 555 HI BOY

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv517a

CODICE	17M198G
PORTATA	2,0 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.023"
POTENZA	7/8 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	45 mt
PESO	30 kg

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



Repair kit pompante
Cod. G17P094



Ugello Autopulente
Cod. ARVXXXA
Ugello Ultra Finish
Cod. AFFXXX



Corpo ugello
Cod.AR8555051

POMPE ELETTRICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- CONTROLLO DI PRECISIONE DELLO SPRUZZO CHE FORNISCE UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA DEL MATERIALE CON DIVERSE PRESSIONI
- DISPLAY LCD DIGITALE
- MOTORE TEFC DC A COPPIA ELEVATA DI QUALITÀ INDUSTRIALE
- POMPA PRO-DUTY CON PISTONE CROMATO E CILINDRO A LUNGA DURATA
- ESCLUSIVE GUARNIZIONI ESTERNE REGOLABILI

LINEA BY AIRLESSCO

ADATTA PER:
IMPREGNANTI
VERNICE LAVABILE
PRIMERS E SMALTI
PITTURE MURALI PER INTERNI
VERNICI ANTI CORROSIONE

NEW



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE
DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000





LP 655 HI BOY

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4” 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv517a

CODICE	17M200G
PORTATA	2,3 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.025”
POTENZA	1 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	45 mt
PESO	30 kg

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



Repair kit pompante
Cod. G17P094



Ugello Autopulente
Cod. ARVXXXA
Ugello Ultra Finish
Cod. AFFXXX



Corpo ugello
Cod.AR8555051

POMPE ELETTRICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- CONTROLLO DI PRECISIONE DELLO SPRUZZO CHE FORNISCE UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA DEL MATERIALE CON DIVERSE PRESSIONI
- DISPLAY LED DIGITALE
- MOTORE DC BRUSHLESS A COPPIA ELEVATA DI QUALITÀ INDUSTRIALE
- PISTONE CROMATO E CILINDRO LONGEVO
- GRANDE FILTRO AD ALTA PRESSIONE
- POSSIBILITÀ DI SPRUZZO CON 2 PISTOLE

LINEA BY AIRLESSCO

NEW



LP 955

ADATTA PER:
IMPREGNANTI
VERNICE LAVABILE
PRIMERS E SMALTI
PITTURE MURALI PER INTERNI
VERNICI ANTI CORROSIONE
VERNICI PER ESTERNO
ACRILICI
VERNICI IGNIFUGHE



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE
DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



NEW



SL 1250

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv517a

CODICE	18C271G
PORTATA	3,0 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.029"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.019"
POTENZA	1,8 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	45 mt
PESO	34 kg

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv517a

CODICE	17M202G
PORTATA	3,6 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.031"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.019"
POTENZA	2 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	60 mt
PESO	29 kg

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



Repair kit pompante
Cod. G248212



Ugello Autopulente
Cod. ARVXXXA
Ugello Ultra Finish
Cod. AFFXXX



Corpo ugello
Cod.AR8555051

POMPE ELETTRICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- CONTROLLO DI PRECISIONE DELLO SPRUZZO CHE FORNISCE UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA DEL MATERIALE CON DIVERSE PRESSIONI
- DISPLAY LED DIGITALE
- MOTORE 2.8 HP DC A COPPIA ELEVATA DI QUALITÀ INDUSTRIALE
- PISTONE CROMATO E CILINDRO LONGEVO
- POMPA LUNGA SOMMERSA NEL MATERIALE PER PERMETTERE LO SPRUZZO DI MATERIALI PESANTI
- BOX LAVORI PESANTI CON INGRANAGGI IN ACCIAIO TEMPERATO
- SEDE DI INGRESSO ALLARGATA PER FLUSSO MAGGIORE
- POSSIBILITÀ DI SPRUZZO CON 2 PISTOLE

LINEA BY AIRLESSCO

ADATTA PER:

PITTURE MURALI PER INTERNI
VERNICI ANTI CORROSIONE
VERNICI PER ESTERNO
ACRILICI
VERNICI IGNIFUGHE
INTONACI
RIVESTIMENTI PROTETTIVI

NEW



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000





TS 1750

POMPA AIRLESS A PISTONE COMPLETA DI TUBO 3/8" 15MT, PISTOLA PROLIGHT 500 E UN UGELLO ARV517A

CODICE	17M203G
PORTATA	5,1 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.039"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.029"
POTENZA	2,8 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	54 kg

ACCESSORI:

CODICE	DESCRIZIONE
SL9000	Cestello per calze filtranti
SL4000	Calze filtranti dispersione
51XXXXG	Prolunga varie misure da 15 cm a 200cm raccordata 7/8" vedi pag. 97
637800	Raccordo a snodo 7/8" con guida per profili







POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



REPAIR KIT POMPANTE
Cod. G248213



UGELLO AUTOPULENTE
Cod. ARVXXXA
UGELLO ULTRA FINISH
Cod. AFFXXX



CORPO UGELLO
Cod.AR8555051

POMPE A SCOPPIO A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- CONTROLLO DI PRECISIONE DELLO SPRUZZO CHE FORNISCE UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA DEL MATERIALE CON DIVERSE PRESSIONI
- MOTORE VANGUARD 5.5 HP CON GARANZIA DI 3 ANNI E SISTEMA DI ALLERTA OLIO PER PROTEZIONE DEL MOTORE
- PISTONE CROMATO E CILINDRO LONGEVO
- ESCLUSIVE GUARNIZIONI ESTERNE REGOLABILI
- FILTRO AD ALTA PRESSIONE SOVRADIMENSIONATO

LINEA BY AIRLESSCO

ADATTA PER:

PITTURE MURALI PER INTERNI
VERNICI ANTI CORROSIONE
VERNICI PER ESTERNO
ACRILICI
VERNICI IGNIFUGHE
INTONACI
RIVESTIMENTI PROTETTIVI



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000





GS 950

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv517a

CODICE	17M141
PORTATA	2,8 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.027"
POTENZA	5,5 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	45 kg

ACCESSORI:

CODICE	DESCRIZIONE
SL9000	Cestello per calze filtranti
SL4000	Calze filtranti dispersione
51XXXXG	Prolunga varie misure da 15 cm a 200cm raccordata 7/8"
637800	Raccordo a snodo 7/8" con guida per profili







POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



Repair kit pompante
Cod. G17P094



Ugello Autopulente
Cod. ARVXXXA
Ugello Ultra Finish
Cod. AFFXXX



Corpo ugello
Cod.AR8555051

POMPE IDRAULICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- FACILITÀ DI POMPAGGIO DI MATERIALI CORPOSI
- SLOW STROKING DESIGN PER UNA DURATA PIÙ LUNGA
- MANUTENZIONE MENO FREQUENTE CON COSTI E TEMPISTICA RIDOTTI
- SEDE DI INGRESSO ALLARGATA PER FLUSSO MAGGIORE
- POMPA LUNGA SOMMERSA NEL MATERIALE PER PERMETTERE LO SPRUZZO DI MATERIALI PESANTI
- POMPA IDRAULICA SOVRADIMENSIONATA PER AUMENTARE LA DURATA DELLA POMPA
- SERBATOIO CAPIENTE
- TEMPI DI OPERAZIONE RIDOTTI E MAGGIORE LONGEVITÀ
- PERNO PARACINGHIA ESPOSTO PER UNA PIÙ FACILE RIMOZIONE DEL MOTORE

LINEA BY AIRLESSCO





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE
DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



ADATTA PER:

PITTURE MURALI PER INTERNI
VERNICI ANTI CORROSIONE
VERNICI PER ESTERNO
ACRILICI
VERNICI IGNIFUGHE
INTONACI
RIVESTIMENTI PROTETTIVI



HSS 9950 SCOPPIO

Pompa airless a pistone completa di Tubo 3/8” 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv515a

CODICE	17M206
PORTATA	8,9 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.057”
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.035”
POTENZA	6,5 Cv
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	90 kg

HSS 9950 ELETTRICA

Pompa airless a pistone completa di Tubo 3/8” 15mt, pistola ProLight 500 e un ugello arv515a

CODICE	17M205
PORTATA	8,9 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.047”
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.031”
POTENZA	2,2 kW
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	90 kg

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



Repair kit pompante
Cod. G24N012



Ugello Autopulente
Cod. ARVXXXA
Ugello Ultra Finish
Cod. AFFXXX



Corpo ugello
Cod.AR8555051

TRACCIALINEE

CARATTERISTICHE:

- RUOTA ANTERIORE GIREVOLE PER GARANTIRE LA MASSIMA MANOVRABILITÀ
- ASSEMBLAGGIO DELLA PISTOLA IN POCHI SECONDI: DESTRA/SINISTRA, FRONTE/RETRO - SENZA NESSUN ATTREZZO!
- IL MOTORE VANGUARD FORNISCE POTENZA INEGUAGLIABILE
- IL CONTROLLO DI PRESSIONE ELETTRONICO FORNISCE QUALITÀ DI SPRUZZO ECCELLENTE
- FILTRO COLLETTORE EXTRA LARGE PER PREVENIRE OTTURAZIONI
- SUPPORTO PER LATTE INGRANDITO CON SPAZIO PER CONTENITORI FINO A 55 L
- PRO-DUTY PUMP CON PISTONE CROMATO E CILINDRO LONGEVO
- ESCLUSIVE GUARNIZIONI ESTERNE REGOLABILI

PER IL MODELLO AUTOMOTRICE INOLTRE:

- SISTEMA AUTOMOTRICE INDIPENDENTE
- BATTERIA 12V INCORPORATA, RICARICABILE CON IL MOTORE VANGUARD
- VELOCITÀ REGOLABILE, BOTTONE SINGOLO DI ATTIVAZIONE
- "CRUISE-CONTROL" PERMETTE DI AVERE UNA VELOCITÀ COSTANTE DURANTE LA VERNICIATURA

LINEA BY AIRLESSCO





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000

SURE STRIPE 3350

Traccialinee airless motore a scoppio

CODICE	17M231
PORTATA	2,65 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.027"
POTENZA	5,5 Cv Vanguard
PESO	76 kg

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



Ugello Traccialinee
Cod. TSLXXX



Corpo ugello
Cod. AR8555051

ACCESSORI AIRLESSCO

PISTOLA AIRLESS PRO LIGHT 500
COMPLETA DI KIT BOX CON CORPO E UGELLO 517



CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
17N201	1/4”	7/8”	500 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
G288817	Repair kit pistola Pro Light 500



CODICE	DESCRIZIONE
17H171	Serbatoio 6 lt per pompe modello: MP 455 - LP 555 - LP 655
VSB17H1	Serbatoio 6 lt compatibile per pompe modello: MP 455 - LP 555 - LP 655

CODICE	DESCRIZIONE
17M991	Pro-Duty quick repair pompante per pompe modello MP 455 - LP 555 - LP 655





CODICE	DESCRIZIONE
G248946	Kit motore elettrico 2,2 Kw completo per pompa HSS 9950
17M315	Kit motore a scoppio Honda 6,5 Cv completo per pompa HSS 9950 200CC
17M316	Kit motore a scoppio Honda 8,5 Cv completo per pompa HSS 9950 270CC

ACCESSORI PER VS410 E VS610



CODICE	DESCRIZIONE
HOPSYVS410	Kit serbatoio per pompa VS 410
410S025C	Piedino VS 410 per kit serbatoio
VSB17H1	Serbatoio 6 lt compatibile per pompe modello: MP 455 - LP 555 - LP 655 - VS 610

POMPE ELETTRICHE A PISTONE

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE:

- MOTORE ELETTRICO DI QUALITÀ INDUSTRIALE A COPPIA ELEVATA
- POMPA EXTREME CON PISTONE CROMATO E CILINDRO A LUNGA DURATA
- CONTROLLO DELLA PRESSIONE AFFIDABILE PER UNO SPRUZZO OMOGENEO

ADATTA PER:
IMPREGNANTI
VERNICE LAVABILE
LACCHE E SMALTI
PITTURE MURALI PER INTERNI
PITTURE MURALI PER ESTERNI
TIXOTROPICA ALL'ACQUA PER ESTERNI

LINEA BY VALSPRAY



VS 410

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola VS 818 e prolunga 45 cm

CODICE	VS410
PORTATA	2,1 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.021"
POTENZA	1.2 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	15 mt
PESO	13 kg

VS 410 S

Pompa airless a pistone con tramoggia 6 LT completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola VS818 e prolunga 45 cm

CODICE	VS410SE
PORTATA	2,1 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.021"
POTENZA	1.2 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	15 mt
PESO	13 kg
PREZZO	





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



VS 410 HIGH

Pompa airless a pistone completa di tubo 1/4" 15mt, pistola VS 818 e prolunga 45cm.

CODICE	VS410HI
PORTATA	2,1 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.021"
POTENZA	1.2 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	15 mt
PESO	13 kg

MODULO DI CONTINUITÀ 220V PER SALVARE LE SCHEDE ELETTRONICHE

CODICE
VSCONTI0024

POMPE ELETTRICHE A PISTONE

ADATTA PER:
IMPREGNANTI
VERNICE LAVABILE
LACCHE E SMALTI
PITTURE MURALI PER INTERNI
PITTURE MURALI PER ESTERNI
TIXOTROPICA ALL'ACQUA PER ESTERNI
STUCCO SPRAY PER CARTONGESSO

CARATTERISTICHE:

- MOTORE ELETTRICO DI QUALITÀ INDUSTRIALE A COPPIA ELEVATA
- POMPA EXTREME CON PISTONE CROMATO E CILINDRO A LUNGA DURATA
- CONTROLLO DELLA PRESSIONE AFFIDABILE PER UNO SPRUZZO OMOGENEO

LINEA BY VALSPRAY



VS 610

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola VS 818 e prolunga 45 cm

CODICE	VS610
PORTATA	3 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.027"
POTENZA	1 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	30 mt
PESO	25 kg

VS 610 S

Pompa airless a pistone con tramoggia 6 LT completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola VS818 e prolunga 45 cm

CODICE	VS610SE
PORTATA	3 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.027"
POTENZA	1 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	30 mt
PESO	25 kg





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



VS 610 HIGH

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 15mt, pistola VS 818 e prolunga 45cm.

CODICE	VS610HI
PORTATA	4 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX	0.027"
POTENZA	1 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	30 mt
PESO	25 kg

MODULO DI CONTINUITÀ 220V PER SALVARE LE SCHEDE ELETTRONICHE

CODICE
VSCONTI0024

POMPE ELETTRICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- CONTROLLO DI PRECISIONE DELLO SPRUZZO CHE FORNISCE UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA DEL MATERIALE CON DIVERSE PRESSIONI
- DISPLAY LED DIGITALE
- MOTORE DC BRUSHLESS A COPPIA ELEVATA DI QUALITÀ INDUSTRIALE
- PISTONE CROMATO E CILINDRO LONGEVO
- GRANDE FILTRO AD ALTA PRESSIONE
- POSSIBILITÀ DI SPRUZZO CON 2 PISTOLE

LINEA BY VALSPRAY

ADATTA PER:

IMPREGNANTI, VERNICE LAVABILE, PRIMERS E SMALTI
PITTURE MURALI PER INTERNI, VERNICI ANTI CORROSIONE, VERNICI PER ESTERNO
ACRILICI , VERNICI IGNIFUGHE, STUCCO SPRAY PER CARTONGESSO



VS 1110



RACCORDO A 3 VIE PER ATTACCO DUE PISTOLE CON RUBINETTO 1/4"
COD. 400810DUE



TUBO TRECCIA TESSILE PER AIRLESS 1/4"
COD. 914154
TUBO TRECCIA TESSILE PER AIRLESS 3/8"
COD. 938158



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE
DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



VS 1510

POMPA AIRLESS A PISTONE COMPLETA DI TUBO 1/4" 30MT, PISTOLA VS 818 CON CORPO ED UGELLO	
CODICE	VS1110
PORTATA	5,0 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.033"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.019"
POTENZA	4 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	45 mt
PESO	55 kg

POMPA AIRLESS A PISTONE COMPLETA DI TUBO 1/4" 30MT, PISTOLA VS 818 CON CORPO ED UGELLO	
CODICE	VS1510
PORTATA	6,5 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.035"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.021"
POTENZA	4 Cv
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	60 mt
PESO	60 kg

	CODICE
MODULO DI CONTINUITÀ 220V PER SALVARE LE SCHEDE ELETTRONICHE	VSCONTI0024

POMPE ELETTRICHE A PISTONE

NOVITÀ

CARATTERISTICHE:

- CONTROLLO DI PRECISIONE DELLO SPRUZZO CHE FORNISCE UNA DISTRIBUZIONE OMOGENEA DEL MATERIALE CON DIVERSE PRESSIONI
- DISPLAY LED DIGITALE
- MOTORE DC BRUSHLESS A COPPIA ELEVATA DI QUALITÀ INDUSTRIALE
- PISTONE CROMATO E CILINDRO LONGEVO
- GRANDE FILTRO AD ALTA PRESSIONE
- POSSIBILITÀ DI SPRUZZO CON 2 PISTOLE

LINEA BY VALSPRAY





RACCORDO A 3 VIE PER ATTACCO DUE PISTOLE CON RUBINETTO 1/4"
COD. 400810DUE



TUBO TRECCIA TESSILE PER AIRLESS 1/4"
COD. 914154
TUBO TRECCIA TESSILE PER AIRLESS 3/8"
COD. 938158



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



VS 1810

Pompa airless a pistone completa di Tubo 1/4" 30mt, pistola VS 818 con corpo ed ugello

CODICE	VS1810
PORTATA	7,5 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.037"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.021"
POTENZA	5 Cv
ALIMENTAZIONE	220 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	70 mt
PESO	63 kg

SPT 1080L

Contenitore 105 lt per texture

CODICE	SPT1080L



CODICE	DESCRIZIONE
VSCONTI0024	Modulo di continuità per modelli VS 410, 610, 1110, 1510 e 1810

POMPE IDRAULICHE A PISTONE

NOVITÀ

CARATTERISTICHE:
GLI SPRUZZATORI IDRAULICI HSS23000 SONO IDEALI PER GLI APPALTATORI CHE HANNO BISOGNO DI VERSATILITÀ E FLESSIBILITÀ. OTTIENI I RISULTATI CHE STAI CERCANDO NEI TUOI LAVORI INTERNI ED ESTERNI CON LA POSSIBILITÀ DI SPRUZZARE UNA VARIETÀ DI MATERIALI DIVERSI E UNA GAMMA COMPLETA DI VERNICI E PRIMER.



HSS 23000

CODICE	HSS23000
PORTATA	20 lt/min
PRESSIONE MAX	296 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.071"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.035"
POTENZA	17hp
PESO	149 kgs



RACCORDO A 3 VIE PER ATTACCO DUE PISTOLE CON RUBINETTO 1/4"
COD. 400810DUE € 28,00

VS 9900 SCOPPIO

CODICE	VS9900SH
PORTATA	8,9 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.057”
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.035”
POTENZA	6,5 Cv
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	90 kg

VS 9900 ELETTRICA

CODICE	VS990SV
PORTATA	8,9 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.057”
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.035”
POTENZA	6,5 Cv
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	90 kg



POMPE IDRAULICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- FACILITÀ DI POMPAGGIO DI MATERIALI CORPOSI
- SLOW STROKING DESIGN PER UNA DURATA PIÙ LUNGA
- MANUTENZIONE MENO FREQUENTE CON COSTI E TEMPISTICA RIDOTTI
- SEDE DI INGRESSO ALLARGATA PER FLUSSO MAGGIORE
- POMPA LUNGA SOMMERSA NEL MATERIALE PER PERMETTERE LO SPRUZZO DI MATERIALI PESANTI
- POMPA IDRAULICA SOVRADIMENSIONATA PER AUMENTARE LA DURATA DELLA POMPA
- SERBATOIO CAPIENTE
- TEMPI DI OPERAZIONE RIDOTTI E MAGGIORE LONGEVITÀ
- PERNO PARACINGHIA ESPOSTO PER UNA PIÙ FACILE RIMOZIONE DEL MOTORE

LINEA BY VALSPRAY



RACCORDO A 3 VIE PER ATTACCO DUE PISTOLE CON RUBINETTO 1/4"
COD. 400810DUE



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



F



G

Versione con pompante diretto codice VS8900G
Versione con pompante con filtro codice VS8900F

HSS 8900 SCOPPIO

Pompa airless a pistone completa di Tubo 3/8" 15mt, pistola VS 500 e un ugello NST431

CODICE	VS8900G
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.050"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.033"
POTENZA	7 kW 9,4 Hp
ALIMENTAZIONE	Motore honda 9,5 Hp
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	90 kg



FP



E

Versione con pompante diretto codice VS8900E
Versione con pompante con filtro codice VS8900FP

HSS 8900 ELETTRICA

Pompa airless a pistone completa di Tubo 3/8" 15mt, pistola VS 500 e un ugello NST431

CODICE	VS8900E
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.047"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.031"
POTENZA	2,2 kW
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	90 kg

POMPE IDRAULICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE:

- FACILITÀ DI POMPAGGIO DI MATERIALI CORPOSI
- SLOW STROKING DESIGN PER UNA DURATA PIÙ LUNGA
- MANUTENZIONE MENO FREQUENTE CON COSTI E TEMPISTICA RIDOTTI
- SEDE DI INGRESSO ALLARGATA PER FLUSSO MAGGIORE
- POMPA LUNGA SOMMERSA NEL MATERIALE PER PERMETTERE LO SPRUZZO DI MATERIALI PESANTI
- POMPA IDRAULICA SOVRADIMENSIONATA PER AUMENTARE LA DURATA DELLA POMPA
- SERBATOIO CAPIENTE
- TEMPI DI OPERAZIONE RIDOTTI E MAGGIORE LONGEVITÀ
- PERNO PARACINGHIA ESPOSTO PER UNA PIÙ FACILE RIMOZIONE DEL MOTORE

LINEA BY VALSPRAY



RACCORDO A 3 VIE PER ATTACCO DUE PISTOLE
CON RUBINETTO 1/4"
COD. 400810DUE





F

G



CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE
DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000





FP

E

Versione con pompante diretto codice VS10900G
Versione con pompante con filtro codice VS10900F

HSS 10900 SCOPPIO

Pompa airless a pistone completa di Tubo 3/8" 15mt, pistola VS 500 e un ugello NST431

CODICE	VS10900G
PORTATA	18 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.063"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.035"
POTENZA	7 kW 9,4 Hp
ALIMENTAZIONE	Motore honda 9,5 Hp
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	90 kg

Versione con pompante diretto codice VS10900E
Versione con pompante con filtro codice VS10900FP

HSS 10900 ELETTRICA

Pompa airless a pistone completa di Tubo 3/8" 15mt, pistola VS 500 e un ugello NST431

CODICE	VS10900E
PORTATA	18 lt/min
PRESSIONE MAX	227 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.053"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.033"
POTENZA	2,2 kW
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA MAX TUBO	90 mt
PESO	90 kg

TRACCIALINEE

CARATTERISTICHE:

- RUOTA ANTERIORE GIREVOLE PER GARANTIRE LA MASSIMA MANOVRABILITÀ
- IL MOTORE HONDA FORNISCE POTENZA INEGUAGLIABILE
- FILTRO COLLETTORE EXTRA LARGE PER PREVENIRE OTTURAZIONI
- SUPPORTO PER LATTE INGRANDITO CON SPAZIO PER CONTENITORI FINO A 50 L

LINEA BY VALSPRAY





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE
DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



CARRELLO VSL100

CARRELLO PER CONVERSIONE DI POMPE AIRLESS IN TRACCIALINEE UTILIZZABILE CON PISTOLE AIRLESS DA MONTARE SU SUPPORTO

(PISTOLA AIRLESS E TUBO NON INCLUSI)

CODICE	VSL100
PESO	6 kg

WS 4500

TRACCIALINEE AIRLESS MOTORE A SCOPPIO

CODICE	VST4500
PORTATA	5 lt/min
PRESSIONE MAX	207 bar
UGELLO MAX	0.023”
POTENZA	5,5 Cv Honda
PESO	75 kg

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



UGELLO TRACCIALINEE
Cod. TSLXXX



CORPO UGELLO
Cod. AR8555051

TRACCIALINEE

CARATTERISTICHE:

- RUOTA ANTERIORE GIREVOLE PER GARANTIRE LA MASSIMA MANOVRABILITÀ
- MOTORE A SCOPPIO HONDA GX
- POSSIBILITÀ DI BLOCCO DELLA RUOTA ANTERIORE PER SPRUZZARE CURVE E ARCHI SENZA IMPERFEZIONI
- MANUBRIO PROGETTATO PER IL COMFORT DELL'UTILIZZATORE
- RUOTE A BASSA FRIZIONE PER AGEVOLARE IL MOVIMENTO E MINIMIZZARE LO SFORZO

LINEA BY VALSPRAY

LA SOLUZIONE IDEALE PER TRACCIARE LINEE DI PARCHEGGI SEGNALETICA PER CAPANNONI, STRADE E CAMPI SPORTIVI





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



LINE 6500

Traccialinee airless motore a scoppio

CODICE	VS6500
PORTATA	3 lt/min
PRESSIONE MAX	210 bar
UGELLO MAX	0.025"
POTENZA	5,5 Cv Honda
PESO	58 kg

LINE 8500

Traccialinee airless motore a scoppio

CODICE	VS8500
PORTATA	5 lt/min
PRESSIONE MAX	210 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.035"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.021"
POTENZA	5,5 Cv Vanguard
PESO	65 kg

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



UGELLO TRACCIALINEE
Cod. TSLXXX



CORPO UGELLO
Cod. AR8555051

TRACCIALINEE CON KIT ANTISALTELLAMENTO

CARATTERISTICHE:

- RUOTA ANTERIORE GIREVOLE PER GARANTIRE LA MASSIMA MANOVRABILITÀ
- MOTORE A SCOPPIO HONDA GX
- POSSIBILITÀ DI BLOCCO DELLA RUOTA ANTERIORE PER SPRUZZARE CURVE E ARCHI SENZA IMPERFEZIONI
- MANUBRIO PROGETTATO PER IL COMFORT DELL'UTILIZZATORE
- RUOTE A BASSA FRIZIONE PER AGEVOLARE IL MOVIMENTO E MINIMIZZARE LO SFORZO
- SECONDA RUOTA ANTERIORE NON GIREVOLE PER GARANTIRE UNA STRISCIA UNIFORME SUI TERRENI SCONNESSI

LINEA BY VALSPRAY

LA SOLUZIONE IDEALE PER TRACCIARE LINEE DI PARCHEGGI
SEGNALETICA PER CAPANNONI, STRADE E CAMPI SPORTIVI





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE
DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000



RUOTINO ANTISALTELLAMENTO

LINE 6500ANT

Traccialinee airless motore a scoppio

CODICE	VS6500A
PORTATA	3 lt/min
PRESSIONE MAX	210 bar
UGELLO MAX	0.025"
POTENZA	5,5 Cv Honda
PESO	58 kg

LINE 8500ANT

Traccialinee airless motore a scoppio

CODICE	VS8500A
PORTATA	5 lt/min
PRESSIONE MAX	210 bar
UGELLO MAX 1 PISTOLA	0.035"
UGELLO MAX 2 PISTOLE	0.021"
POTENZA	5,5 Cv Vanguard
PESO	65 kg

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



UGELLO TRACCIALINEE
Cod. TSLXXX



CORPO UGELLO
Cod. AR8555051

TRACCIALINEE

NOVITÀ

CARATTERISTICHE:

- RUOTA ANTERIORE GIREVOLE PER GARANTIRE LA MASSIMA MANOVRABILITÀ
- MOTORE A SCOPPIO HONDA GX
- POSSIBILITÀ DI BLOCCO DELLA RUOTA ANTERIORE PER SPRUZZARE CURVE E ARCHI SENZA IMPERFEZIONI
- MANUBRIO PROGETTATO PER IL COMFORT DELL'UTILIZZATORE
- RUOTE A BASSA FRIZIONE PER AGEVOLARE IL MOVIMENTO E MINIMIZZARE LO SFORZO
- KIT PERLINATORE PER DUE PISTOLE

LINEA BY VALSPRAY

LA SOLUZIONE IDEALE PER TRACCIARE LINEE DI PARCHEGGI SEGNALETICA PER CAPANNONI, STRADE E CAMPI SPORTIVI





CESTELLO PER CALZE FILTRANTI SL
COD. SL9000
CALZE FILTRANTI GIALLE DISPERSIONE (CONF. 5 PEZZI)
COD. SL4000

KIT PERLINATORE PER DUE PISTOLE

LINE M 2000 S

TRACCIALINEE AIRLESS MOTORE A SCOPPIO

CODICE	VSM2000S
PORTATA	4 lt/min
PRESSIONE MAX	210 bar
UGELLO MAX	0.021"
POTENZA	5,5 HP Honda
PESO	72 kg

POMPA PERISTALTICA

POMPA PERISTALTICA COMPATTA E VERSATILE IDEALE PER LE ESIGENZE DI ARTIGIANI E PROFESSIONISTI PROGETTATA PER SPRUZZARE STUCCO, INTONACO CEMENTIZIO, SUGHERI, INTUMESCENTI GRANULOSI, INSONORIZZANTI, GESSO E VARI TIPI DI RIVESTIMENTI MURALI.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:





ENERGY 21

POMPA PERISTALTICA PER MATERIALI GRANULOSI

CODICE	VSE21
PORTATA	8 lt/min
PRESSIONE OPERATIVA	20 bar
UGELLO MAX	10 mm
POTENZA	2,4 Cv
LUNGHEZZA MAX TUBO	30 mt
LUNGHEZZA TUBO IN DOTAZIONE	7,5 mt
CAPACITÀ TRAMOGGI	50 lt
COMPRESSORE:	350 lt/min

IMPASTATRICE

MESCOLATORE A CICLO CONTINUO CON DOSATORE D'ACQUA, RESISTENTE AL LAVORO E FACIEL DA USARE. ADATTO PER MISCELARE MALTE, BETONCINO FINO, INTONACI PREMISCELATI, COLLE PER PIASTRELLE E PER SISTEMI CAPPOTTO.



CODICE	E30740
PORTATA	22 lt/min
PRESSIONE ACQUA MINIMA	3 bar
GRANULOMETRIA MAX	1,5 mm
POTENZA	2,2 kW
POMPA ACQUA	0,37KW - 40 lt/min

NOVITÀ

CODICE	N50-E30740
PORTATA	22 lt/min
PRESSIONE ACQUA MINIMA	3 bar
GRANULOMETRIA MAX	1,5 mm
POTENZA	2,2 kW
POMPA ACQUA	0,37KW - 40 lt/min



INTONACATRICI T1 - T7X

NOVITÀ

LINEA BY VALSPRAY

**APPLICAZIONI INIEZIONI DI BOIACCHE, SIGILLATURE MURALI,
SPRUZZATURA DI PRODOTTI GRANULARI MEDIA VISCOSITÀ**

VIPER T1

CODICE	SPA-T100S
PORTATA	12 lt/min
PRESSIONE LAVORO MAX	20 bar
GRANULOMETRIA MAX	3 mm
POTENZA	1200 W
TUBO	Ø 22 - 7,5 mt
CAPACITÀ TRAMOGGIA	30 lt



POMPA COMPLETA DI TUBO 7.5MT CON PISTOLA LG-1800

**POMPA VIPER T1 SENZA COMPRESSORE
PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO SI CONSIGLIA DI ABBINARE
COMPRESSORE Q 480 N**

LANCE CONSIGLIATE PER VARIE APPLICAZIONI



PISTOLA LG-1800
cod. LG-1800



LANCIA PER FUGHE
cod. AB12045



LANCIA PER MALTE
cod. GSG330-B

VIPER T7X

CODICE	SPA-T7X00S
PORTATA	18 lt/min
PRESSIONE LAVORO MAX	30 bar
GRANULOMETRIA MAX	3 mm
POTENZA	2800 W
TUBO	Ø 22 - 10 mt
CAPACITÀ TRAMOGGIA	45 lt



COMPRESSORE Q 480 N

CODICE	Q480NVSB03
MOTORE	AC BRUSHLESS
POTENZA	230V 50 HZ 16A
ASSORBIMENTO	1800 W X2
ARIA EROGATA	480 lt/min
MAX PRESSIONE	8 bar
PESO	38 kg



LANCE PER INTONACATRICI

NOVITÀ



CODICE	DESCRIZIONE
GSG330-B	Lancia per prodotti intumescenti granulari

UGELLI DA 6,8,10,12,14MM



CODICE	DESCRIZIONE
GSG420-R	Lancia per plastici e cemento

UGELLI DA 15,18,19,20,21MM



CODICE	DESCRIZIONE
TVSBN7-1	Lancia prolungata per intumescenti granulari

UGELLI DA 6,8,10MM



CODICE	DESCRIZIONE
TVSBN7-2	Lancia per plastici e cemento

UGELLI DA 6,8,10,13MM



CODICE	DESCRIZIONE
TVSBN7-3	Lancia per intonaco

INTONACATRICI PER CAPPOTTI

APPLICAZIONI ESTERNO CAPPOTTO TERMICO

COMPACT PRO 25

CODICE	MA0875
PORTATA	da 0 a 25 kg/min
PRESSIONE LAVORO MAX	30 bar
GRANULOMETRIA MAX	4 mm
POTENZA	2,2 kW
POMPA	MIXER 26
ARIA ASSORBITA	366 lt/min
CAPACITÀ TRAMOGGIA	59 lt





COMPACT PRO 35

CODICE	MA0485
PORTATA	da 0 a 30 kg/min
PRESSIONE LAVORO MAX	40 bar
GRANULOMETRIA MAX	3 mm
POTENZA	2,2 kW
POMPA	MAP 7
ARIA ASSORBITA	366 lt/min
CAPACITÀ TRAMOGGIO	100 lt

NOVITÀ

M5 COMPACT

CODICE	HYVMA0485
PORTATA	da 0 a 30 kg/min
PRESSIONE LAVORO MAX	50 bar
GRANULOMETRIA MAX	4 mm
POTENZA	2,2 kW
CAPACITÀ TRAMOGGIO	100 lt



AGGIUNGERE COMPRESSORE Q 480 N A PAG. 159

CARDATRICI PER INSUFFLAGGIO

CARDATRICI ATTREZZATE PER L'APPLICAZIONE DI LANA DI ROCCIA, MATERIALI TAGLIAFUOCO, LANA DI VETRO, OVATTA DI CELLULOSA E CANAPA PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI SOTTOTETTI, SOFFITTI, PARETI, ECC...



TURBISOL 56

CODICE	5830570
PORTATA	da 0 a 25 sacchi/h
PRESSIONE LAVORO	0,2 bar
COMANDO REMOTO	Cavo azionamento 25mt Start / Stop
POTENZA MOTORE	0,55 kW 10A
TURBINA	3360 L/min - 1100 W
TUBO PRODOTTO	Ø63 x 25 m
CAPACITÀ TRAMOGGIA	220 L

TURBISOL 164/2

CODICE	5830865
PORTATA	da 0 a 55 sacchi/h
PRESSIONE LAVORO	0,3 bar
COMANDO REMOTO	Cavo azionamento 25mt Start / Stop
POTENZA MOTORE	0,75 kW 16A
TURBINA	5000 L/min - 2 x 1400 W
TUBO PRODOTTO	Ø63 x 25 m
CAPACITÀ TRAMOGGIA	220 L



ROTORI E STATORI





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
38029202	Statore MAP 2 380V intonaco 400 giri	**€ 85,80**
38002301	Rotore MAP 2 380V intonaco 400 giri	**€ 72,90**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
38029201	Statore MAP 3 380V intonaco 400 giri PRO 15	**€ 91,00**
38002300	Rotore MAP 3 380V intonaco 400 giri PRO 15	**€ 75,00**









CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
23001300	Statore Mixer 26 Dritto (D4-2) 230V Intonaco 320 giri PRO 25 - PRO 28	**€ 46,00**
23012000	Rotore Mixer 26 HR (D4-2) 230V Intonaco 320 giri PRO 25 - PRO 28	**€ 67,00**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
23002900	Statore Mixer 30 Dritto (D5-2,5, Eco-Star) 230V Intonaco 320 giri	**€ 46,10**
23012500	Rotore Mixer 30 HR (D5-2,5, Eco-Star) 230V Intonaco 320 giri	**€ 61,50**









CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
23010500	Statore Mixer 32 Dritto 230V Autolivellante 320 giri	**€ 46,10**
23009000	Rotore Mixer 32 HR 230V Autolivellante 320 giri	**€ 64,00**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
23003000	Statore Mixer 13 Dritto (D4-3, D4,1/2) 230V Colla 320 giri	**€ 46,10**
23049700	Rotore Mixer 13 HR (D4-3, D4,1/2) 230V Colla 320 giri	**€ 61,50**








CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
EURO90640	Prodotto per montare rotore / statore	**€ 20,35**

ACCESSORI INTONACATRICE



CODICE	DESCRIZIONE
S90862	Guarnizione ugello per lance
EURO10043	Ugello verde Ø 3mm
EURO10044	Ugello verde Ø 4mm
EURO10045	Ugello verde Ø 5mm
EURO10046	Ugello verde Ø 6mm
EURO10047	Ugello verde Ø 7mm
EURO10048	Ugello verde Ø 8mm
EURO10050	Ugello verde Ø 10mm
EURO10052	Ugello verde Ø 12mm


CODICE	DESCRIZIONE
EURO90566	Pallina per la pulizia Ø 50
EURO20005	Pallina per la pulizia Ø 30





CODICE	DESCRIZIONE
AB11833	La valigetta contiene: 1 lancia per malta ABS 8 ugelli spruzzatura (Ø8 a 22mm) 3 duse di fugatura Ø10, 12 e 14mm 2 palline per la pulizia Ø50 1 spazzola per la pulizia 1 bulino per la pulizia 1 ago per la pulizia3 chiavi a brugola Ø3, 4 e 7

CODICE	DESCRIZIONE
AB12045	La valigetta contiene: 1 lancia in ABS cappotto termico 1 kit regolatore aria 1 ghiera per il montaggio delle duse di fugatura 5 ugelli spruzzatura n.6, 7, 8, 10 e 12 3 duse di fugatura Ø10, 12 e 14mm 1 pallina per la pulizia Ø30 1 pallina per la pulizia Ø50 1 bulino per la pulizia 1 chiave a brugola da 7mm





CODICE	DESCRIZIONE
AB50049	Prolunga leggera Ø25 tubo aria e materiale 5mt
AB50050	Prolunga leggera Ø32 tubo aria e materiale 10mt
AB12076	Prolunga leggera Ø32 tubo aria e materiale 20mt

POMPE PER INIEZIONI MURALI



SILVER 92K

POMPA AIRLESS IDRAULICA A PISTONE PROGETTATA PER L'INIEZIONE DI PRODOTTI BI-COMPONENTI COMPLETA DI TUBI 10MT, PESCANTI E PISTOLA PER INIEZIONI

CODICE	SILVER92K
PORTATA	9 lt/min
RAPPORTO MISCELAZIONE	1:1
MOTORE	3 cv
PRESSIONE MAX	220 bar

VS2P INIEZIONE

POMPA AIRLESS A PISTONE PROGETTATA PER L'INIEZIONE DI PRODOTTI BI-COMPONENTI COMPLETA DI TUBI 10MT, PESCANTI E PISTOLA PER INIEZIONI E POMPA DI LAVAGGIO

CODICE	VS2PINZ
PORTATA	16 lt/min
RAPPORTO MISCELAZIONE	1:1
RAPPORTO PRESSIONE	30:1
PRESSIONE MAX	7 bar





VTN 401 INIEZIONE

POMPA AIRLESS A PISTONE PER L'INIEZIONE COMPLETA DI TUBI 10MT, PESCANTI E PISTOLA PER INIEZIONI

CODICE	TN401INZ
PORTATA	8 lt/min
RAPPORTO PRESSIONE	40:1
PRESSIONE MAX	7 bar

POMPA PER RIVESTIMENTI MURALI



VS 2P RIVESTIMENTI 100%

POMPA AIRLESS A PISTONE PER LO SPRUZZO DI RIVESTIMENTI MURALI CON PRODOTTI BI-COMPONENTI CON RAPPORTO 1:1 COMPLETA DI TUBI 10MT, PESCANTI E PISTOLA

CODICE	VS2PRIV
PORTATA	16 lt/min
RAPPORTO MISCELAZIONE	1:1
RAPPORTO PRESSIONE	30:1
PRESSIONE MAX	7 bar

POMPE MANUALI PER INIEZIONI MURALI



COMPLETA DI TUBO 3MT, LACIA ED INIETTORE

CODICE	SGP-M12
ALIMENTAZIONE	220V - 50Hz
POTENZA	1300W
PORTATA	1lt/min
PRESSIONE	90 bar

COMPLETA DI TUBO 3MT, LACIA ED INIETTORE

CODICE	SGP-M15
ALIMENTAZIONE	220V - 50Hz
POTENZA	2800W
PORTATA	2lt/min
PRESSIONE	0 - 200 bar



POMPE PER INIEZIONI MURALI



VS 36M

IDEALE PER INIETTARE RESINE A BASSA VISCOSITÀ
COMPLETA DI 3 TUBI DA 5 MT E 3 KIT INIETTORE CON VALVOLA

CODICE	212497
PORTATA	36 lt/min
RAPPORTO DI PRESSIONE	1:1
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar

VS 100M

IDEALE PER L'APPLICAZIONE DI PRODOTTI PLASTICI E GRANULARI
COMPLETA DI TUBO DA 10 MT ED AEROGRAFO BE-34PP CON UGELLI Ø 4 / 6 / 8 MM


CODICE	212498
PORTATA	180 lt/min
RAPPORTO DI PRESSIONE	1:1
PRESSIONE DI LAVORO	2 - 8 bar



ACCESSORI IN DOTAZIONE:







CODICE	DESCRIZIONE
0323INZ	Kit iniettore completo di tubo HA 1/4" lunghezza 3 metri con n°3 iniettori con manometro 0-12 bar e rubinetto di chiusura

CODICE	DESCRIZIONE
INI0003	Iniettore murale con interno 8 mm. riutilizzabile con attacco 1/4 M acciaio inox



CODICE	DESCRIZIONE
INI0002	Packer a baionetta 12/110 usa e getta in acciaio



CODICE	DESCRIZIONE
INI0004	Packer multiforo 12/16mm usa e getta in nylon



CODICE	DESCRIZIONE
INI0001	Attacco per iniettore murale a baionetta F 1/8 riutilizzabile



PISTOLE INTONACATRICI



BE-72EC

IL PACCHETTO BE-72 INCLUDE:
1 Pistola con serbatoio
1 Ugello ø6 e ø8 mm
1 Kit pulizia
1 Chiave multiuso



LG-1800

IL PACCHETTO LG-1800 INCLUDE:
1 Pistola attacco inferiore
1 Ugello ø6 e ø8 mm rosa e ventaglio
1 Kit pulizia
1 Chiave multiuso



BE-34PP

IL PACCHETTO BE-34 INCLUDE:
1 Pistola con attacco inferiore
1 Ugello ø6 e ø8 mm
ventaglio e rosa
1 Kit pulizia
1 Chiave multiuso

CODICE	BE-72EC	LG-1800	BE-34PP
UGELLO	4 MM	4/8MM	4MM
TAZZA	4 lt	-	-

INTONACATRICE PER PARETI

CODICE	E012400P4
CONSUMO	400 - 600 lt/min
RENDIMENTO	50 - 60 m^2/h
PRESSIONE	4 - 6 bar





INTONACATRICE PER SOFFITTI

CODICE	E012400S4
CONSUMO	400 - 600 lt/min
RENDIMENTO	50 - 60 m^2/h
PRESSIONE	4 - 6 bar

SERBATOI PER INIEZIONE MURALE



20 L

VSAT20 INIX

CODICE	VSAT20INIX01
CAPIENZA CONTENITORE	20 lt
ALIMENTAZIONE	Aria compressa
PRESSIONE REGOLABILE	0 - 7 Bar

CERTIFICATI ATEX - PED - CE



40 L

VSAT40 INIX

CODICE	VSAT40INIX02
CAPIENZA CONTENITORE	40 lt
ALIMENTAZIONE	Aria compressa
PRESSIONE REGOLABILE	0 - 7 Bar

CERTIFICATI ATEX - PED - CE



60 L

VSAT60 INIX

CODICE	VSAT60INIX03
CAPIENZA CONTENITORE	60 lt
ALIMENTAZIONE	Aria compressa
PRESSIONJE REGOLABILE	0 - 7 Bar

CERTIFICATI ATEX - PED - CE

Serbatoi per iniezione a bassa pressione di malte fluide boiacche di cemento autolivellanti.
Consolidamento per iniezioni di muratore mattoni, pietra e roccia.
Consolidamento di edifici civili storici, pubblici di muratura in genere.

PISTOLE ELETTRICHE E A BATTERIA

NOVITÀ



SUPERFAST

CODICE	DESCRIZIONE
SEEVS693	Pistola elettrica a batteria con motore brushless, ugelli 1.5/1.8/2.2/2.6mm, batteria 20V 20AH e carica batterie con indicatore



CODICE	DESCRIZIONE
SEEVS695	Batteria 20V con indicatore LED
SEEVS696	Caricatore rapido 20V



CODICE	DESCRIZIONE
SEEVS697	Kit 4 ugelli 1.5/1.8/2.2/2.6 mm

DYNAMIC 01

CODICE	DESCRIZIONE
SEEVS694	Pistola elettrica 220V con cavo di alimentazione, tazza 1000cc e ugelli 1.5/1.8/2.2mm



TURBINE ELETTRICHE



TURBINA T-10

COMPLETA DI UGELLO, TAZZA 1000 CC, 1 MT TUBO ARIA E 2 MT CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CODICE	T10C12
PRESSIONE MAX	1 bar
PORTATA	270 ml/min
LUNGHEZZA TUBO ARIA	1 m
UGELLO	1.2 mm
TAZZA	1000 cc
POTENZA	230 V - 800W

TURBINA T-8

COMPLETA DI UGELLO, TAZZA 700 CC, 1 MT TUBO ARIA E 1 MT CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CODICE	T8B18
PRESSIONE MAX	0.2 bar
PORTATA	350 ml/min
LUNGHEZZA TUBO ARIA	1 m
UGELLO	1.8 mm
TAZZA	700 cc
POTENZA	230 V - 600W



PISTOLA ELETTRICA



COMPLETA DI:

2 Batterie al litio 18V
2 ugelli FFLP 410+514
1 Carica batterie
1 Tazza da 1 lt
1 filtro a maglie 60m
1 filtro a maglie 100m
1 portaugello RAC X

EASYMAX HH

UNA MACCHINA AIRLESS PER SPRUZZARE SMALTI A BASE DI ACQUA E DI SOLVENTE. IDEALE PER UN UTILIZZO CON OGGETTI PICCOLI O PER UN RITOCCO DI COLORE SU SUPERFICI

CODICE	17P258
PRESSIONE ESERCIZIO	34-138 bar
UGELLO MAX	0.016”
BATTERIA	litio da 18V e 2,0 Ah XR DEWALT®
PORTATA MAX	210 m3/h
CAPACITÀ TAZZA	1 lt

ACCESSORI:

CODICE	DESCRIZIONE
17A226	Tazza usa e getta FlexLiner 0,95 l cf. 3 pz
17P557	Pacco batteria 18V compatto agli ioni di litio DEWALT
17P551	Sistema Flexliner da 1 litro (per materiali resistenti ai solventi)
FFLPXXX	Ugelli RAC X FF LP SwitchTips
17P573	Portaugello in plastica da 7/8” per RAC X



SISTEMI AIRLESS PORTATILI

NOVITÀ

Nuovo sistema Super Spray 2000 portatile ideale per verniciature di: idropitture, smalti a solvente, tixotropiche all'acqua ed impregnanti



SUPER SPRAY 2000

COMPLETA DI TUBO 4 MT E PISTOLA VS 300

CODICE	AS616VS
PRESSIONE ESERCIZIO	140 bar
UGELLO MAX	17
PORTATA MAX	1,6lt/min
CAPACITÀ TAZZA	1,2lt



CODICE	DESCRIZIONE
AS616VSB	Batteria 20V con indicatore LED

TURBINE HVLP

EOLE T2

TURBINA COMPATTA, AVVIAMENTO RAPIDO, MANAGGEVOLE, LEGERRA, FACILE D'USO, IDEALE PER PICCOLI LAVORI.

CODICE	E30950VS
PRESSIONE MAX	0.3 bar
TURBINA	2 stadi
LUNGHEZZA TUBO	4 mt
POTENZA	1100 W
PESO	19 kg
CAPACITÀ TAZZA	1 lt

IL PACCHETTO INCLUDE:

1 turbina Eole T2
1 pistola dotata di un ugello Ø 1,5 mm
1 tubo da 4 m dotato di attacchi rapidi a sfere
1 viscosimetro
1 spazzola per la pulizia
1 ago per la pulizia
1 chiave multiusi



HV 4000 LUXE

DOTATA DELLE ULTIME FUNZIONI TECNOLOGICHE, CON TURBINE CHE SI SPENGONO AUTOMATICAMENTE SE NON È NECESSARIA ARIA NELLA PISTOLA.

CODICE	16P546
PRESSIONE MAX	0.6 bar
TURBINA	4 stadi
LUNGHEZZA TUBO	6 mt + 1.2 mt
UTILIZZO MAX	50 m^2 al giorno
PESO	11 kg
CAPACITÀ TAZZA	1 lt







CODICE	DESCRIZIONE
17P655	Pistola per turbine Comfort HVLP
244132	Tazza in metallo 1 lt
17P485	Kit ugello per turbina ø 0.8mm
17P486	Kit ugello per turbina ø 1.3mm
17P487	Kit ugello per turbina ø 1.8mm
17P488	Kit ugello per turbina ø 2.2mm
17P489	Kit ugello per turbina ø 2.5mm
17P490	Kit ugello per turbina ø2.8mm
17R300	Tubo aria 6 mt
257159	Tubo aria 9 mt

TURBINE HVLP

MULTIRIGO TMR 80



TURBINA MULTIRIGO CON REGOLATORE DEL FLUSSO D'ARIA COMPLETA DI AEROGRAFO CON SERBATOIO INFERIORE UGELLO 1.3MM, VASCHETTA ACCESSORI, 2 FILTRI IN FIBRA E TUBO ARIA 3 MT

CODICE	RIG001
TENSIONE	230 V - 50 Hz
LUNGHEZZA TUBO	3 mt
VOLUME ARIA	535 - 1850 lt/min
PESO	5 kg
CAPACITÀ TAZZA	1 lt

CODICE	DESCRIZIONE
RIG003	Compressore multirigo 800W completo di tubo aria 3 mt
RIG010	Compressore multirigo PMR80/6 completo di zaino con supporto
RIG004	Aerografo MRS ø 1.3 mm con serbatoio superiore plastico lt 0.6 ed ugello ø 2,5
RIG014	Aerografo MBA ø 1.3 mm con serbatoio superiore plastico lt 2 ed ugello ø 2,5
RIG006	Aerografo MRI ø 1.3 mm con serbatoio inferiore lt 1 ed ugello ø 2,5 + ø1,7
RIG005	Ugello per multirigo (misure disponibili 0.5 - 0.7 - 1.0 - 1.3 - 1.7 - 2.1 - 2.5)
RIG007	Kit per termosifone Rigo
RIG008	Tubo Rigo 3 mt
RIG009	Filtro per multirigo



CODICE	E00V203	E00V204	E00V205
UGELLO	1.0 MM	1.5MM	2.5 MM
FIL. PRODOTTO	18 x 25 mm	18 x 25 mm	18 x 25 mm

E00V2XX	Kit ugello pistola

IL PACCHETTO INCLUDE:

1 Pistola con ugello
1 Viscosimetro
1 Kit pulizia
1 Chiave multiuso

CODICE	E000201	E000202	E000203
UGELLO	1.0 MM	1.5MM	2.5 MM
TAZZA	1 lt	1 lt	1 lt

IL PACCHETTO INCLUDE:

1 Pistola con serbatoio inferiore lt.1
1 Innesto M rapido 13mm
1 Viscosimetro
1 Kit pulizia
1 Chiave multiuso



MISCELATORI



CODICE	DP-M209B	EV23368.000
TENSIONE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
POTENZA	1600 W	1300 W
N. GIRI A VUOTO	700 g/min	700 g/min
ATTACCO	1/2” 20 UNF + M 1/4”	1/2” 20 UNF + M 1/4”
Ø MAX MESCOLATORE	140 mm	160 mm

CODICE	DESCRIZIONE
UG120/25	Mescolatore a gabbia M14
FM120/130	Mescolatore circolare M14



FRATTAZZATRICE SUPER PLUS



CODICE	VS400MR003
GIRI MIN A VUOTO	180 min
PESO	3,5 kg + 15 kg
POTENZA	150 W + 600 W

CODICE	DESCRIZIONE
SPU01VSPL	Spugna azzurra
SPU02VSPL	Spugna gialla
SPU03VSPL	Spugna marrone

FRATTAZZATRICE VSM 400 COMPLETA DI FRATTAZZATRICE , CENTRALINA, 1 CASSETTA PLASTICA; 1 DISCO TRASCINATORE; 3 SPUGNE Ø400MM: MARRONE, AZZURRA, BIANCA; 1 DISCO RIGIDO PER GREZZO; RACCOMANDIAMO OCCHIALI PROTETTIVI PER L'OPERATORE. IDONEA PER LA LAVORAZIONE DI TUTTI I TIPI DI INTONACO CON E SENZA ADDITIVI, PER MALTE SIA FINI CHE GREZZE.

FRATTAZZATRICE ECONOMICA



CODICE	VS400MR003V
GIRI MIN A VUOTO	0 - 60 min-1
PESO	3,5kg
POTENZA	500W
PREZZO	**€ 800,00**

FRATTAZZATRICE VSM 301 COMPLETA DI FRATTAZZATRICE; 1 SPUGNA Ø400MM: MARRONE; 1 DISCO RIGIDO PER GREZZO; RACCOMANDIAMO OCCHIALI PROTETTIVI PER L'OPERATORE. IDONEA PER LA LAVORAZIONE DI TUTTI I TIPI DI INTONACO CON E SENZA ADDITIVI, PER MALTE SIA FINI CHE GREZZE.


LEVIGATRICI ORBITALI



CODICE	DESCRIZIONE
RP-5155A	Levigatrice orbitale pneumatica disco 125mm a 6 fori con orbita 5mm e velocità di 10.000 RPM senza recupero

CODICE	DESCRIZIONE
RP-5155CA	Levigatrice orbitale pneumatica disco 150mm a 6 fori con orbita 5mm e velocità di 10.000 RPM con recupero





CODICE	DESCRIZIONE
RP-51R125	Platorello 125 mm senza fori
RP-51R150	Platorello 150 mm 6 fori

CODICE	DESCRIZIONE
MDMS800	Carteggiatrice orbitale VS4 800W, velocità 3300-7400rpm e Ø platorello 150mm dotata di carteggiatura classica + posizione per carteggiatura più intensa





CODICE	DESCRIZIONE
MOS350C	Carteggiatrice orbitale VS1 orbita 5 350W, 220-240V, frequenza 50/60Hz, velocità 4000-10000rpm e Ø platorello 150 e 125mm

CODICE	DESCRIZIONE
MOS350R	Carteggiatrice orbitale VS2 350W, ideale per bordi 220-240V, frequenza 50/60Hz, velocità 4000-10000rpm e misura platorello 198x70mm





CODICE	DESCRIZIONE
MOS350D	Carteggiatrice orbitale VS3 350W, ideale per angoli 220-240V, frequenza 50/60Hz, velocità 4000-10000rpm e misura platorello 100x152x152mm

CODICE	FORI	DESCRIZIONE
9006060	6	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 60
9006080	6	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 80
9006120	6	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 120
9006150	6	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 150
9006180	6	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 180
9006240	6	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 240
9081060	8 + 1	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 60
9081080	8 + 1	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 80
9081120	8 + 1	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 120
9081150	8 + 1	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 150
9081180	8 + 1	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 180
9081220	8 + 1	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 220
9081320	8 + 1	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 320
9081400	8 + 1	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 400
9081500	8 + 1	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 500

DIAMETRO DA 150/125

CARTEGGIATRICI

NOVITÀ



CON PLATORELLO ILLUMINATO

VSB MAX XT1

CODICE	VSBMAXXT1
VOLTAGGIO	240 V
POTENZA	400 W
FREQUENZA	50/60 Hz
CLASSE DI PROTEZIONE	I
VELOCITÀ	4000/8500 min
PESO	3,2 kg

VSB EIBENSTOCK 11

CODICE	VSBEIBENSTOCK11
VOLTAGGIO	230 V
POTENZA	590 W
FREQUENZA	50/60 Hz
CLASSE DI PROTEZIONE	I
VELOCITÀ	1050/1600 rpm
PESO	5 kg
PREZZO	**€ 1.010,00**



CARTE ABRASIVE
PER VSB MAX XT1 E VSB EIBENSTOCK 11

CODICE	DESCRIZIONE
9006060C220	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 60 Ø 220mm
9006080C220	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 80 Ø 220mm
9006120C220	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 120 Ø 220mm
9006150C220	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 150 Ø 220mm
9006180C220	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 180 Ø 220mm
9006220C220	Dischi autoaggrappanti di carta abrasiva con corindone grana 220 Ø 220mm



CODICE	DESCRIZIONE
ADATVS01	Adattatore in plastica per aspirapolveri Nilfisk a tubo carteggiatrice
ADATVS02	Adattatore in plastica per aspirapolveri Mirka a tubo carteggiatrice
ADATVS03	Adattatore in plastica per aspirapolveri Flex a tubo carteggiatrice

ASPIRATORI

NOVITÀ



MVS 3800

IL NUOVISSIMO ASPIRATORE DOTATO DELL'EFFICACE SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO AUTOMATICO. QUESTO INNOVATIVO SISTEMA PERMETTE UNA COSTANTE PULIZIA DEL FILTRO SENZA NESSUN CALO DI PRESTAZIONI.

CODICE	MVC3601-08VS
POTENZA	1600 W
TENSIONE	230 V 50/60 Hz
PORTATA MAX	3600 l/min
CAPACITÀ SERBATOIO	30 lt
PESO	14 kg

CODICE	DESCRIZIONE
MVC3601-54	Sacco raccolta polvere (conf. 4 pezzi)



CON PLATORELLO ILLUMINATO

CODICE	DESCRIZIONE
MVS3800VSBMAXXT1	Aspiratore MVS 3800 + carteggiatrice VSB MAX XT1



AERO 21-21PC

L'ASPIRATORE ERGONOMICO COMPATTO CON ELEVATA POTENZA ASPIRANTE E SISTEMA DI PULIZIA BREVETTATO PUSH&CLEAN MANUALE SIA POLVERI E LIQUIDI.

CODICE	RUR107406601
POTENZA	1000 W
TENSIONE	230 V 50/60 Hz
PORTATA MAX	3600 l/min
CAPACITÀ SERBATOIO	20 lt
PESO	7,5 kg

NOVITÀ



AERO 26-21PC

L'ASPIRATORE ERGONOMICO COMPATTO CON ELEVATA POTENZA ASPIRANTE E SISTEMA DI PULIZIA BREVETTATO PUSH&CLEAN MANUALE SIA POLVERI E LIQUIDI.

CODICE	RUR107406606
POTENZA	1000 W
TENSIONE	230 V - 50 Hz
PORTATA MAX	3600 l/min
CAPACITÀ SERBATOIO	25 lt
PESO	9 kg

AERO 31-21 INOX PC

L'ASPIRATORE ERGONOMICO COMPATTO CON ELEVATA POTENZA ASPIRANTE E SISTEMA DI PULIZIA BREVETTATO PUSH&CLEAN SIA POLVERI E LIQUIDI.

CODICE	RUR107406607
POTENZA	1000 W
TENSIONE	230 V - 50 Hz
PORTATA MAX	3600 l/min
CAPACITÀ SERBATOIO	30 lt
PESO	10,5 kg





ATTIX 33 - ATTIX 44 IC

IL NUOVISSIMO ASPIRATORE DOTATO DELL'EFFICACE SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO AUTOMATICO INFINICLEN. QUESTO INNOVATIVO SISTEMA PERMETTE UNA COSTANTE PULIZIA DEL FILTRO SENZA NESSUN CALO DI PRESTAZIONI.

CODICE	RUR107412180	RUR107442190
POTENZA	1400 W	1400 W
TENSIONE	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
PORTATA MAX	4500 lt/m	4500 lt/min
CAPACITÀ SERBATOIO	30 lt	42 lt
PESO	14,5 kg	16 kg

MAXXI II 55-2WD

L'ASPIRATORE ERGONOMICO COMPATTO CON ELEVATA POTENZA ASPIRANTE E SISTEMA DI PULIZIA BREVETTATO PUSH&CLEAN SIA POLVERI E LIQUIDI.

CODICE	RUR107405167
POTENZA	2400 W
TENSIONE	220/240 V - 50/60 Hz
PORTATA MAX	4320 l/min
CAPACITÀ SERBATOIO	55 lt
PESO	25,5 kg





MAXXI II 75-2WD

L'ASPIRATORE ERGONOMICO COMPATTO CON ELEVATA POTENZA ASPIRANTE E SISTEMA DI PULIZIA BREVETTATO PUSH&CLEAN SIA POLVERI E LIQUIDI.

CODICE	RUR107405169
POTENZA	2400 W
TENSIONE	220/240 V - 50/60 Hz
PORTATA MAX	4320 l/min
CAPACITÀ SERBATOIO	75 lt
PESO	28 kg

AGSH

DOTATO DI CERTIFICAZIONE IN CLASSE H, RELATIVA A TUTTE LE POLVERI AD ALTO RISCHIO COME L'AMIANTO. IL FILTRO DELL'ASPIRATORE TRATTIENE OLTRE IL 99,995% DI POLVERE CON UNA DIMENSIONE DELLA GRANA INFERIORE A 1 MICRON (INCLUSE POLVERI CANCEROGENE E POLVERI CONTAMINATE CON AGENTI CANCEROGENI E/O PATOGENI).

CODICE	RUD15102	RUD15162
POTENZA	1200 W	2400 W
DEPRESSIONE	2470 mm H2O	2470 mm H2O
TENSIONE	200-240 V - 50 Hz	200-240 V - 50 Hz
PORTATA MAX	210 m3/h	420 m3/h
CAPACITÀ SERBATOIO	33 lt in acciaio	62 lt in acciaio
SUPERFICIE FILTRANTE	10.500 cm2	10.500 cm2
ATTACCO ACCESSORI	ø 38 mm	ø 38 mm



IDROPULITRICI

NOVITÀ

ACQUA FREDDA



IDROPULITRICE KLS GOLD 1600

CODICE	36052-00038
PRESSIONE MAX	150 bar
PORTATA	7,5 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	8 m
POTENZA	2,2 Kw
MOTORE	230 V 50 Hz

IDROPULITRICE K 200

CODICE	36017-00106
PRESSIONE MAX	150 bar
PORTATA	10 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	2,9 Kw
MOTORE	230 V 50 Hz



ACQUA FREDDA

ACQUA FREDDA



IDROPULITRICE VS 2000

CODICE	36021-00021
PRESSIONE MAX	200 bar
PORTATA	12 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	4,4 Kw
MOTORE	Benzina

IDROPULITRICI

NOVITÀ

ACQUA FREDDA



IDROPULITRICE VS 2800

CODICE	0232800
PRESSIONE MAX	310 bar
PORTATA	15 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	9,7 Kw
MOTORE	Benzina

IDROPULITRICE VS 5000

CODICE	36018-00001
PRESSIONE MAX	520 bar
PORTATA	15 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	16,4 Kw
MOTORE	Benzina



ACQUA FREDDA

ACQUA FREDDA



IDROPULITRICE VS 7000

CODICE	36018-00061
PRESSIONE MAX	700 bar
PORTATA	15 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	23 Kw
MOTORE	Benzina

IDROPULITRICI

NOVITÀ

IDROPULITRICE VS 81 FAST

ACQUA CALDA



IDEALI PER LA PULIZIA DELLO SPORCO INCROSTATO ED OSTINATO, QUESTA IDROPULITRICE PERMETTE IL LAVAGGIO DI AMPIE SUPERFICI CON UN CONSUMO ELETTRICO RIDOTTO.

CODICE	36093-00006
PRESSIONE MAX	150 bar
PORTATA	9 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	9,7 Kw
MOTORE	230V - 50 Hz

IDROPULITRICE VS 82 FAST

IDEALI PER LA PULIZIA DELLO SPORCO INCROSTATO ED OSTINATO, QUESTA IDROPULITRICE PERMETTE IL LAVAGGIO DI AMPIE SUPERFICI CON UN CONSUMO ELETTRICO RIDOTTO.

CODICE	36030-00018
PRESSIONE MAX	200 bar
PORTATA	12 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	4Kw
MOTORE	400V - 50 Hz



ACQUA CALDA

IDROPULITRICE VS 83 FAST

ACQUA CALDA



IDEALI PER LA PULIZIA DELLO SPORCO INCROSTATO ED OSTINATO, QUESTA IDROPULITRICE PERMETTE IL LAVAGGIO DI AMPIE SUPERFICI CON UN CONSUMO ELETTRICO RIDOTTO.

CODICE	36029-00091
PRESSIONE MAX	180 bar
PORTATA	16 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	6,6 Kw
MOTORE	400V - 50Hz

IDROPULITRICI

ACQUA CALDA



IDROPULITRICE VS 84 FAST

IDEALI PER LA PULIZIA DELLO SPORCO INCROSTATO ED OSTINATO, QUESTA IDROPULITRICE PERMETTE IL LAVAGGIO DI AMPIE SUPERFICI CON UN CONSUMO ELETTRICO RIDOTTO.

CODICE	36029-00029
PRESSIONE MAX	260 bar
PORTATA	17 lt/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	7 Kw
MOTORE	400V - 50Hz

IDROPULITRICE BHP

IDEALI PER LA PULIZIA DELLO SPORCO INCROSTATO ED OSTINATO, QUESTA IDROPULITRICE PERMETTE IL LAVAGGIO DI AMPIE SUPERFICI CON UN CONSUMO ELETTRICO RIDOTTO.

CODICE	023135
PRESSIONE MAX	140 bar
PORTATA	10 lt/min
VELOCTIÀ POMPA	2800 g/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	3 Cv (2,2 kW)
MOTORE	230 V 50 Hz



ACQUA CALDA

ACQUA CALDA



IDROPULITRICE BSA

GRUPPO AUTONOMO PROFESSIONALE COMPATTO COMPLETO DI LANCIA PROFESSIONALE E TUBO 10 MT

CODICE	023243
PRESSIONE MAX	200 bar
PORTATA	21 lt/min
VELOCTIÀ POMPA	1450 g/min
LUNGHEZZA TUBO	10 m
POTENZA	10 Cv (7,5 kW)
MOTORE	400 V 50 Hz

ATTENZIONE: PER LE POMPE AD ACQUA CALDA È NECESSARIO GASOLIO PER AZIONARE LA CALDAIA

ACCESSORI IDROPULITRICI



CODICE	DESCRIZIONE
3.020.22.023	Kit idrosabbiatura per pressioni massime fino a 350 bar


CODICE	DESCRIZIONE
G-06WW03	Lancia prolungata con estensione per pressioni massime fino a 310 bar
G06W001	Lancia prolungata pressione max 310 bar con ingresso G 3/8F ed uscita M22x1.5
G06W002	Prolunga per lancia idropulitrice 500mm ingresso M22x1.5 ed uscita innesto rapido ø12





CODICE	DESCRIZIONE
11136-G-09	Lancia per pressioni massime fino a 224 bar

CODICE	DESCRIZIONE
91334	Tubo 10 mt pressioni max fino a 400 bar
91335	Tubo 20 mt pressioni max fino a 400 bar



UGTR0006




UGTR0003

UGTR0004
UGTR0005




CODICE	DESCRIZIONE
UGTR0003	Ugello rosa pressione fino a 250 bar
UGTR0004	Ugello a rosa rotante pressione fino a 250 bar
UGTR0005	Ugello a rosa rotante pressione fino a 400 bar
UGTR0006	Ugello a rosa rotante inox pressione fino a 600 bar

CODICE	DESCRIZIONE
801514	Raccordo rapido per idropulitrici innesto ø15 F 1/4” tipo B
801538	Raccordo rapido per idropulitrici innesto ø15 F 3/8” tipo B
801214	Raccordo rapido per idropulitrici innesto ø12 M 1/4” tipo B
811538	Rubinetto rapido a sfere per idropulitrici innesto ø15 F 3/8” tipo A
811514	Rubinetto rapido a sfere per idropulitrici innesto ø12 F 1/4'' tipo A



AEROGRAFI E ACCESSORI PER VERNICIATURA

AEROGRAFI AUTOMATICI PER IMPIANTI DI VERNICIATURA E ROBOT AUTOMATICI





ACCESSORI E RICAMBI PER POMPE DI VERNICIATURA COMPATIBLI ED ORIGINALI

RICAMBI, FILTRI E ACCESSORI PER IMPIANTI E CABINE DI VERNICIATURA






RICAMBI COMPATIBILI REALIZZATI NEL NOSTRO CENTRO DI LAVORAZIONE, ADATTI PER TUTTE LE MACCHINE SUL MERCATO

AEROGRAFI MANUALI CON TAZZA SUPERIORE, INFERIORE E PER POMPE DI VERNICIATURA



AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE





Spaccato Completo
Ricambi VS703
Pag. 367

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX

RICAMBI STANDARD:



Tazza Standard
Cod. RC6RM
Tazza Pressure
Cod. RC6RMP



Regolatore
Di flusso ø6mm
Cod. RG10PRE



Kit Ugello
Cod.
VS7S4001XX

AEROGRAFO MANUALE VS 703

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS70312	1.2	VLSVB2	2.0-3.0	320	160	230-250
VS70314	1.4	VLSVB2	2.0-3.0	320	215	250-275
VS70316	1.6	VLSVB2	2.0-3.0	320	275	300-340
VS70318	1.8	VLSVB1	2.0-3.0	320	330	330-355
VS70320	2.0	VWS2B	2.0-3.0	320	390	320-350
VS70325	2.5	VWS2B	2.5-3.0	320	510	320


AEROGRAFO MANUALE VS 703 PRESSURE

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS703P12	1.2	VLSVB2	2.0-3.0	320	160	230-250
VS703P14	1.4	VLSVB2	2.0-3.0	320	215	250-275
VS703P16	1.6	VLSVB2	2.0-3.0	320	275	300-340
VS703P18	1.8	VLSVB1	2.0-3.0	320	330	330-355
VS703P20	2.0	VWS2B	2.0-3.0	320	390	320-350
VS703P25	2.5	VWS2B	2.5-3.0	320	510	320

AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VS830
Pag. 368

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX

PRODOTTI RELATIVI:



TAZZA STANDARD
Cod. RC6RM



TAZZA ALLUMINIO
Cod. RC6AIT



KIT UGELLO
Cod. 830R1XX

AEROGRAFO MANUALE VS 830

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS80312	1.2	VLSVB2	2.0-3.0	320	160	230-250
VS80314	1.4	VLSVB2	2.0-3.0	320	215	250-275
VS80316	1.6	VLSVB2	2.0-3.0	320	275	300-340
VS80318	1.8	VLSVB2	2.0-3.0	320	330	330-355
VS80320	2.0	VLSVB2	2.0-3.0	320	410	320
VS80325	2.5	VWS2B	2.5-3.0	320	510	320

AEROGRAFO VS 830 SERBATOIO METALLICO

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS80312M	1.2	VLSVB2	2.0-3.0	320	160	230-250
VS80314M	1.4	VLSVB2	2.0-3.0	320	215	250-275
VS80316M	1.6	VLSVB2	2.0-3.0	320	275	300-340
VS80318M	1.8	VLSVB2	2.0-3.0	320	330	330-355
VS80320M	2.0	VLSVB2	2.0-3.0	320	410	320
VS80325M	2.5	VWS2B	2.5-3.0	320	510	320

AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX



PRODOTTI RELATIVI:



Tazza Pressure
Cod. RC6RMP



Tazza alluminio
Cod. RC6MIT



Regolatore di flusso ø4mm
Cod. RG00PRE

AEROGRAFO MANUALE VS 830 PRESSURE

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VSP80314	1.4	VLSVB2	2.0-3.0	320	215	250-275
VSP80316	1.6	VLSVB2	2.0-3.0	320	275	300-340
VSP80318	1.8	VLSVB2	2.0-3.0	320	330	330-355
VSP80320	2.0	VLSVB2	2.0-3.0	320	390	320-350
VSP80325	2.5	VWS2B	2.5-3.0	320	510	320


AEROGRAFO VS 830 PRESSURE SERBATOIO METALLICO

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VSP80314M	1.4	VLSVB2	2.0-3.0	320	215	250-275
VSP80316M	1.6	VLSVB2	2.0-3.0	320	275	300-340
VSP80318M	1.8	VLSVB2	2.0-3.0	320	330	330-355
VSP80320M	2.0	VLSVB2	2.0-3.0	320	390	320-350
VSP80325M	2.5	VWS2B	2.5-3.0	320	510	320

AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE







Spaccato Completo
Ricambi VS4300
Pag. 369

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX

Diffusore per tazza

Cod. 4300R132

RICAMBI STANDARD:



Tazza Standard
Cod. RC6RM
Tazza Pressure
Cod. RC6RMP



Regolatore
di flusso ø4mm
Cod. RG00PRE



Kit Ugello
Cod. 4300R1XX

AEROGRAFO MANUALE VS 4300

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS400308	0.8	MP	2.0-2.5	340	330	200-320
VS400312	1.2	MP	2.0-2.5	340	350	200-320
VS400314	1.3	MP	2.0-2.5	340	360	200-320
VS400316	1.4	MP	2.0-2.5	340	370	200-320
VS400318	1.5	MP	2.0-2.5	340	400	200-320
VS400320	1.8	MP	2.0-2.5	340	435	200-320
VS400322	2.0	MP	2.0-2.5	340	450	200-320
VS400324	2.2	MP	2.0-2.5	340	470	200-320


AEROGRAFO MANUALE VS 4300 PRESSURE

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VSP400316	1.4	MP	2.0-2.5	340	370	200-320
VSP400320	1.8	MP	2.0-2.5	340	435	200-320
VSP400322	2.0	MP	2.0-2.5	340	450	200-320
VSP400324	2.2	MP	2.0-2.5	340	470	200-320

AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI AM5008
Pag. 374

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX

PRODOTTI RELATIVI:



TAZZA STANDARD
Cod. RARC6R
TAZZA PRESSURE
Cod. RARC6RP



REGOLATORE DI FLUSSO ø4MM
Cod. RG00PRE



KIT UGELLO
Cod. 508L3XX

AEROGRAFO MANUALE AM 5008

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
508L100	1.0	LVLP	1.0 - 2.0	196	120	320
508L130	1.3	LVLP	1.0 - 2.0	196	150	320
508L150	1.5	LVLP	1.0 - 2.0	196	170	320
508L180	1.8	LVLP	1.0 - 2.0	196	200	320
508L200	2.0	LVLP	1.0 - 2.0	196	250	320
508L250	2.5	LVLP	1.0 - 2.0	196	280	320


AEROGRAFO MANUALE AM 5008 PRESSURE

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
508LWP13	1.3	LVLP	1.0 - 2.0	196	150	320
508LWP15	1.5	LVLP	1.0 - 2.0	196	170	320
508LWP18	1.8	LVLP	1.0 - 2.0	196	200	320
508LWP20	2.0	LVLP	1.0 - 2.0	196	250	320
508LWP25	2.5	LVLP	1.0 - 2.0	196	280	320

AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VSZ3
Pag. 375

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX

PRODOTTI RELATIVI:



TAZZA STANDARD
Cod. Z3R0024
TAZZA PRESSURE
Cod. Z3R0024P



REGOLATORE DI FLUSSO ø4MM
Cod. RG00PRE



KIT UGELLO
Cod. Z3RK1XX

AEROGRAFO MANUALE VS Z3

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VSZ3S13	1.3	3.0 -3.5	380	300	320
VSZ3S15	1.5	3.0 -3.5	380	300	320
VSZ3S17	1.7	3.0 -3.5	380	300	320
VSZ3S20	2.0	3.0 -3.5	380	300	320
VSZ3S25	2.5	3.0 -3.5	380	300	320


AEROGRAFO MANUALE VS Z3 PRESSURE

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VSZ3P13	1.3	3.0 -3.5	380	300	320
VSZ3P15	1.5	3.0 -3.5	380	300	320
VSZ3P17	1.7	3.0 -3.5	380	300	320
VSZ3P20	2.0	3.0 -3.5	380	300	320
VSZ3P25	2.5	3.0 -3.5	380	300	320

AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE







Spaccato Completo
Ricambi VS827

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX



Tazza Alluminio
Cod. H827AL01

PRODOTTI RELATIVI:



Tazza Standard
Cod. RARC6R827
Tazza Pressure
Cod. RARC6RP



Regolatore
di flusso ø4mm
Cod. RG00PRE



Kit Ugello
Cod. 8274XX

AEROGRAFO MANUALE VS 827

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
827120	1.2	3.0 -3.5	320	300	300
827140	1.4	3.0 -3.5	320	300	300
827170	1.7	3.0 -3.5	320	300	300
827200	2.0	3.0 -3.5	320	300	300
827250	2.5	3.0 -3.5	320	300	300
827300	3.0	3.0 -3.5	320	300	300
827400	4.0	3.0 -3.5	320	300	300

AEROGRAFO MANUALE VS 827 PRESSURE

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
827P170	1.7	3.0 -3.5	320	300	300
827P200	2.0	3.0 -3.5	320	300	300
827P250	2.5	3.0 -3.5	320	300	300
827P300	3.0	3.0 -3.5	320	300	300
827P400	4.0	3.0 -3.5	320	300	300

AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE





PRODOTTI RELATIVI:

Tazza E70 600cc
Cod. E70TN60
Tazza E70 1000CC
Cod. E70TA10

PRODOTTI RELATIVI:



Kit Ugello
Cod. G70KXXX



Kit Ugello
Cod. E70KXXX

Filtro Tazza
Cod. 23113

Kit Premistoppa
Cod. 70PR34
€ 0,70



Filtro Tazza
Cod. 23001

AEROGRAFO MANUALE E 70

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR
E70000112	1.2	3.5 - 4.5
E70000114	1.4	3.5 - 4.5
E70000115	1.5	3.5 - 4.5
E70000116	1.6	3.5 - 4.5
E70000118	1.8	3.5 - 4.5
E70000120	2.0	3.5 - 4.5
E70000122	2.2	3.5 - 4.5
E70000125	2.5	3.5 - 4.5
E70000130	3.0	3.5 - 4.5
E70000140	4.0	3.5 - 4.5

AEROGRAFO MANUALE G 70

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR
G70000112	1.2	3.5 - 4.5
G70000114	1.4	3.5 - 4.5
G70000115	1.5	3.5 - 4.5
G70000116	1.6	3.5 - 4.5
G70000118	1.8	3.5 - 4.5
G70000120	2.0	3.5 - 4.5
G70000122	2.2	3.5 - 4.5
G70000125	2.5	3.5 - 4.5
G70000130	3.0	3.5 - 4.5
G70000140	4.0	3.5 - 4.5

MINI AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE



AEROGRAFO MANUALE RL-90 F/R

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	VENTAGLIO +-10 MM
RL-90F04	0.4	0.9-1.5	40	40
RL-90F06	0.6	0.9-1.5	70	60
RL-90F08	0.8	0.9-1.5	70	80
RL-90F10	1.0	0.9-1.5	70	100
RL-90R04	0.4	0.9-1.5	30	25
RL-90R06	0.6	0.9-1.5	50	35
RL-90R08	0.8	0.9-1.5	50	35
RL-90R10	1.0	0.9-1.5	50	40

PRODOTTI RELATIVI:



TAZZA RL-90 150CC
Cod. RC-51M00

AEROGRAFO MANUALE R2 R/F

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	VENTAGLIO +-10 MM
R2F005	0.5	1.8-2.5	20	50
R2F008	0.8	1.8-2.5	60	80
R2R005	0.5	1.8-2.5	20	30
R2R008	0.8	1.8-2.5	60	35

PRODOTTI RELATIVI:



TAZZA R2 150CC
Cod. PRC5114





AEROGRAFO MANUALE AH 2000

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	VENTAGLIO +-10 MM
828050	0.5	3.0	70	50
828080	0.8	3.0	85	70
828100	1.0	3.0	85	80
828120	1.2	3.0	100	100
828150	1.5	3.0	100	120

PRODOTTI RELATIVI:




TAZZA AH 2000 125CC
Cod. 828012A


AEROGRAFI LINEA CARROZZERIA







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VS 7600
Pag. 370



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VS 7800
Pag. 371

PRODOTTI RELATIVI:



TAZZA STANDARD
Cod. RC6RM



KIT UGELLO
Cod. 760R1XX



KIT UGELLO
Cod. 780R1XX

AEROGRAFO MANUALE VS 7600

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS760010	1.0	2.0 - 2.5	280 - 300	300	200 - 320
VS760011	1.1	2.0 - 2.5	280 - 300	340	200 - 320
VS760012	1.2	2.0 - 2.5	280 - 300	350	200 - 320
VS760013	1.3	2.0 - 2.5	280 - 300	360	200 - 320
VS760014	1.4	2.0 - 2.5	280 - 300	370	200 - 320
VS760015	1.5	2.0 - 2.5	280 - 300	400	200 - 320
VS760017	1.7	2.0 - 2.5	280 - 300	420	200 - 320


AEROGRAFO MANUALE VS 7800

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS780010	1.0	2.0 - 2.5	280 - 300	300	200 - 320
VS780011	1.1	2.0 - 2.5	280 - 300	340	200 - 320
VS780012	1.2	2.0 - 2.5	280 - 300	350	200 - 320
VS780013	1.3	2.0 - 2.5	280 - 300	360	200 - 320
VS780014	1.4	2.0 - 2.5	280 - 300	370	200 - 320
VS780015	1.5	2.0 - 2.5	280 - 300	400	200 - 320
VS780017	1.7	2.0 - 2.5	280 - 300	420	200 - 320

AEROGRAFI LINEA CARROZZERIA







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VS 4630
Pag. 372

PRODOTTI RELATIVI:



TAZZA STANDARD
Cod. RC6RM



KIT UGELLO
Cod. 4630R1XX

AEROGRAFO MANUALE VS 4630

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS463010	1.0	2.0 - 2.5	280 - 300	300	200 - 320
VS463011	1.1	2.0 - 2.5	280 - 300	340	200 - 320
VS463012	1.2	2.0 - 2.5	280 - 300	350	200 - 320
VS463013	1.3	2.0 - 2.5	280 - 300	360	200 - 320
VS463014	1.4	2.0 - 2.5	280 - 300	370	200 - 320
VS463015	1.5	2.0 - 2.5	280 - 300	400	200 - 320
VS463018	1.8	2.0 - 2.5	280 - 300	420	200 - 320
VS463020	2.0	2.0 - 2.5	280 - 300	480	200 - 320

AEROGRAFO MANUALE VS 4630 PRESSURE

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
4630P14	1.4	2.0-2.5	280-300	370	200-300
4630P18	1.8	2.0-2.5	280-300	420	200-300
4630P20	2.0	2.0-2.5	280-300	480	200-300

AEROGRAFI LINEA CARROZZERIA

PRODOTTI RELATIVI:



TAZZA STANDARD
Cod. RC6RM



AEROGRAFO MANUALE LS20 - HVLP

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
20LS13	1.3	2.0	300	360	200 - 350
20LS14	1.4	2.0	300	370	200 - 350
20LS17	1.7	2.0	300	410	200 - 350

NOVITÀ





CODICE	DESCRIZIONE	FILETTO	PREZZO
RP002G	Regolatore Prona	FM 1/4''	**€ 13,50**

AEROGRAFO MANUALE VS 4690

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS469011	1.1	2.0 - 2.5	280 - 430	300	200 - 320
VS469013	1.3	2.0 - 2.5	280 - 430	340	200 - 320
VS469015	1.5	2.0 - 2.5	280 - 430	350	200 - 320
VS469017	1.7	2.0 - 2.5	280 - 430	360	200 - 320
VS469020	2.0	2.0 - 2.5	280 - 430	370	200 - 320
VS469025	2.5	2.0 - 2.5	280 - 430	400	200 - 320

KIT BOX AEROGRAFI BASSA PRESSIONE

KIT BOX VS 703 STANDARD

VSB703XX
1 Aerografo VS 703
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso









KIT BOX VS 703 PRESSURE

VS703BPXX
1 Aerografo VS 703WB
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso

KIT BOX VS 827 STANDARD

BX827XXX
1 Aerografo 827
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso





KIT BOX AEROGRAFI BASSA PRESSIONE

KIT BOX VS 827 PRESSURE

PBX827XXX
1 Aerografo 827 PRESSURE
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso









KIT BOX VS 4300 STANDARD

R4300BPXX
1 Aerografo VS 4300
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso

KIT BOX VS 4300 PRESSURE

PR4300BPXX
1 Aerografo 4300 PRESSURE
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso





KIT BOX AEROGRAFI BASSA PRESSIONE

KIT BOX VS 830 STANDARD

RVS830BPXX
1 Aerografo VS 830
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso









KIT BOX VS 830 PRESSURE

PRVS830BPXX
1 Aerografo 830 PRESSURE
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso

KIT BOX AM5008 STANDARD

508LXXK2
1 Aerografo AM 5008
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Regolatore aria R11
1 Chiave multiuso





KIT BOX AEROGRAFI BASSA PRESSIONE

KIT BOX VS 7600

PB760XXX
1 Aerografo VS 7600
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso









KIT BOX VS 7800

PB780XX
1 Aerografo VS 7800
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso

KIT BOX VS 4630

PB460XX
1 Aerografo VS 4630
3 Filtri tazza
1 Kit premistoppa
1 Spazzolino pulizia
1 Chiave multiuso







AEROGRAFO A TAZZA BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI R77
Pag. 386



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI R71
Pag. 385

RICAMBI STANDARD:



TAZZA R77
Cod. RC138



TAZZA R71
Cod. RC214

AEROGRAFO MANUALE R77 IP

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
IP770012	1.2	3.0-3.5	430	180	380
IP770015	1.5	3.0-3.5	290	250	260
IP770020	2.0	3.0-3.5	360	370	290
IP770025	2.5	3.0-3.5	460	440	300


AEROGRAFO MANUALE R71 IP

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
I710008	0.8	2.5-3.0	70	80	90
I710010	1.0	2.5-3.0	75	100	100
I710013	1.3	2.5-3.0	195	140	155
I710015	1.5	2.5-3.0	230	170	170
I710018	1.8	2.5-3.0	250	220	180


AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VS503
Pag. 380



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VS603
Pag. 379

RICAMBI STANDARD:



TAZZA VS603T
Cod. RCL10B



TAZZA VS503T
Cod. RCL7B

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX

AEROGRAFO MANUALE VS 603T

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS60312VT	1.2	VLSVB2	2.5	370	400	400
VS60315T	1.5	VKS2B	2.5	330	270	340
VS60318T	1.8	VKS2B	2.5	290	290	340
VS60320T	2.0	VRS2B	2.5	360	410	320
VS60325T	2.5	VWS2B	2.5	360	510	330


AEROGRAFO MANUALE VS 503T

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS50308T	0.8	VHS2B	2.5	115	85	130
VS50310T	1.0	VHS2B	2.5	130	85	200
VS50313T	1.3	VHS2B	2.5	150	150	160
VS50315T	1.5	VHS2B	2.5	225	170	175
VS50318T	1.8	VHS2B	2.5	110	210	170


AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI R715
Pag. 381



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI R775
Pag. 382

RICAMBI STANDARD:



TAZZA R775P
Cod. RCL10B



TAZZA R715P
Cod. RCL7B

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX

AEROGRAFO MANUALE R775 P

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
R775P770012	1.2	3.5	430	480	380
R775P770015	1.5	3.5	290	250	260
R775P770020	2.0	3.5	360	370	290
R775P770025	2.5	3.5	460	440	300


AEROGRAFO MANUALE R715 P

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
R715P710008	0.8	3.5	240	200	190
R715P710010	1.0	3.5	75	95	100
R715P710013	1.3	3.5	195	140	155
R715P710015	1.5	3.5	230	170	170
R715P710018	1.8	3.5	250	220	180


AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VS820
Pag. 384



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI VS810
Pag. 383

RICAMBI STANDARD:



TAZZA VS820
Cod. RCL10B



TAZZA VS810
Cod. RCL7B

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX

AEROGRAFO MANUALE VS820 T

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS82012VT	1.2	2.5-3.0	560	400	350
VS82015T	1.5	2.5-3.0	330	270	340
VS82018T	1.8	2.5-3.0	290	290	340
VS82020T	2.0	2.5-3.0	360	410	320
VS82025T	2.5	2.5-3.0	360	510	330


AEROGRAFO MANUALE VS810 T

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS81008T	0.8	2.5-3.0	270	150	190
VS81010T	1.0	2.5-3.0	145	95	200
VS81013T	1.3	2.5-3.0	225	160	175
VS81015T	1.5	2.5-3.0	145	200	180
VS81018T	1.8	2.5-3.0	150	240	190


AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI AM6008
Pag. 387



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI R71
Pag. 385

RICAMBI STANDARD:



TAZZA AM6008
Cod. RCL10B



TAZZA RC-17R
Cod. RC-17R00

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX

AEROGRAFO MANUALE AM6008 LVLP-S

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN
608SL100	1.0	LVLP	2.0-3.0	198
608SL120	1.2	LVLP	2.0-3.0	198
608SL150	1.5	LVLP	2.0-3.0	198
608SL180	1.8	LVLP	2.0-3.0	198
608SL200	2.0	LVLP	2.0-3.0	198
608SL250	2.5	LVLP	2.5-3.0	198

AEROGRAFO MANUALE SGD71

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN
SGD100	1.0	1.0-2.5	80	80
SGD150	1.5	1.0-2.5	120	160
SGD120	2.0	1.0-2.5	140	240

AEROGRAFI A TAZZA BASSA PRESSIONE

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX





RICAMBI STANDARD:



TAZZA 871
Cod. RC-19B00

AEROGRAFO VS 603 PRESSURE

ADATTO PER PRODOTTI MOLTO VISCOSI

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS603P20	2.0	VRS2B	3.0	260	350	290
VS603P25	2.5	VWS2B	3.0	360	440	280

AEROGRAFO VS 603 PRESSURE 871

ADATTO PER PRODOTTI MOLTO VISCOSI


CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VR87160325	1.0	VR10W	3.0-4.0	140	440	100-250
VR87160225	2.5	VR25W	2.0-3.0	200	440	250-400

AEROGRAFI PER POMPE BASSA PRESSIONE






UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX



Spaccato Completo Ricambi VS503
Pag. 380



Spaccato Completo Ricambi VS603
Pag. 379

RICAMBI STANDARD:



Kit ugello VS503
Cod. VS5P1001XX



Kit ugello VS603
Cod. VS6P2001XX

AEROGRAFO MANUALE VS 603

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS60312V	1.2	VLSVB2	2.5	370	290	400
VS60312G	1.2	VGS2BP	2.5	560	400	400
VS60315	1.5	VKS2B	2.5	330	340	290
VS60318	1.8	VKS2B	2.5	290	290	340
VS60320	2.0	VRS2B	2.5	360	350	290
VS60325	2.5	VWS2B	2.5	360	440	280

AEROGRAFO MANUALE VS 503


CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS50308	0.8	VES2P	2.5	270	150	190
VS50310	1.0	VES2P	2.5	270	200	220
VS50313	1.3	VES2P	2.5	220	200	210
VS50315	1.5	VHS2B	2.5	225	170	175
VS50318	1.8	VNS2B	2.5	110	210	170

AEROGRAFI PER POMPE BASSA PRESSIONE






UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX



Spaccato Completo Ricambi R715 Pag. 381



Spaccato Completo Ricambi R775 Pag. 382

RICAMBI STANDARD:



Kit ugello R715
Cod. 715R1XX



Kit ugello R775
Cod. 775R1XX

AEROGRAFO MANUALE R775

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
R775012	1.2	3.5	430	480	380
R775015	1.5	3.5	290	250	260
R775020	2.0	3.5	360	370	290
R775025	2.5	3.5	460	440	300

AEROGRAFO MANUALE R715


CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
R715008	0.8	3.0	240	200	190
R715010	1.0	3.5	75	95	100
R715013	1.3	3.5	195	140	155
R715015	1.5	3.5	230	170	170
R715018	1.8	3.5	250	220	180

AEROGRAFI PER POMPE BASSA PRESSIONE






UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX



SPACCATO COMPLETO RICAMBI VS820
Pag. 384



SPACCATO COMPLETO RICAMBI VS810
Pag. 383

RICAMBI STANDARD:



KIT UGELLO VS810
Cod. 810R1XX



KIT UGELLO VS820
Cod. 820R1XX

AEROGRAFO MANUALE VS820

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS82012	1.2	2.5-3.0	560	400	350
VS82015	1.5	2.5-3.0	330	270	340
VS82018	1.8	2.5-3.0	290	290	340
VS82020	2.0	2.5-3.0	360	410	320
VS82025	2.5	2.5-3.0	360	510	330


AEROGRAFO MANUALE VS810

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS81008	0.8	2.5-3.0	270	150	190
VS81010	1.0	2.5-3.0	145	95	200
VS81013	1.3	2.5-3.0	225	160	175
VS81015	1.5	2.5-3.0	145	200	180
VS81018	1.8	2.5-3.0	150	240	190


AEROGRAFI PER POMPE BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI R77
Pag. 386



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI R71
Pag. 385

RICAMBI STANDARD:



KIT UGELLO R71
Cod. P7101XX
ø0.8/1.0
ø1.3/1.5/1.8



KIT UGELLO R77
Cod. P7701XX
ø1.2/3.0/4.0
ø1.5/2.0/2.5

AEROGRAFO MANUALE R77

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
P770012	1.2	12	3.0-3.5	430	180	380
P770015	1.5	15	3.0-3.5	290	250	260
P770020	2.0	20	3.0-3.5	360	370	290
P770025	2.5	25	3.0-3.5	460	440	300
P770030	3.0	30	3.0-3.5	490	480	310
P770040	4.0	40	3.0-3.5	520	500	325

AEROGRAFO MANUALE R71

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
P710008	0.8	0	2.5-3.0	70	80	90
P710010	1.0	10	2.5-3.0	75	100	100
P710013	1.3	21	2.5-3.0	195	140	155
P710015	1.5	31	2.5-3.0	230	170	170
P710018	1.8	4	2.5-3.0	250	220	180

AEROGRAFI PER POMPE SPECIALI



MODELLO Z

ASTINA E UGELLO IN
NITRIDE NERA TRATTATA


PROGETTATA PER I SETTORI: CERAMICHE, ANTICORROSIONE E ZINCANTI INORGANICI




MODELLO INOX

ASTINA E UGELLO IN ACCIAIO
INOX 316 - 303

PROGETTATA PER PRODOTTI AGGRESSIVI



Spaccato Completo
Ricambi R77
Pag. 386



Spaccato Completo
Ricambi R71
Pag. 385

RICAMBI
STANDARD:



Kit ugello R77-Z
Cod. P7701XXZ



Kit ugello R71I
Cod. P7101XXI
ø0.8/1.0
ø1.3/1.5/1.8

AEROGRAFO MANUALE R77 Z

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
P770020Z	2.0	3.5	293	370	280
P770025Z	2.5	3.5	300	660	380
P770030Z	3.0	3.5	329	699	440

AEROGRAFO MANUALE R71 INOX

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
P7100008I	0.8	2.5-3.0	70	80	90
P7100010I	1.0	2.5-3.0	75	100	100
P7100013I	1.3	2.5-3.0	195	140	155
P7100015I	1.5	2.5-3.0	230	170	170
P7100018I	1.8	2.5-3.0	250	220	180


AEROGRAFI PER POMPE BASSA PRESSIONE



RICAMBI STANDARD:



KIT UGELLO AM6008
Cod. 608PL3XX



SPACCATO COMPLETO RICAMBI AM6008
Pag. 387

AEROGRAFO MANUALE AM6008 LVLP-P


CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN
608PL100	1.0	LVLP	2.0-3.0	198
608PL120	1.2	LVLP	2.0-3.0	198
608PL150	1.5	LVLP	2.0-3.0	198
608PL180	1.8	LVLP	2.0-3.0	198
608PL200	2.0	LVLP	2.0-3.0	198
608PL250	2.5	LVLP	2.5-3.0	198

AEROGRAFI PER POMPE BASSA PRESSIONE






UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX



SPACCATO COMPLETO RICAMBI VS503
Pag. 380



SPACCATO COMPLETO RICAMBI VS603
Pag. 379

RICAMBI STANDARD:



KIT UGELLO VS503
Cod. VS5R1001XX



KIT UGELLO VS603
Cod. VS6R2001XX

AEROGRAFO MANUALE R 603

VENTAGLIO A ROSA

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	ROSA +-20 MM
RV603VS1	1.5	VKS2B	2.5	100	100	100
RV603VS2	1.8	VKS2B	2.5	120	110	90
RV603VS3	2.0	VRS2B	2.5	140	120	85
RV603VS4	2.5	VWS2B	2.5	145	135	85

AEROGRAFO MANUALE R 503

VENTAGLIO A ROSA

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	UGELLO ARIA	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	ROSA +-20 MM
RV503VS1	0.5	VES2P	2.5	50	30	40
RV503VS2	0.8	VES2P	2.5	70	40	60
RV503VS3	1.0	VES2P	2.5	80	50	75
RV503VS4	1.3	VES2P	2.5	90	80	90
RV503VS5	1.5	VHS2B	2.5	100	100	105
RV503VS6	1.8	VNS2B	2.5	120	110	95

AEROGRAFI PER POMPE BASSA PRESSIONE




Diffusore per pompa

Cod. 4300R142

PISTOLA DI ALTA QUALITÀ PER FINITURA SU PLASTICHE AUTOMOTIVE E LEGNO.

UGELLO E ASTINA IN ACCIAIO INOX



SPACCATO COMPLETO RICAMBI VS4300
Pag. 369

RICAMBI STANDARD:



KIT UGELLO VS4300
Cod. 4300R1XX

AEROGRAFO MANUALE VS4300-S

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20 MM
VS4003S08	0.8	2.0-2.5	360	360	295
VS4003S11	1.1	2.0-2.5	360	380	310
VS4003S13	1.3	2.0-2.5	360	410	330
VS4003S14	1.4	2.0-2.5	360	418	338
VS4003S15	1.5	2.0-2.5	360	430	350
VS4003S18	1.8	2.0-2.5	360	462	382
VS4003S20	2.0	2.0-2.5	360	480	390
VS4003S22	2.2	2.0-2.5	360	500	405

AEROGRAFO MANUALE MRS


CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	TIPOLOGIA DI SPRUZZO
MRS-F03	0.3	2.0	35	VENTAGLIO
MRS-F05	0.5	2.0	40	VENTAGLIO
MRS-F08	0.8	2.0	45	VENTAGLIO
MRS-R03	0.3	2.0	35	ROSA
MRS-R05	0.5	2.0	40	ROSA
MRS-R08	0.8	2.0	45	ROSA




AEROGRAFI BICOMPONENTI BASSA PRESSIONE







SPACCATO COMPLETO
RICAMBI R2101H
Pag. 392



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI R2102H
Pag. 393

RICAMBI STANDARD:



KIT UGELLO R2101H
Cod. R1H1XX



KIT UGELLO R2102H
Cod. R2H1XX

AEROGRAFO MANUALE R210-1H

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	UGELLO LATERALE ØMM
R2101H10	1.0	2.5	333	0.8
R2101H15	1.5	2.5	333	0.8
R2101H20	2.0	2.5	333	0.8

AEROGRAFO MANUALE R210-2H

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	UGELLI LATERALI ØMM
R2102H15	1.5	2.5	333	0.8



MRS-R DOUBLE

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR
MRS2K05	0.5	2.0
MRS2K08	0.8	2.0
MRS2K10	1.0	2.0
MRS2K13	1.3	2.0

AEROGRAFI BICOMPONENTI BASSA PRESSIONE



PISTOLA BICOMPONENTE GLA BASSA PRESSIONE PER COLLE

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
FB0345VSBP	1/4”	11/16”	20 Bar




CODICE	DESCRIZIONE
FB0345KITVSBP	Kit punteruolo manicotto + corpo

VSPRO-BI 891

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR
891W08	0.8	2.0
891W10	1.0	2.0
891W20	2.0	2.0








FB DOPPIA

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR
FB2K08	0.8	2.0
FB2K10	1.0	2.0
FB2K13	1.3	2.0
FB2K15	1.5	2.0
FB2K18	1.8	2.0

AEROGRAFI PROLUNGATI MANUALI

NOVITÀ

DISPONIBILI DIVERSE MISURE DI UGELLO SU RICHIESTA



VENTAGLIO A ROSA PIENA

503-L-P12

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA
503-L-P121	1.2	150 MM
503-L-P122	1.2	300 MM
503-L-P123	1.2	450 MM
503-L-P124	1.2	500 MM
503-L-P125	1.2	600 MM
503-L-P126	1.2	800 MM
503-L-P127	1.2	1000 MM
503-L-P128	1.2	1500 MM

503-L-P13

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA
503-L-P131	1.3	150 MM
503-L-P132	1.3	300 MM
503-L-P133	1.3	500 MM
503-L-P134	1.3	800 MM
503-L-P135	1.3	1000 MM
503-L-P136	1.3	1500 MM
503-L-P137	1.3	2000 MM



VENTAGLIO A ROSA RADIALE



VENTAGLIO ANGOLO 19°

R-12

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA
R-1218	0.6	180 MM
R-1225	0.6	250 MM
R-1235	0.6	350 MM

VS503-PS

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA
VS503-PS01	1.8	400 MM
VS503-PS02	1.8	500 MM
VS503-PS03	1.8	1000 MM
VS503-PS04	1.8	1500 MM
VS503-PS05	1.8	2000 MM



VENTAGLIO CONO REGOLABILE



VENTAGLIO PIEGHEVOLE 180°


LR-PO8


CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA
LR-PO80501	1.3	500 MM
LR-PO805015	1.5	500 MM
LR-PO80801	1.3	800 MM
LR-PO80805	1.5	800 MM
LR-PO81001	1.3	1000 MM
LR-PO81005	1.5	1000 MM
LR-PO81501	1.3	1500 MM
LR-PO81505	1.5	1500 MM


AEROGRAFI PROLUNGATI MANUALI

NOVITÀ









CODICE	DESCRIZIONE
RA100-PBS1	Pistola prolungata di 150mm
RA100-PBS2	Pistola prolungata di 300mm
RA100-PBS3	Pistola prolungata di 500mm
RA100-PBS4	Pistola prolungata di 800mm
RA100-PBS5	Pistola prolungata di 1000mm
RA100-PBS6	Pistola prolungata di 1500mm
RA100-PBS7	Pistola prolungata di 2000mm

AEROGRAFI AUTOMATICI RA-C


AEROGRAFO RA-C1



CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO MM
RAC105	0.5	3.0	60	60	200
RAC110	1.0	3.0	80	250	250
RAC113	1.3	3.0	100	350	350
RAC120	2.0	3.0	140	400	400

AEROGRAFO RA-C2

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO MM
RAC205	0.5	3.0	60	60	200
RAC210	1.0	3.0	80	250	250
RAC213	1.3	3.0	100	350	350
RAC220	2.0	3.0	140	400	400






AEROGRAFO RA-C1R

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	ROSA MM
RAC1R05	0.5	3.0	50	50	50
RAC1R10	1.0	3.0	100	100	70
RAC1R13	1.3	3.0	140	140	80
RAC1R20	2.0	3.0	180	180	90

AEROGRAFO RA-C2R

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	ROSA MM
RAC2R05	0.5	3.0	60	50	50
RAC2R10	1.0	3.0	80	100	70
RAC2R13	1.3	3.0	100	140	80
RAC2R20	2.0	3.0	140	180	90





AEROGRAFO RA-C1/2S

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	LINEA MM
RAC1S05	0.5	3.0	60	40	18
RAC2S05	0.5	3.0	60	40	18

AEROGRAFO RA-C2L

CODICE	UGELLO FLUIDO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	ROSA MM
RAC2L13	1.3	3.0	170	50	100
RAC2L20	2.0	3.0	340	60	120



AEROGRAFI AUTOMATICI



AEROGRAFO RAR-1000

CODICE	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RAR1000P07	0.7	2.0	280	180	180
RAR1000P11	1.1	2.0	280	200	230
RAR1000P14	1.4	2.0	280	220	260
RAR1000P17	1.7	2.0	280	250	290

AEROGRAFO RAR-2000

CODICE	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RAR2000P07	0.7	2.0	280	180	180
RAR2000P11	1.1	2.0	280	200	230
RAR2000P14	1.4	2.0	280	220	260
RAR2000P17	1.7	2.0	280	250	290





AEROGRAFO RA 210

CODICE	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RA210P08	0.8	2.5-3.0	480	400	360
RA210P10	1.0	2.5-3.0	500	450	380
RA210P012	1.2	2.5-3.0	530	500	400
RA210P15	1.5	2.5-3.0	330	270	340
RA210P18	1.8	2.5-3.0	330	330	340
RA210P20	2.0	2.5-3.0	360	400	320
RA210P25	2.5	2.5-3.0	360	500	330

AEROGRAFO RA 100


CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RA10008	VES2P	0.8	2.5-3.0	270	150	190
RA1010P	VES2P	1.0	2.5-3.0	270	200	220
RA10010	VES1P	1.0	2.5-3.0	90	100	140
RA10013	VHS2B	1.3	2.5-3.0	260	250	230
RA10015	VHS2B	1.5	2.5-3.0	260	270	245
RA10018	VNS2B	1.8	2.5-3.0	190	310	230




AEROGRAFI AUTOMATICI



COPERCHIO PROTETTIVO
PER RA200
Cod. RA200PC





SPACCATO COMPLETO
RICAMBI RA200
Pag. 400



REGOLAZIONE
PNEUMATICA VENTAGLIO
Cod. RAL00VTL

RICAMBI
STANDARD:



KIT UGELLO RA200
Cod. RA230XX
ø0.6/0.8/1.0
ø1.2/1.5/1.8/2.0



KIT UGELLO RA200-Z
Cod. RA230XXZ

AEROGRAFO RA 200

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RA20006	VGS2BP	0.6	2.5-3.0	490	360	350
RA20008	VGS2BP	0.8	2.5-3.0	510	400	360
RA20010	VGS2BP	1.0	2.5-3.0	530	480	380
RA20012	VLSVB2	1.2	2.5-3.0	450	480	380
RA20015	VKS2B	1.5	2.5-3.0	330	270	340
RA20018	VKS2B	1.8	2.5-3.0	330	330	340
RA20020	VRS2B	2.0	2.5-3.0	360	400	320
RA20025	VWS2B	2.5	2.5-3.0	360	500	330

AEROGRAFO RA 200-Z


ASTINA E UGELLO IN NITRIDE TRATTATA

PROGETTATA PER I SETTORI: CERAMICHE, ANTICORROSIONE E ZINCANTI INORGANICI

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RA20012Z	VGS2BP	1.2	2.5-3.0	510	400	360
RA20020Z	VRS2B	2.0	2.5-3.0	500	760	370
RA20025Z	VWS2B	2.5	2.5-3.0	500	760	370

AEROGRAFI AUTOMATICI





SPACCATO COMPLETO
RICAMBI RA4300
Pag. 401



REGOLAZIONE
PNEUMATICA VENTAGLIO
Cod. RAL43VTL

RICAMBI
STANDARD:



KIT UGELLO RA4300
Cod. RA43KXX


AEROGRAFO RA 4300 MP

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +- 20MM
RA430008	MP	0.8	2.0-2.5	360	360	280-400
RA430010	MP	1.0	2.0-2.5	360	375	280-400
RA430011	MP	1.1	2.0-2.5	360	385	280-400
RA430012	MP	1.2	2.0-2.5	360	395	280-400
RA430014	MP	1.4	2.0-2.5	360	410	280-400
RA430015	MP	1.5	2.0-2.5	360	430	280-400
RA430018	MP	1.8	2.0-2.5	360	465	280-400
RA430020	MP	2.0	2.0-2.5	360	485	280-400
RA430022	MP	2.2	2.0-2.5	360	500	280-400

AEROGRAFO RA 4300 HVLP

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RA400308H	HVLP	0.8	2.0	450	260	280-290
RA400310H	HVLP	1.0	2.0	450	270	280-290
RA400311H	HVLP	1.1	2.0	450	278	280-290
RA400312H	HVLP	1.2	2.0	450	285	280-290
RA400315H	HVLP	1.5	2.0	450	320	280-290

AEROGRAFI AUTOMATICI



SPACCATO COMPLETO
RICAMBI RA 4000
Pag. 402



Pistola ad alta efficenza: ottimo trasferimento e minima dispersione del prodotto

Doppio ingresso aria per garantire un flusso di aria costante e sufficente in ogni momento

Progettata per atomizzare il prodotto anche con basse pressioni mantendo un flusso ridotto e continuo

RICAMBI STANDARD:



KIT UGELLO RA4000
Cod. RA40KXX

AEROGRAFO RA 4000

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RA400W10	MP	1.0	0.5 - 1.5	330 - 430	330	220 - 260
RA400W12	MP	1.2	0.5 - 1.5	330 - 430	340	220 - 260
RA400W14	MP	1.4	0.5 - 1.5	330 - 430	360	220 - 260

AEROGRAFI AUTOMATICI



AEROGRAFO RAL 100 HVLP

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RAL1008	VES1B	0.8	2.0-3.0	430	140	200
RAL1010	VES1B	1.0	2.0-3.0	430	150	200
RAL1012	VGS2B	1.2	2.0-3.0	530	350	270

AEROGRAFO RAL 200 HVLP

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RAL2008	VGS2B	0.8	2.0-3.0	430	140	200
RAL2010	VGS2B	1.0	2.0-3.0	430	150	200
RAL2012	VGS2B	1.2	2.0-3.0	530	350	270







FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE

- Caratterizzato da una perfetta atomizzazione, elevata efficienza di trasferimento, meno consumo di aria e vernice;
- L'astina e l'ugello sono realizzati in acciaio inox;
- Adatta per spruzzare materiale a base d'acqua e solventi;
- Il design del corpo è facile da smontare, non è necessaria alcune regolazione dopo la manutenzione;
- La pistola a spruzzo ad alta prestazione è ideale per le industrie automotive, della plastica, della lavorazione, del legno e della ceramica ecc...;

RAR-1000SW

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RAR1000SWP07	P	0.7	2.0-3.0	280 LT	180	180
RAR1000SWP11	P	1.1	2.0-3.0	280 LT	200	230
RAR1000SWP14	P	1.4	2.0-3.0	280 LT	220	260
RAR1000SWP17	P	1.7	2.0-3.0	280 LT	250	290

AEROGRAFI AUTOMATICI


AEROGRAFO RAR 101S



CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RAR100108	VES2P	0.8	2.5-3.0	270	150	190
RAR100110E	VES2P	1.0	2.5-3.0	270	200	220
RAR1001113	VHS2B	1.3	2.5-3.0	260	250	230
RAR1001115	VHS2B	1.5	2.5-3.0	260	270	245
RAR1001118	VNS2B	1.8	2.5-3.0	190	310	240

AEROGRAFO RAR 200S

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RAR200SI08	VGS2B	1.2	2.5-3.0	530	500	400
RAR200SI15	VKS2B	1.5	2.5-3.0	330	270	340
RAR200SI18	VKS2B	1.8	2.5-3.0	330	330	340
RAR200SI20	VRS2B	2.0	2.5-3.0	360	400	320
RAR200SI25	VWS2B	2.5	2.5-3.0	360	500	330



AEROGRAFO RA 60



CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RA60008	VGS2P	0.8	2.0-3.0	300	180	220
RA6010P	VGS2P	1.0	2.0-3.0	310	190	230
RA60010	VES2P	1.0	2.0-3.0	270	150	190
RA60013	VHS2B	1.3	2.0-3.0	260	250	230
RA60015	VHS2B	1.5	2.0-3.0	260	270	245
RA60018	VNS2B	1.8	2.0-3.0	190	310	240

AEROGRAFO RA 80

CODICE	CAPPA ARIA	UGELLO Ø MM	PRESSIONE BAR	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN	VENTAGLIO +-20MM
RA80012	VGS2P	1.2	2.0-3.0	530	500	400
RA80015	VKS2B	1.5	2.0-3.0	330	270	340
RA80018	VKS2B	1.8	2.0-3.0	330	330	340
RA80020	VRS2B	2.0	2.0-3.0	360	400	320
RA80025	VWS2B	2.5	2.0-3.0	360	500	330



AEROGRAFI AUTOMATICI PROLUNGATI

DISPONIBILI DIVERSE MISURE DI UGELLO SU RICHIESTA



VENTAGLIO A ROSA PIENA

AEROGRAFO RA503-L

CODICE	UGELLO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA	CONSUMO ARIA LT/MIN
RA503-L-P121	1.2	150 MM	150-200
RA503-L-P122	1.2	300 MM	150-200
RA503-L-P123	1.2	500 MM	150-200
RA503-L-P124	1.2	600 MM	150-200
RA503-L-P125	1.2	800 MM	150-200
RA503-L-P126	1.2	1000 MM	150-200
RA503-L-P127	1.2	1500 MM	150-200

AEROGRAFO LRA-PO8

CODICE	UGELLO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA	CONSUMO ARIA LT/MIN
LRA-PO80501	DISPONIBILI MISURE: 0.8 -1.0 - 1.3 - 1.5	150 MM	270
LRA-PO805015		300 MM	270
LRA-PO80801		500 MM	270
LRA-PO80805		800 MM	270
LRA-PO81001		1000 MM	270
LRA-PO81501		1500 MM	270



VENTAGLIO PIEGHEVOLE 180°



VENTAGLIO ANGOLO 45°

AEROGRAFO RA-12

CODICE	UGELLO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA
RA-1218	0.6	180 MM
RA-1225	0.6	250 MM
RA-1235	0.6	350 MM

AEROGRAFO RA200-PX

CODICE	UGELLO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA	CONSUMO ARIA LT/MIN
RA20PX15	1.0	150 MM	140
RA20PX30	1.0	300 MM	140
RA20PX50	1.0	500 MM	140
RA20PX80	1.0	800 MM	140
RA20PX10	1.0	1000 MM	140
RA20PX25	1.0	1500 MM	140
RA20PX20	1.0	2000 MM	140



VENTAGLIO A ROSA RADIALE



VENTAGLIO CONO REGOLABILE

AEROGRAFO RA200-PS

CODICE	UGELLO Ø MM	LUNGHEZZA PROLUNGA	CONSUMO ARIA LT/MIN
RA21PS18	0.8	150 MM	150-200
RA21PS25	0.8	300 MM	150-200
RA21PS30	0.8	500 MM	150-200
RA21PS40	0.8	800 MM	150-200
RA21PS50	0.8	1000 MM	150-200

AEROPENNE



AEROPENNA RH-CP

CODICE	UGELLO Ø MM	CAPACITÀ TAZZA	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN
RHCP	0.3	7 ml	14	12

AEROGRAFO RH-BS

CODICE	UGELLO Ø MM	CAPACITÀ TAZZA	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN
RHBS3	0.3	30 ml	14	12
RHBS5	0.5	30 ml	16	12

CODICE	DESCRIZIONE
RHBSW/2	Contenitore 30 cc.





AEROPENNA RH-BP

CODICE	UGELLO Ø MM	CAPACITÀ TAZZA	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN
RHBP	0.3	3 ml	11	12

AEROPENNA RH-RDP

CODICE	UGELLO Ø MM	CAPACITÀ TAZZA	CONSUMO ARIA LT/MIN	EMISSIONE FLUIDO ML/MIN
RHRDP	0.35	7/15 ml	15	12





COMPRESSORE RT-32

CODICE	CAVALLI	VOLTAGGIO	PORTATA ARIA LT/MIN	VELOCITÀ
ASC1112	1 Hp	220/240 V	23	1450 Rpm

COMPRESSORE RT-39A

CODICE	CAVALLI	VOLTAGGIO	PORTATA ARIA LT/MIN	VELOCITÀ
ASC1132	1 Hp	220/240 V	35	1450 Rpm



TAZZE USA E GETTA



Tazza Corcup

Non necessita di una tazza esterna, completa di filtro prodotto 125micron con filettatura standard tipo Flexi.


CODICE	CAPACITÀ TAZZA
235001	500 ml



CODICE	DESCRIZIONE
913	Adattatore per tazza corcup (tutti i modelli vedi tabella)

MODELLO ADATTATORE	MODELLO PISTOLA
913-B	AIRGUNSA AR3 -AZ3 - AZ30
913-B	IWATA Pininfarina W400
913-D	WALMEC Walcom Slim
913-M	SATA Jet 2000 - Jet 3000 - Jet 5000
913-E	SATA KLC - MCB - LM2000B - JET RP E DIGITAL - JET 2000 HVLP - NR 2000 DIGITAL - JET 90/S
913-E	VAL SPRAY VS703 - VS830 - VS4300 STAR SMV4000
913-E	WALMEC HTE GENESIS

MODELLO ADATTATORE	MODELLO PISTOLA
913-A	AM5008 - VS 827 STAR S4000 VECCHIA
913-A	IWATA W400 - WR400 - LPA94 - VXL949 - LPH400
913-A	SATA NR92 HVLP - JET BGR - GET GR92B - JET B - GET B NR95 HVLP GET B NR92
913-D	WALMEC FX GEO - FX HVLP
913-D	ASTURO 9011 HVLP - 1011
913-C	DEVILBLISS Gti - GTi Pro - PRI - GFP - GFVGFHV-510



CODICE	DESCRIZIONE
914	Adattatore per tazza sps (tutti i modelli vedi tabella)

MODELLO ADATTATORE	MODELLO PISTOLA
914-B	AIRGUNSA AR3 -AZ3 - AZ30
914-B	IWATA Pininfarina W400
914-D	WALMEC Walcom Slim
914-M	SATA Jet 2000 - Jet 3000 - Jet 5000
914-E	SATA KLC - MCB - LM2000B - JET RP E DIGITAL - JET 2000 HVLP - NR 2000 DIGITAL - JET 90/S
914-E	VAL SPRAY VS703 - VS830 - VS4300 STAR SMV4000
914-E	WALMEC HTE GENESIS

MODELLO ADATTATORE	MODELLO PISTOLA
914-A	AM5008 - VS 827 STAR S4000 VECCHIA
914-A	IWATA W400 - WR400 - LPA94 - VXL949 - LPH400
914-A	SATA NR92 HVLP - JET BGR - GET GR92B - JET B - GET B NR95 HVLP GET B NR92
914-D	WALMEC FX GEO - FX HVLP
914-D	ASTURO 9011 HVLP - 1011
914-C	DEVILBLISS Gti - GTi Pro - PRI - GFP - GFVGFHV-510
VSPR-01J	Adattatore M 16x1.5 per VS 703 - VS 830 - VS 4300

TAZZE USA E GETTA

1-2 3



Tazza SPS

Tazza usa e getta
Tazza esterna serigrafata e coperchio interno
con filtro 125 micron

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
VSPR-012	1+2	Tazza esterna + ghiera + tappo 180ml
VSPR-014	1+2	Tazza esterna + ghiera + tappo 400ml
VSPR-016	1+2	Tazza esterna + ghiera + tappo 650ml
VSPR-032	3	Tazza interna usa e getta + coperchio 180ml
VSPR-034	3	Tazza interna usa e getta + coperchio 400ml
VSPR-036	3	Tazza interna usa e getta + coperchio 650ml

TAZZE PER AEROGRAFI



TAZZA RC-6MRB

Con agitatore integrato

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC6RCMB	600 cc	M 16x1.5

Compatibile con i modelli:
VS 830 - VS 4300
VS 703

TAZZA RC-6R

Compatibile con i modelli:
AM5008 - W400 IWATA
H827

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RARC6R	600 cc	F 16x1.5

CODICE	DESCRIZIONE
RC6RMP001	Coperchio anti-goccia





TAZZA RC-6M

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC6RM	600 cc	M 16x1.5

CODICE	DESCRIZIONE
RC6RMP001	Coperchio anti-goccia
W0012820100	Tazza per AZ3 Iwata

Compatibile con i modelli:
VS 830 - VS 4300
VS 703

Compatibile con i modelli PRESSURE:
maschio: VS 830 - VS 4300 - VS 703
femmina: AM5008 - H827

TAZZE PRESSURE

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC6RMP	600 cc	M 16x1.5
RARC6RP	600 cc	F 16x1.5





TAZZA RC-1

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC114	1000 cc	1/4”
RC138	1000 cc	3/8”

TAZZA RC-2

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC214	600 cc	F 1/4”

TAZZA RCL-10B

Chiusura autoclave

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RCL10B	1000 cc	3/8”

TAZZA RCL-7B

Chiusura autoclave

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RCL7B	600 cc	F 1/4”

CODICE	DESCRIZIONE
10B150	Coperchio anti-goccia



TAZZE PER AEROGRAFI



TAZZA RC-P INOX

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC6MIT	600 cc	M 16x1.5
RC10MIT	1000 cc	M 16x1.5

COMPATIBILE CON I MODELLI PRESSURE:
VS 830 - VS 4300
VS 703



TAZZA RC-A ALLUMINIO

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
H827AL01	1000 cc	F 16x1.2



TAZZA RC-A INOX

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC6AIT	600 cc	M 16x1.5
RC10AIT	1000 cc	M 16x1.5

COMPATIBILE CON I MODELLI:
VS 830 - VS 4300 - VS 703 - H 827



TAZZA RC-4 ALLUMINIO

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC-4SR00	400 cc	1/4”
RC-4R00	400 cc	3/8”



TAZZA RC-4 NYLON

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC4S14	400 cc	1/4”
RC438	400 cc	3/8”

TAZZA RC-51M

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC-51M00	150 cc	M 8x1.0



TAZZA RC-51SR

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC-51SR00	150 cc	1/4”





TAZZA RC-17R

CODICE	CAPACITÀ TAZZA	RACCORDO FLUIDO
RC-17R00	400 cc	1/4”



AGITATORE PER TAZZA RC-MB

CODICE
RCMBA



REGOLATORE DI FLUSSO

CODICE	Ø TUBO	RACCORDO FLUIDO
RG00PRE	2x4	4xm5
RG01PRE	4x6	1/8”



TUBO PU PER TUBI PRESSURE 1MT


CODICE	DIMENSIONI
35024PU	2x4
35046PU	4x6

ACCESSORI PER AEROGRAFI



CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	ØE
23003	30	Filtro tazza superiore in nylon per VS827	35MM	10MM
23004i	30	Filtro tazza bianco rete acciaio inox per VS827	35MM	10MM
23002i	60	Filtro tazza rosso rete acciaio inox per VS827	35MM	10MM
23003G	60	Filtro tazza superiore in nylon per VS703	40MM	11MM
23003i	60	Filtro tazza bianco rete acciaio inox per VS703	40MM	12MM
23023i	60	Filtro tazza rosso rete acciaio inox per VS703	40MM	12MM

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	ØE
23001	130	Filtro tazza inferiore in nylon	42MM	29MM
23007	100	Filtro tazza inferiore rete acciaio inox	42MM	29MM
23001M	80	Filtro tazza inferiore mini in nylon	37MM	19MM





23113 23001BI

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	ØE
23113	80	Filtro universale in nylon	85MM	19MM
23114	60	Filtro universale rete acciaio inox	85MM	19MM
23001BI	120	Filtro bistadio universale in nylon	70MM	15MM
23009	80	Filtro tazza inferiore fondo schiacciato	41MM	25MM

CODICE	DESCRIZIONE
SH813W	Set pulizia aerografi 17 pezzi
SH81500	Spazzolino singolo





AR060



RP001G



AR050



RP002G



CODICE	DESCRIZIONE	FILETTO
AR060	Regolatore aria con manometro	FM 1/4”
AR050	Regolatore aria con rubinetto	FM 1/4”
RP001G	Regolatore aria con manometro 0-7 bar completo di seconda uscita per tubo 2x4	FM 1/4”
RP002G	Regolatore Prona	FM 1/4''

CODICE	DESCRIZIONE
SL5000	Calze 210µ per serbatoio superiore 600cc (conf. 5pz)
SL5000E	Calze 210µ per serbatoio superiore 600cc (conf. 5pz) con elastico
C36000	Densimetro foro in ottone DIN 4





CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
VSC01	Scovolino per pulizia	15CM
VSC02	Scovolino per pulizia	28CM
VSC03	Scovolino per pulizia	37CM

FILTRAGGIO E PREPARAZIONE VERNICI

CODICE	DESCRIZIONE
C38700	Caraffa in nylon 1 lt
C39700	Caraffa in nylon 2 lt
C38600	Caraffa in nylon 3 lt
C39400	Caraffa in nylon 5 lt

CODICE	MAGLIE	DESCRIZIONE
23576	576	Setaccio per tazza in nylon
23011	1.100	Setaccio per tazza in nylon
23002	2.000	Setaccio per tazza in nylon
23005	5.000	Setaccio per tazza in nylon
23100	10.000	Setaccio per tazza in nylon





CODICE	MICRON	DESCRIZIONE	ØE
24125	125	Filtro imbudo cartone 180gsm	16MM
24190	190	Filtro imbudo cartone 180gsm	16MM
24224	224	Filtro imbudo cartone 180gsm	16MM



CODICE	DESCRIZIONE
39T020	Tazza in plastica 200ml
39T050	Tazza graduata in plastica 500ml
39T100	Tazza graduata in plastica 1000ml
39T250	Tazza graduata in plastica 2500ml
39C050	Coperchio in plastica per tazza 500ml
39C100	Coperchio in plastica per tazza 1000ml
39C250	Coperchio in plastica per tazza 2500ml

CODICE	DESCRIZIONE	FUSTI DA
238020	Mescolatore in plastica	20 LT
238025	Mescolatore in plastica	2,5 LT
238010	Mescolatore in plastica	1 LT
238045	Apribarattoli	





CODICE	DESCRIZIONE
35T20	Contenitore bianco in plastica 200 ml
35T21	Coperchio contenitore in plastica 200 ml
35T50	Contenitore bianco in plastica 500 ml
35T51	Coperchio contenitore in plastica 500 ml
35T10	Contenitore bianco in plastica 1000 ml
35T11	Coperchio contenitore in plastica 1000 ml

SPESSIMETRI E SPETTROFOTOMETRO

SPESSIMETRO PER RIVESTIMENTI NL ECONOMICO

CAMPO DI MISURA 0 - 1.250 um

CODICE	DESCRIZIONE
2201213352	Spessimetro serie nl fn rosso, substrato ferroso/non ferroso sonda integrata
2201213362	Spessimetro serie nls fn rosso, substrato ferroso/non ferroso sonda a cavo
2201213372	Spessimetro serie nl4500 fn blu, substrato ferroso/non ferroso sonda integrata




SPESSIMETRO DIGITALE P6000

CAMPO DI MISURA 0 - 1.500 um



CODICE	DESCRIZIONE
220121335	Spessimetro per substrati ferrosi con sonda integrata
220121336	Spessimetro per substrati ferrosi con sonda a cavo
220121337	Spessimetro per substrati non ferrosi con sonda integrata
220121338	Spessimetro per substrati non ferrosi con sonda a cavo
220121339	Spessimetro per substrati ferrosi e non ferrosi con sonda integrata
220121340	Spessimetro per substrati ferrosi e non ferrosi con sonda a cavo

CODICE	DESCRIZIONE
220120487	Spessimetro manuale in alluminio ARW 1150 Campo di misura 25 - 2000 Lgm Conforme alle normativa ASTM D4414, BS3900, ISO2808






SPETTROFOTOMETRO PORTATILE

CODICE	DESCRIZIONE
22203010	Spettrocolorimetro portatile a sfera, con aerea di apertura 8mm con display

PORTA PISTOLE E PORTA FUSTINO



CODICE	DESCRIZIONE
FBVB0028	Porta pistole con supporto a piantana fino a 10 kg capienza quattro pistole con accessori



CODICE	DESCRIZIONE
60130	Porta pistole magnetico per parete per aerografi con serbatoio a gravità. Adatto anche per fissaggio a muro mediante le apposite viti fornite in dotazione.



CODICE	DESCRIZIONE
VSC930	Porta fustino per latte sia in metallo che in plastica di contenuto fino a 30 Kg. Dotato di tubo di pescaggio per lo svuotamento completo del fustino

NOVITÀ



CODICE	DESCRIZIONE
R8570206	Avvolgitubo a parete 20 mt. Ø8x14
R970306	Avvolgitubo a parete 20 mt. Ø12x18

FILTRAZIONE E LUBRIFICAZIONE ARIA



CODICE	DESCRIZIONE
CARE14	Riduttore aria MR08 0-8 bar FF 1/4” + F 1/8”
REA1406	Regolatore aria 0-8 bar FF alluminio 1/4 + F 1/8"
CAKR14	Kit regolatori aria con basetta e manometri 0-6 bar
CARE15	Regolatore singolo con innesto a spina per basetta
CABR14	Basetta per regolatori
CAKR16	Kit regolatori aria con basetta (Manometri esclusi)

CODICE	DESCRIZIONE
AFR8014	Filtro regolatore aria FF 1/4”
AFR8038	Filtro regolatore aria FF 3/8”
AFR8012	Filtro regolatore aria FF 1/2”
AFR8034	Filtro regolatore aria FF 3/4”





CODICE	DESCRIZIONE
AFRL8014	Gruppo Filtro Regolatore Lubrificatore F 1/4”
AFRL8038	Gruppo Filtro Regolatore Lubrificatore F 3/8”
AFRL8012	Gruppo Filtro Regolatore Lubrificatore F 1/2”

CODICE	DESCRIZIONE
AF8014	Filtro separatore aria FF 1/4”
AF8038	Filtro separatore aria FF 3/8”
AF8012	Filtro separatore aria FF 1/2”





CODICE	DESCRIZIONE
AL8014	Filtro lubrificatore aria FF 1/4”
AL8038	Filtro lubrificatore aria FF 3/8”
AL8012	Filtro lubrificatore aria FF 1/2”

CODICE	DESCRIZIONE
AR50001	Regolatore aria F 1” 5000 lt/min
AF50001	Filtro separatore aria F 1” 5000 lt/min





CODICE	DESCRIZIONE
MF80	Filtro per aerografi e piccoli utensili F 1/4”

MASCHERE PER VERNICIATURA



CODICE	DESCRIZIONE
600013	Maschera filtrante FFP2 NR D con valvola

CODICE	DESCRIZIONE
305000	Maschera filtrante 987 senza filtri
306000	Filtro per maschera 987 tipo A1B1P2





CODICE	DESCRIZIONE
102900	Maschera filtrante Duetta (filtri non inclusi)
113740	Cartuccia A1B1P3 per maschera Duetta
109190	Prefiltri per maschera Duetta (Conf. 50 pz)

CODICE	DESCRIZIONE
112240	Maschera TR82 con schermo antisfriso ed antisolvente completa (filtri non inclusi)
123540	Filtro A2B2P3
118010	Tubo corrugato TUR 801
118280	Pellicola per visiera (conf. 10 pz.)
903110	Schermo in vetro





CODICE	DESCRIZIONE
4038000VS	Casco rigido per verniciatura VS Blast
4038001VS	Pellicola per visiera (conf. 100 pezzi)
4038002VS	Visiera in acetato
4038003VS	Collare
4038004VS	Cappuccio proteggi collo (opzionale)
4038005VS	Kit silenziatore e regolazione fluido

CODICE	DESCRIZIONE
1308200	Respiratore con maschera TR2002 con schermo antisolvente completo di turbina ventilatore con batteria (filtri esclusi)
1308400	Respiratore con maschera TR82 con schermo in vetro completo di turbina ventilatore con batteria (filtri esclusi)
1430000	Gruppo turbina (comprende turbina, carica batterie, cintura)
123540	Filtro A2B2P3
1366200	Carica batterie per turbine
1431100	Gruppo batterie per turbine



MASCHERE PER VERNICIATURA



CODICE	DESCRIZIONE
AC190TR82VS	Set AC 190 TR82 maschera con regolatore di flusso + filtro



CODICE	DESCRIZIONE
AC190FUVS	Set AC 190 FU maschera semi morbida con visiera + regolatore di flusso + filtro



CODICE	DESCRIZIONE
AC190HVS	Set AC 190 H maschera con cappuccio e regolatore di flusso + filtro


MASCHERE PER VERNICIATURA

NOVITÀ



CODICE	DESCRIZIONE
FFM221G	Maschera facciale Elipse con filtri A1-P3

CODICE	DESCRIZIONE
SPM1003	Lenti facciale Elipse (conf. 25pz)






CODICE	DESCRIZIONE
SPR341	Filtro A1-P3 per maschere modello Elipse facciale, Elipse integra ed Elipse normale (conf. 2pz)

CODICE	DESCRIZIONE
SPR401	Maschera Elipse integra con occhiali integrati con filtri





CODICE	DESCRIZIONE
SPM520	Lenti Elipse integra (conf. 10pz)

CODICE	DESCRIZIONE
SPR503	Maschera normale con 2 filtri Elipse A1-P3



PISTOLE SOFFIAGGIO E ALTRI MATERIALI



CODICE	DESCRIZIONE
ADG101	Pistola soffiaggio in alluminio

CODICE	DESCRIZIONE
ABGB042	Pistola soffiaggio in plastica con becco 4”
ABGB102	Pistola soffiaggio in plastica con becco 10”





CODICE	DESCRIZIONE
APGB200	Pistola gonfiaggio in alluminio con manometro
AUG188	Pistola lavaggio in alluminio con becco 10”

CODICE	DESCRIZIONE
ASBG116	Kit pistola manuale per sabbiatura con ugello interno in ottone 2.5 mm, ugello esterno in acciaio temperato 6 mm e tubo pescante retinato 16×22 mm.





CODICE	DESCRIZIONE
A95300	Pistola manuale R2 per asciugatura vernici

CODICE	DESCRIZIONE
POL1001028	Pistola per poliuretanici
SIL0028PT	Pistola per silicone





CODICE	DESCRIZIONE
A5024	Pistola manuale per insonorizzanti

CODICE	DESCRIZIONE
AS626	Kit pistola manuale anti rombo




NEBULIZZATORI E ESPOSITORI


CODICE	DESCRIZIONE
3057024	Nebulizzatore in acciaio verniciato 24 L carellato con imbuto per facilitare il riempimento, tappo di sicurezza con sfiato per pressione residua, tubo estensibile e lancia con ugello in materiale antiurto e antiacido.
3057026	Nebulizzatore in acciaio inox 24 L carellato con imbuto per facilitare il riempimento, tappo di sicurezza con sfiato per pressione residua, tubo estensibile e lancia con ugello in materiale antiurto e antiacido.



CODICE	DESCRIZIONE
15006021	Lancia in PVC con ugello ventaglio Ø 1,1mm









CODICE	DESCRIZIONE
EXSP-0023863	Espositore neutro misure 200x80 cm

LAMPADE LED ASCIUGATURA



CODICE	DESCRIZIONE
841050	Lampada 1050W per l'asciugatura 50/60Hz 220/240V con supporto base 50x55 altezza regolabile da 0 a 168 cm e testa rotante di 360° per l'asciugatura di aree da 40x60cm

CODICE	DESCRIZIONE
842100	Lampada 2100W per l'asciugatura 50/60Hz 220/240V con supporto base 50x55 altezza regolabile da 0 a 182 cm e doppia testa rotante di 360° per l'asciugatura di aree da 60x80cm







CODICE	DESCRIZIONE
844150	Lampada 3150W per l'asciugatura 50/60Hz 220/240V con supporto base 82x111 cm altezza regolabile da 165 a 230cm e quattro teste rotanti di 360° per l'asciugatura di aree da 100x120cm

FILTRI CABINE DI VERNICIATURA



Filtro cielo V500MR

CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA
HFR500	1 MT	20 MT
HFR50015	1,5 MT	20 MT
HFR50020	2 MT	20 MT

Prefiltro HFB200

CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA
HFB2001	1 MT	20 MT
HFB20015	1,5 MT	20 MT
HFB20020	2 MT	20 MT





Prefiltro HF150

CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA
HF1501	1 MT	20 MT
HF15015	1,5 MT	20 MT
HF15020	2 MT	20 MT

SU RICHIESTA FORNIAMO CELLE, TASCHE E MEDIE FILTRANTI PER I IMPIANTI DI VERNICIATURA

FILTRI CABINE DI VERNICIATURA



Filtro carta multistrato con feltro

CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA
SC13AE	1.14 MT	9.5 MT

Filtro carta 8 strati

CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA
SC13GC	1.14 MT	9.5 MT





Filtro paintstop in fibra di vetro 200g/m

CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	MQ TOTALI ROTOLO
HFG2205	50 CM	20 MT	10
HFG2206	60 CM	20 MT	12
HFG2207	75 CM	20 MT	15
HFG22010	100 CM	20 MT	20
HFG22015	150 CM	20 MT	30
HFG22020	200 CM	20 MT	40

SU RICHIESTA FORNIAMO CELLE, TASCHE E MEDIE FILTRANTI PER I IMPIANTI DI VERNICIATURA

FILTRI CABINE DI VERNICIATURA



Cella filtrante con telaio in cartone

MEDIA FILTRANTE IN FIBRA DI VETRO LUNGA

CODICE	EFFICENZA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE
AC11	G3	500 MM	500 MM	48 MM
AC105N	G3	500 MM	860 MM	48 MM
AC101N	G3	592 MM	592 MM	48 MM

Cella filtrante con telaio in cartone

MEDIA FILTRANTE IN FIBRA DI VETRO LUNGA E PREFILTRO

CODICE	EFFICENZA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE
AC12	G4	500 MM	500 MM	48 MM
AC37	G4	500 MM	660 MM	48 MM
AC102N	G4	592 MM	592 MM	48 MM





Cella filtrante con telaio in metallo

MEDIA FILTRANTE PROGRESSIVA IN POLIESTERE

CODICE	EFFICENZA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE
VZ285948	G4	280 MM	592 MM	48 MM
VZ505048	G4	500 MM	500 MM	48 MM
VZ595948	G4	592 MM	592 MM	48 MM

SU RICHIESTA FORNIAMO CELLE, TASCHE E MEDIE FILTRANTI PER I IMPIANTI DI VERNICIATURA

FILTRI CABINE DI VERNICIATURA



Filtri raccolta overspray


FILTRAZIONE A SEPARAZIONE INERZIALE


CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE
CUB300	487 MM	487 MM	297 MM
CUB500	487 MM	487 MM	497 MM

Separatori di gocce a pannello

DISPONIBILI SU RICHIESTA IN VARIE MISURE E TIPI DI PASSAGGIO

CODICE	TIPO DI FILTRAZIONE
SG200	Profilo di passaggio a 2 cambi di direzione
SG400	Profilo di passaggio a 4 cambi di direzione
SG210	Profilo di passaggio a 2 cambi di direzione
SG410	Profilo di passaggio a 4 cambi di direzione







Filtri a tasche morbide

MEDIA FILTRANTE SINTETICA

CODICE	EFFICENZA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE
TS6/8/5538	M6	592 MM	592 MM	380 MM
TS6/8/5550	M6	592 MM	592 MM	500 MM
TS4/6/5536	G4	592 MM	592 MM	360 MM
TS4/6/5550	G4	592 MM	592 MM	500 MM

SU RICHIESTA FORNIAMO CELLE, TASCHE E MEDIE FILTRANTI PER I IMPIANTI DI VERNICIATURA

FILTRI CABINE DI VERNICIATURA





Filtro cartone AF923 Andreae High Efficency con feltro


CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA
CAAF923	90 CM	9.24 MT
CAAF123	100 CM	8 MT

IDEALE PER PRODOTTI ALL'ACQUA ALTA EFFICENZA

Filtro cartone AF813 Andreae The Original


CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA
CAAF813	90 CM	9.24 MT
CAAF113	100 CM	10 MT
PREZZO SPECIALE PALETTA 60PZ 813		

IDEALE PER PRODOTTI ALL'ACQUA










Filtro cartone AF803 Andreae Starter

CODICE	ALTEZZA	LUNGHEZZA
AF803	90 CM	9.24 MT
CAAF103	100 CM	10 MT
PREZZO SPECIALE PALETTA 60PZ 803		

SOLO PER VERNICI A BASE SOLVENTE

CARRELLI PER VERNICIATURA LINEA ITALIA



- Distanza massima tra i montanti mm. 1600
- Lunghezza bracci mm. 1000
- Vuolo utile tra i bracci mm. 105
- Altezza totale carrello mm. 2010
- 12 ripiani
- 4 ruote piroettanti ø mm. 150 in gomma
- Bracci ricoperti con profilo ad U in plastica
- Portata Kg. 500


Carrello fisso C/4

Codice	Altezza	Lunghezza
000CBC/4	201 cm	1140 cm

- Distanza minima tra i montanti mm. 300
- Distanza massima tra i montanti mm. 1430
- Lunghezza bracci per parte mm. 780
- Vuolo utile tra i bracci mm. 125
- Altezza totale carrello mm. 1880
- 22 ripiani
- 4 ruote piroettanti ø mm. 150 in gomma
- Bracci ricoperti con profilo ad U in plastica
- Portata Kg. 300

Carrello a croce C/6-1X

Codice	Altezza	Lunghezza
000CBC/6-1X	188 cm	144 cm





- Distanza minima tra i montanti mm. 300
- Distanza massima tra i montanti mm. 1430
- Lunghezza bracci per parte mm. 780
- Vuolo utile tra i bracci mm. 120
- Altezza totale carrello mm. 1880
- 11 ripiani
- 4 ruote piroettanti ø mm. 150 in gomma
- Bracci ricoperti con profilo ad U in plastica
- Portata Kg. 200

Carrello regolabile C/10

Codice	Altezza	Lunghezza
000CBC/10	188 cm	160 cm

- Ripiano mm 500x1000
- Portata kg 60
- Peso kg 10

Carrello regolabile C/91

Codice	Altezza	Lunghezza
000CBC/91	110 cm	50X100 cm



CARRELLI PER VERNICIATURA LINEA AUSTRALIA

NOVITÀ



- Distanza massima tra i montanti mm. da 300 a 1300
- Lunghezza bracci mm. 750
- Vuolo utile tra i bracci mm. 115
- 10 ripiani
- 4 ruote piroettanti ø mm. 150 in gomma
- Portata Kg. 60

Moss 105

CODICE

VSB00MOSS105

- Distanza massima tra i montanti mm. da 300 a 1300
- Lunghezza bracci mm. 750
- Vuolo utile tra i bracci mm. 115
- 20 ripiani
- 4 ruote piroettanti ø mm. 150 in gomma
- Portata Kg. 60

Moss 20

CODICE

VSB00MOSS20





- Distanza massima tra i montanti mm. da 400 a 2600
- Lunghezza bracci mm. 750
- Vuolo utile tra i bracci mm. 115
- 10 ripiani
- 4 ruote piroettanti ø mm. 150 in gomma
- Portata Kg. 90

Moss 10W

CODICE


VSB00MOSS10XX

- Distanza massima tra i montanti mm. da 600 a 2600
- Lunghezza bracci mm. 750
- Vuolo utile tra i bracci mm. 115
- 10 ripiani
- 4 ruote piroettanti ø mm. 150 in gomma
- Portata Kg. 90

Moss 10XX

CODICE

VSB00MOSS10W






Moss Porta

CARRELLO DI VERNICIATURA PER PORTE E PANNELLI

CODICE

VSB00MOSSPORTA23

PISTOLE AIRLESS AUTOMATICHE



PISTOLA AIRLESS AUTOMATICA VSA 81

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
108100	1/4”	11/16”	250 Bar


CODICE	DESCRIZIONE
VS00500A	Repair kit pistola VSA 81

ESPLOSO PAG. 409

PISTOLA AIRLESS AUTOMATICA VSA 81 INOX

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
108200	1/4”	11/16”	250 Bar
VSA81/2108100	1/4” + 1/4”	11/16”	250 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
VS00500A	Repair kit pistola VSA 81 INOX





PISTOLA AIRLESS AUTOMATICA HG 74S

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
HG74S0	1/4”	7/8” e incl. riduzione 11/16”	250 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
HRG740	Repair kit pistola HG 74S


ESPLOSO PAG. 410

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

CODICE	DESCRIZIONE
510012	Cappello per ugello fisso F 7/8”
109010	Cappello per ugello fisso F 11/16”
109009	Cappello INOX per ugello fisso F 11/16”
AR8555051	Corpo porta ugello autopulente F 11/16”
100030	Guarnizione ST 11/16” ø15
100040	Guarnizione ST 7/8” ø 20



PISTOLE AIRLESS AUTOMATICHE



PISTOLA AIRLESS AUTOMATICA PER PASTA ABRASIVA VSA 81 SPECIAL

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
VSA81001IS	1/4”	11/16”	250 Bar


CODICE	DESCRIZIONE
VS00500AT	Repair kit pistola VSA 81 SPECIAL

PISTOLA AIRLESS AUTOMATICA PER SILICONE VSA 812A

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
VS81002A	1/4”	11/16”	250 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
VS00500S	Repair kit pistola VSA 81 Siliconi





PISTOLA AIRLESS AUTOMATICA PER INIEZIONE CATALIZZATORI VSHA

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
VS81005I (inox)	1/4”	3/8”	250 Bar
VSHAAINIZ	1/4”	3/8”	250 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
VS00500AZ	Repair kit pistola VSHA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

CODICE	DESCRIZIONE
510012	Cappello per ugello fisso F 7/8”
109010	Cappello per ugello fisso F 11/16”
109009	Cappello INOX per ugello fisso F 11/16”
AR8555051	Corpo porta ugello autopulente F 11/16”
100030	Guarnizione ST 11/16” ø15
100040	Guarnizione ST 7/8” ø 20



PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE

NOVITÀ



PISTOLA AIRLESS MANUALE VS 500

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
VS80500	1/4”	11/16”	500 Bar
VS90500	16X1.5	11/16”	
VS805007/8	1/4”	7/8”	
VS905007/8	16X1.5	7/8”	

CODICE	DESCRIZIONE
VS00500	Repair kit pistola VS 500

ESPLOSO PAG. 411

PISTOLA AIRLESS MANUALE VS 500-5
CON PASSAGGIO PRODOTTO MAGGIORATO 5MM

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
VS80500L	1/4”	11/16”	500 Bar
VS90500L	16X1.5	11/16”	

CODICE	DESCRIZIONE
VS00500L	Repair kit pistola VS 500-L





PISTOLA AIRLESS MANUALE VS 300

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
VS300TV00	1/4”	11/16”	250 Bar
VS300TV01	16X1.5	11/16”	

CODICE	DESCRIZIONE
KIT300VT0	Repair kit pistola VS 300

ESPLOSO PAG. 412

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



MOLLA REGGIFILTRO
Cod. 350000
GUARNZIONE ST
Cod. 100030



UGELLO AUTOPULENTE
Cod. ARVXXXA
UGELLO ULTRA FINISH
Cod. AFFXXX



CORPO UGELLO
Cod.AR8555051

PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE



PISTOLA AIRLESS MANUALE VS 818

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
VS81814	1/4”	7/8”	250 Bar
VS81816	16X1.5	7/8”	
VS818145	1/4”	11/16”	
VS818165	16X1.5	11/16”	

CODICE	DESCRIZIONE
818500	Repair kit pistola VS 818

ESPLOSO PAG. 413

PISTOLA AIRLESS MANUALE VS 360

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
T503156	1/4”	11/16”	250 Bar
T503157X	16X1.5	11/16”	

CODICE	DESCRIZIONE
T503092	Repair kit pistola VS 360

ESPLOSO PAG. 414





PISTOLA AIRLESS MANUALE VS 720

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
T507155	1/4”	11/16”	500 Bar
T50715578	1/4”	7/8”	

CODICE	DESCRIZIONE
T506092	Repair kit pistola VS 720

ESPLOSO PAG. 415

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



MOLLA REGGIFILTRO
Cod. 350000
GUARNZIONE ST
Cod. 100030



UGELLO AUTOPULENTE
Cod. ARVXXXA
UGELLO ULTRA FINISH
Cod. AFFXXX



CORPO UGELLO
Cod.AR8555051

PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE



PISTOLA AIRLESS MANUALE VS 650

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
VS650TV00	1/4”	11/16”	250 Bar
VS650TV01	16x1.5	11/16”	250 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
KIT650VT0	Repair kit pistola VS 650

ESPLOSO PAG. 416

PISTOLA AIRLESS PRO LIGHT 500

COMPLETA DI KIT BOX CON CORPO E UGELLO 517



CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
17N201	1/4”	7/8”	250 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
G288817	Repair kit pistola Pro Light 500

ESPLOSO PAG. 417



PISTOLA AIRLESS MASTIC 25

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
24E470	1/4”	7/8”	250 Bar

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



MOLLA REGGIFILTRO
Cod. 350000
GUARNZIONE ST
Cod. 100030



UGELLO AUTOPULENTE
Cod. ARVXXXA
UGELLO ULTRA FINISH
Cod. AFFXXX



CORPO UGELLO
Cod.AR8555051

PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE



PISTOLA AIRLESS HG72P

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
HG72P00	1/4”	7/8”	250 Bar

CODICE	DESCRIZIONE
HRG72P0	Repair kit pistola HG72P

ESPLOSO PAG. 418

LANCIA AIRLESS MANUALE HG76

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
HG7600	1/4”	11/16”	250 Bar
HG760016	16X1.5	11/16”	
HG7500	1/4”	7/8”	
HG750016	16X1.5	7/8”	

CODICE	DESCRIZIONE
HG760010	Repair kit lancia HG76

ESPLOSO PAG. 419



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



MOLLA REGGIFILTRO
Cod. 350000
GUARNZIONE ST
Cod. 100030



UGELLO AUTOPULENTE
Cod. ARVXXXA
UGELLO ULTRA FINISH
Cod. AFFXXX



CORPO UGELLO
Cod.AR8555051

PISTOLE BICOMPONENTI MANUALI



PISTOLA AIRLESS MANUALE BICOMPONENTE 1:1 AB2

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
FB0345VS	1/4”	11/16”	250 Bar



PISTOLA BICOMPONENTE HA ALTA PRESSIONE PER COLLE


CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
FB0345VSBP	1/4”	11/16”	250 Bar

PISTOLA AIRLESS MANUALE BICOMPONENTE 1:1 RES12

Per iniezioni murali e resine

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
RES12300	1/4”	11/16”	200 Bar





PISTOLA AIRLESS MANUALE BICOMPONENTE 1:1 AB2MIX

CODICE	RACCORDO FLUIDO	MANICOTTO	PRESSIONE MAX
FB0348VS	1/4”	11/16”	200 Bar

Potrebbe interessarti anche:



Molla reggifiltro
Cod. 350000
Guarnzione ST
Cod. 100030



Ugello Autopulente
Cod. ARVXXXA
Ugello Ultra Finish
Cod. AFFXXX



Corpo ugello
Cod.AR8555051

PISTOLE MANUALI MIX



PISTOLA MIX VS 23

CON PORTAFILTRO PROFESSIONAL GIREVOLE

COMPLETA DI UGELLO AIRLESS E CAPPA ARIA

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
0023VS1	1/4”	250 Bar

ESPLOSO PAG. 423



PISTOLA MIX VS 23

CON PORTAFILTRO LUNGO INOX

COMPLETA DI UGELLO AIRLESS E CAPPA ARIA

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
0023VS2	1/4”	250 Bar



PISTOLA MIX VS 23

CON PORTAFILTRO LAMELLARE

COMPLETA DI UGELLO AIRLESS E CAPPA ARIA

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
0023VS3LM	1/4”	250 Bar
0023VS3LMG	1/4”	250 Bar

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



MOLLA REGGIFILTRO
Cod. 350000
GUARNZIONE ST
Cod. 100030



UGELLO ULTRA FINISH
Cod. TUFXXX



CORPO UGELLO
Cod. VDA001
€ 56,00

PISTOLE MANUALI MIX

La pistola VS 21 monta ugello e cappa aria compatibili con la pistola **Wagner GM 4600**



PISTOLA MIX VS 21

CON PORTAFILTRO PROFESSIONAL GIREVOLE

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA TIPO WAGNER

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
0021VS1	1/4”	250 Bar

ESPLOSO PAG. 424

PISTOLA MIX VS 21

CON PORTAFILTRO LUNGO INOX

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA TIPO WAGNER

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
0021VS2	1/4”	250 Bar





PISTOLA MIX VS 21

CON PORTAFILTRO LAMELLARE

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA TIPO WAGNER

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
0021VS3LM	1/4”	250 Bar
0021VS3LMG	1/4”	250 Bar

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



Cappa aria RED
Cod. VRWA18R
Cappa aria BLU
Cod. VBWA18S



Ugello tipo Wagner GM3000/4600
Cod. E460XXX

PISTOLE MANUALI MIX

La pistola VS 22 monta ugello e cappa aria compatibili con la pistola **Optima 2000**



PISTOLA MIX VS 22

CON PORTAFILTRO PROFESSIONAL GIREVOLE

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA TIPO OPTIMA 2000

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
0022VS1	1/4”	250 Bar

ESPLOSO PAG. 425

PISTOLA MIX VS 22

CON PORTAFILTRO LUNGO INOX

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA TIPO OPTIMA 2000

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
0022VS2	1/4”	250 Bar





PISTOLA MIX VS 22

CON PORTAFILTRO LAMELLARE

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA TIPO OPTIMA 2000

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
0022VS3LM	1/4”	250 Bar
0022VS3LMG	1/4”	250 Bar

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



CAPPA OPTIMA 2000
Cod. OPTCXXX
GHIERA OPTIMA 2000
Cod. OPTGXXX



UGELLO TIPO OPTIMA 2000
Cod. OPTXXX

PISTOLE MANUALI MIX

LA PISTOLA VS 41 MONTA UGELLO E CAPPA ARIA COMPATIBILI CON LA PISTOLA **KREMLIN**



PISTOLA MIX VS 41 LIGHT

CON PORTAFILTRO LAMELLARE PROFESSIONAL

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA VX24 TIPO KREMLIN

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
10200241	1/4”	250 Bar

ESPLOSO PAG. 426

PISTOLA MIX VS 41 LIGHT

CON PORTAFILTRO INOX

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA VX24 TIPO KREMLIN

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
102000VWG	FG 1/4”	250 Bar
10200041	1/4”	250 Bar
102000JIC	1/2 JIC	250 Bar
102000165	16x1.5	250 Bar





LMG

LM

PISTOLA MIX VS 41 LIGHT

CON PORTAFILTRO LAMELLARE

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA VX24 TIPO KREMLIN

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
102000LM	1/4”	250 Bar
102000LMG	1/4”	250 Bar

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



CAPPA ARIA TIPO VX 24
Cod. UKSVT01



UGELLO TIPO KREMLIN
Cod. E554XXXX

PISTOLE MANUALI MIX

LE PISTOLE R2200 E R210 MONTANO UGELLO E CAPPA ARIA COMPATIBILI **KREMLIN**



PISTOLA MIX R-2200AC

CON PORTAFILTRO LAMELLARE TIPO KREMLIN

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA VX24 TIPO KREMLIN

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
R2200ACVS	1/4”	200 Bar

ESPLOSO PAG. 427

PISTOLA MIX R-210AC

CON PORTAFILTRO LAMELLARE CORTO

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA VX24 TIPO KREMLIN

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
R210ACVS	1/4”	100 Bar



NOVITÀ



PISTOLA MIX R-4700AC

CON PORTAFILTRO LAMELLARE

COMPLETA DI UGELLO MIX E CAPPA ARIA TIPO WAGNER

CODICE	RACCORDO FLUIDO	PRESSIONE MAX
R4700ACVS	1/4”	200 Bar

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



CAPPA ARIA TIPO VX 24
Cod. UKSVT01



UGELLO TIPO KREMLIN
Cod. E554XXXX




PORTAFILTRO TIPO KREMLIN
Cod. PF2200AC

PISTOLA AUTOMATICA MIX

LA PISTOLA RAR 2200 AC MONTA UGELLO E CAPPA ARIA COMPATIBILI CON LA PISTOLA **KREMLIN**





SPACCATO COMPLETO RICAMBI RAR2200AC
Pag. 429

PISTOLA RAR 2200 AC

La pistola RAR 2200 AC è la nuova pistola mix della nostra gamma, completa di basetta con riciclo prodotto e cappa aria tipo VX24

CODICE	UGELLO TIPO KR	EFFICENZA TRASFERIMENTO	PRESSIONE MAX FLUIDO	INGRESSO ARIA	INGRESSO FLUIDO	PESO
RAR2200AC	E554XXXX	89 %	200 bar	1/4”	1/4”	820 gr

PREZZO CON UGELLO MIX TIPO KR INCLUSO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:



CAPPA ARIA TIPO VX 24
Cod. UKSVT01



UGELLO TIPO KREMLIN
Cod. E554XXXX

UGELLI MIX COMPATIBILI



CODICE	DESCRIZIONE
OPTXXX	Ugello mix tipo Optima 2000

CODICE	DESCRIZIONE
OP2XXX	Ugello mix tipo Optima 2100





CODICE	DESCRIZIONE
E554XXXX	Ugello mix tipo Kremlin per MVX - XCITE
E552XXXX	Ugello preatomizzato mix tipo Kremlin per MVX - XCITE

CODICE	DESCRIZIONE
E560XXX	Ugello mix tipo Graco





CODICE	DESCRIZIONE
E611XXX	Ugello mix tipo Graco G40

CODICE	DESCRIZIONE
E598XXX	Ugello mix tipo Wagner AC2000






CODICE	DESCRIZIONE
E460XXX	Ugello mix tipo Wagner GM 3000 / 4600

CODICE	DESCRIZIONE
200110	Aghi per pulizia ugello conf. 12 pz.



SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE GLI UGELLI FLUIDI ORIGINALI E COMPATIBILI DELLE MAGGIORI MARCHE DEL MERCATO

UGELLI E CAPPE ARIA TIPO OPTIMA



Cappa aria/ Air cap

CODICE

OPTCXXX



Cappa aria/ Air cap

CODICE

OP2CXXX

Ghiera/ Lock nut

CODICE

OPTGXXX



Ghiera/ Lock nut

CODICE

OP2GXXX





CODICE	DESCRIZIONE
OPTXXX	Ugello mix tipo Optima 2000

CODICE	DESCRIZIONE
OP2XXX	Ugello mix tipo Optima 2100



Ugello nr.	Angolo getto	Apertura 0.000"	Apertura mm
218	20°	0.007	0.18
318	30°	0.007	0.18
418	40°	0.007	0.18
518	50°	0.007	0.18
618	60°	0.007	0.18
223	20°	0.009	0.23
323	30°	0.009	0.23
423	40°	0.009	0.23
523	50°	0.009	0.23
623	60°	0.009	0.23
228	20°	0.011	0.28
328	30°	0.011	0.28
428	40°	0.011	0.28
528	50°	0.011	0.28
628	60°	0.011	0.28
233	20°	0.013	0.33
333	30°	0.013	0.33
433	40°	0.013	0.33
533	50°	0.013	0.33
633	60°	0.013	0.33
238	20°	0.015	0.38
338	30°	0.015	0.38
438	40°	0.015	0.38
538	50°	0.015	0.38
638	60°	0.015	0.38
243	20°	0.017	0.43
343	30°	0.017	0.43
443	40°	0.017	0.43
543	50°	0.017	0.43
643	60°	0.017	0.43

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

RICAMBI OPTIMA 2000

CODICE	DESCRIZIONE
102003	Guarnizione cappa aria
1196-24	Guarnizione ugello mix
1230-U4	Astina completa

RICAMBI OPTIMA 2100

CODICE	DESCRIZIONE
1233-9	Guarnizione cappa aria
1240-58	Guarnizione ugello mix

UGELLI E CAPPE ARIA TIPO GRACO

Ugello Nr.	Angolo getto	Apertura 0.000"	Apertura mm
107	10°	0.007	0.18
207	20°	0.007	0.18
307	30°	0.007	0.18
109	10°	0.009	0.23
209	20°	0.009	0.23
309	30°	0.009	0.23
409	40°	0.009	0.23
509	50°	0.009	0.23
111	10°	0.011	0.28
211	20°	0.011	0.28
311	30°	0.011	0.28
411	40°	0.011	0.28
511	50°	0.011	0.28
611	60°	0.011	0.28
213	20°	0.013	0.33
313	30°	0.013	0.33
413	40°	0.013	0.33
513	50°	0.013	0.33
613	60°	0.013	0.33
713	70°	0.013	0.33
215	20°	0.015	0.38
315	30°	0.015	0.38
415	40°	0.015	0.38
515	50°	0.015	0.38
615	60°	0.015	0.38
715	70°	0.015	0.38
815	80°	0.015	0.38
217	20°	0.017	0.43
317	30°	0.017	0.43
417	40°	0.017	0.43
517	50°	0.017	0.43
617	60°	0.017	0.43
717	70°	0.017	0.43
817	80°	0.017	0.43
917	90°	0.017	0.43
219	20°	0.019	0.48
319	30°	0.019	0.48
419	40°	0.019	0.48
519	50°	0.019	0.48
619	60°	0.019	0.48
719	70°	0.019	0.48
819	80°	0.019	0.48
919	90°	0.019	0.48
321	30°	0.021	0.53
421	40°	0.021	0.53
521	50°	0.021	0.53
621	60°	0.021	0.53
721	70°	0.021	0.53
821	80°	0.021	0.53
921	90°	0.021	0.53



CODICE	DESCRIZIONE
E611XXX	Ugello mix tipo Graco G40
E611GTXXX	Guarnizione ugello

CODICE	DESCRIZIONE
611C40	Cappa aria tipo Graco G40



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

RICAMBI TIPO GRACO G15 - G40

CODICE	DESCRIZIONE	Rif. Graco
G40116	Guarnizione anteriore manicotto G40-G15	111116
G40450	Guarnizione media manicotto G40-G15 compatibile	109450
G40320	Guanizione PTFE cappa aria	15G320
G40213	Guanizione PTFE cappa aria	109213
G24180	Filtro pre ugello 150M ø9mm	241804



UGELLI E CAPPE ARIA TIPO WAGNER





CODICE	DESCRIZIONE
E460XXX	Ugello mix tipo Wagner GM 3000 / 4600

Ugello Nr.	Apertura 0.000" - mm	Angolo getto
07/10	0.007-0.18	100
07/20	0.007-0.18	200
09/20	0.009-0.23	200
09/30	0.009-0.23	300
09/40	0.009-0.23	400
09/50	0.009-0.23	500
11/10	0.011-0.28	100
11/20	0.011-0.28	200
11/30	0.011-0.28	300
11/40	0.011-0.28	400
11/50	0.011-0.28	500
11/60	0.011-0.28	600
13/20	0.013-0.33	200
13/30	0.013-0.33	300
13/40	0.013-0.33	400
13/50	0.013-0.33	500
13/60	0.013-0.33	600
15/10	0.015-0.38	100
15/20	0.015-0.38	200
15/30	0.015-0.38	300
15/40	0.015-0.38	400
15/50	0.015-0.38	500
15/60	0.015-0.38	600
17/20	0.017-0.43	200
17/30	0.017-0.43	300
17/40	0.017-0.43	400
17/50	0.017-0.43	500
17/60	0.017-0.43	600
17/80	0.017-0.43	800
19/20	0.019-0.48	200
19/30	0.019-0.48	300
19/40	0.019-0.48	400
19/50	0.019-0.48	500
19/60	0.019-0.48	600
19/80	0.019-0.48	800
21/20	0.021-0.53	200
21/40	0.021-0.53	400
21/50	0.021-0.53	500
21/60	0.021-0.53	600
21/80	0.021-0.53	800

Compatibili:

CODICE	DESCRIZIONE
VRWA18R	Cappa aria RED completa compatibilie con GM 3000 - GM 4600AC - GM 4700AC





CODICE	DESCRIZIONE
VBWA18S	Cappa aria BLU completa compatibilie con GM 3000 - GM 4600AC - GM 4700AC

CODICE	DESCRIZIONE
VBWA10067S	Ghiera tipo GM 3000 - GM 4600 - GM 4700





CODICE	DESCRIZIONE
VBWA10078S	Guarnizione cappa aria tipo GM 3000 - GM 4600 - GM 4700

CODICE	DESCRIZIONE
VBWA10018S	Cappa aria BLU compatibilie con GM 3000 - GM 4600AC - GM 4700AC





CODICE	DESCRIZIONE
VRWA10018S	Cappa aria RED compatibilie con GM 3000 - GM 4600AC - GM 4700AC

UGELLI E CAPPE ARIA TIPO WAGNER




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
E598XXX	Ugello mix tipo Wagner AC2000	**€ 40,00**

Ugello Nr.	Apertura 0.000" - mm	Angolo getto
07/10	0.007-0.18	100
07/20	0.007-0.18	200
09/20	0.009-0.23	200
09/30	0.009-0.23	300
09/40	0.009-0.23	400
09/50	0.009-0.23	500
11/10	0.011-0.28	100
11/20	0.011-0.28	200
11/30	0.011-0.28	300
11/40	0.011-0.28	400
11/50	0.011-0.28	500
11/60	0.011-0.28	600
13/20	0.013-0.33	200
13/30	0.013-0.33	300
13/40	0.013-0.33	400
13/50	0.013-0.33	500
13/60	0.013-0.33	600
15/10	0.015-0.38	100
15/20	0.015-0.38	200
15/30	0.015-0.38	300
15/40	0.015-0.38	400
15/50	0.015-0.38	500
15/60	0.015-0.38	600
17/20	0.017-0.43	200
17/30	0.017-0.43	300
17/40	0.017-0.43	400
17/50	0.017-0.43	500
17/60	0.017-0.43	600
17/80	0.017-0.43	800
19/20	0.019-0.48	200
19/30	0.019-0.48	300
19/40	0.019-0.48	400
19/50	0.019-0.48	500
19/60	0.019-0.48	600
19/80	0.019-0.48	800
21/20	0.021-0.53	200
21/40	0.021-0.53	400
21/50	0.021-0.53	500
21/60	0.021-0.53	600
21/80	0.021-0.53	800

Compatibili:

CODICE	DESCRIZIONE
VRWA28R	Cappa aria RED completa compatibilie GA 3000 - AC 2000






CODICE	DESCRIZIONE
VBWA28S	Cappa aria BLU completa compatibilie GA 3000 - AC 2000

CODICE	DESCRIZIONE
VBWA10068S	Ghiera tipo AC 2000 compatibilie GA 3000 - AC 2000





CODICE	DESCRIZIONE
VBWA10028S	Cappa aria BLU compatibilie GA 3000 - AC 2000

CODICE	DESCRIZIONE
VRWA10028S	Cappa aria RED compatibilie GA 3000 - AC 2000



UGELLI E CAPPE ARIA TIPO KREMLIN



CODICE	DESCRIZIONE
E554XXXX	Ugello mix tipo Kremlin per MVX - XCITE
E552XXXX	Ugello preatomizzato mix tipo Kremlin per MVX - XCITE



CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
VSBKR001	75	Filtro per ugello tipo Kremlin (min.conf. 10 pz)	7 mm
VSBKR002	140	Filtro per ugello tipo Kremlin (min.conf. 10 pz)	7 mm
VSBKR003	100	Filtro per ugello tipo Kremlin (min.conf. 10 pz)	7 mm
554GCXX		Guarnizione ugello tipo Kremlin	

MISURE UGELLI E554XXXX

Misura standard	Diametri foro Calibro	mm	Ventaglio (larghezza ventanglio in cm / gradi apertura) 20° 9	25° 12	30° 17	40° 21	50° 25	55° 29	60° 33	70° 37	80° 44
X07	03	0.18	03034	03054	03074			03134			
X09	04	0.23	04034	04054	04074	04094	04114	04134			
X11	06	0.28	06034	06054	06074	06094	06114	06134	06154		
X13	09	0.33	09034	09054	09074	09094	09114	09134	09154	09174	
X15	12	0.38			12074	12094	12114	12134	12154	12174	
X16	14	0.41		14054	14074	14094	14114	14134	14154	14174	
X18	18	0.48						18134	18154	18174	
X20	20	0.50			20074						
X22	25	0.56						25134			
X24	30	0.61					30114	30134	30154	30174	30194
X28	40	0.72								40174	

MISURE UGELLI PREATOMIZZATI E552XXXX

Misura standard	Diametri foro Calibro	mm	Ventaglio (larghezza vetanglio in cm / gradi apertura) 20° 9	25° 12	30° 17	40° 21	50° 25	55° 29	60° 33	70° 37
X09	04	0.23	04032	04052	04072	04092	04112	04132		
X11	06	0.28	06032	06052	06072	06092	06112	06132	06152	
X12	07	0.30							07152	
X13	09	0.33	09032	09052	09072	09092	09112	09132	09152	09172
X15	12	0.38			12072	12092	12112	12132	12152	12172
X16	14	0.41			14072	14092	14112	14132	14152	14172



CODICE	DESCRIZIONE
UKSVT01	Cappa aria tipo VX24
UKSVT02	Cappa aria tipo BX16
UKSVT03	Cappa aria tipo VX114
UKSVT04	Cappa aria tipo BX116
UKSVT05	Cappa aria tipo VX124
UKSVT01A	Cappa aria tipo VX24 modello automatica RAR2200AC

GUARNIZIONI PISTOLE KREMLIN



CODICE	DESCRIZIONE
VSKR0S1	Kit 10 O-ring ATX-AVX tipo Kremlin cod. 129.251.991

CODICE	DESCRIZIONE
VSKR0S2	Kit 10 O-ring ATX tipo Kremlin cod. 129.525.092





CODICE	DESCRIZIONE
VSKR0S3	Kit 10 O-ring ATX-AVX tipo Kremlin cod. 129.529.903

CODICE	DESCRIZIONE
VSKR0S4	Kit 10 O-ring AVX tipo Kremlin cod. 150.040.329





CODICE	DESCRIZIONE
VSKR0S5	Kit 2 guarnizione piatta per testina tipo Kremlin cod. 129.720.075

CODICE	DESCRIZIONE
VSKR0S6	Kit 10 O-ring tipo Kremlin cod. 129.729.913





CODICE	DESCRIZIONE
VSKR0S7	Kit 10 O-ring tipo Kremlin cod. 150.040.328

CODICE	DESCRIZIONE
VSKR0S8	Kit 10 O-ring tipo Kremlin cod. 129.629.914





CODICE	DESCRIZIONE
VSKR0S9	Kit 10 O-ring ATX-AVX tipo Kremlin cod. 150.040.330
VSKR0S10	Kit 2 guarnizioni piatta tipo Kremlin cod. 129.670.075

RICAMBI MIX COMPATIBILI



CODICE	DESCRIZIONE
VS101065	Kit manicotto con guarnizioni tipo Xcite - rif. 129.729.907
VSKN1066	Guarnizione anteriore manicotto tipo Xcite conf. 5 pz rif. 129.729.912

CODICE	DESCRIZIONE
VSKN1059	Kit ago completo tipo Kremlin Xcite 120bar - rif. 129.720.150
VSKN1060	Kit ago completo tipo Kremlin Xcite 200bar - rif. 129.720.250





CODICE	DESCRIZIONE
VS101068	Kit manicotto con guarnizioni tipo ATX - rif. 129.626.400

CODICE	DESCRIZIONE
VS101009	Kit ago completo tipo ATX - rif. 129.626.100





CODICE	DESCRIZIONE
VS101040	Sede inox con guarnizione 2pz tipo ATX - rif. 129.629.923

CODICE	DESCRIZIONE
VS101021	Kit manicotto con guarnizioni senza sede tipo AVX - MVX - rif. 129.679.907





CODICE	DESCRIZIONE
VS101011	Kit ago completo tipo AVX - MVX - rif. 129.690.050

CODICE	DESCRIZIONE
VS101039	Sede inox con guarnizione 2pz tipo AVX - MVX - rif. 129.679.905





CODICE	DESCRIZIONE
VS101022	Cartuccia completa tipo AVX - MVX - rif. 129.690.039

UGELLI AIRLESS



CODICE	DESCRIZIONE
T93RXXX	Ugello T93R Contractor (autopulente)



CODICE	DESCRIZIONE
TUFXXX	Ugello T93R Ultra Finish (autopulente preatomizzato)



CODICE	DESCRIZIONE
TISC6XXX	Ugello SC 6 Titan (autopulente)



CODICE	DESCRIZIONE
TSLXXX	Ugello TSL Tritech Sharp Liner per Traccialinee



CODICE	DESCRIZIONE
AFFXXX	Ugello Arilessco AFF preatomizzato (autopulente)



CODICE	DESCRIZIONE
ARVXXXA	Ugello Airlessco ARV (autopulente)



CODICE	DESCRIZIONE
FFLPXXX	Ugello RAC X FF LP SwitchTips

UGELLI AIRLESS VALSPRAY

MADE IN ITALY

NUOVI UGELLI PERFORMANTI VALSPRAY



CODICE	DESCRIZIONE
NSTXXX	Ugello Valtip reversibile (autopulente)

NUOVO UGELLO CLASSICO AUTOPULENTE



CODICE	DESCRIZIONE
NUFXXX	Ugello Valtip ultra finish (autopulente)

NUOVO UGELLO VALTIP ULTRA FINISH IDEALE PER FINITURE LEGNO E METALLO



CODICE	DESCRIZIONE
NSLXXX	Ugello Valtip super stripe (autopulente)

NUOVO UGELLO VALTIP SUPER STRIPE IDEALE PER I PROFESSIONISTI PER TRACCIARE LE LINEE



CODICE	DESCRIZIONE
NLPXXX	Ugello Valtip low pressure (autopulente)

NUOVO UGELLO VALTIP LOW PRESSURE
IDEALE PER OTTIME FINITURE, IDROPITTURE, INTERNI - NO OVERSPRAYING

UGELLI AIRLESS



CODICE	DESCRIZIONE
AR8555051	Corpo porta ugello Airlessco 11/16”
AR8555052	Corpo porta ugello Airlessco 7/8”
AR85GG	Kit guarnizione e giunto

CODICE	DESCRIZIONE
VDB002	Corpo porta ugello VS raccordo ottone 11/16”
VDB001	Corpo porta ugello VS raccordo ottone 7/8”
VDB004	Corpo porta ugello VS raccordo inox 11/16”
VDB005	Corpo porta ugello VS raccordo inox 7/8”
VDB003	Kit guarnizione e giunto per porta ugelli VS





CODICE	DESCRIZIONE
T93R002	Corpo porta ugello Tritech 7/8”
T93R003	Corpo porta ugello Tritech 11/16”
T93R004	Kit guarnizione e giunto

CODICE	DESCRIZIONE
246437	Corpo porta ugello RAC X Graco 11/16”
246215	Corpo porta ugello RAC X Graco VS 7/8”
2462GG	Kit guarnizione e giunto





CODICE	DESCRIZIONE
T93FXXX	Ugello T93F Fisso standard
T93FUXXX	Ugello T93F Ultra finish (preatomizzato)

CODICE	DESCRIZIONE
163XXXG	Ugello 163 fisso Graco (preatomizzato)





CODICE	DESCRIZIONE
TUMOXX	Preatomizzatore Misure 07-09-11-13-15-17-18-19-21
TUMOGX	Guarnizione preatomizzatore

CODICE	DESCRIZIONE
450960T1	Ugello con orifizio in carburo di tungsteno a cono vuoto T1 per verniciatura interna tubi ø 82 mm
450960T2	Ugello con orifizio in carburo di tungsteno a cono vuoto T2 per verniciatura interna tubi da ø 115 mm
450960T3	Ugello con orifizio in carburo di tungsteno a cono vuoto T3 per verniciatura interna tubi da ø 152 mm



MISURE UGELLI AIRLESS

Tabella misure ugelli T93R e T93F

INCHES	MM.	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18	18 - 20
.007”	0,18	107	207	307	407					
.009”	0,23	109	209	309	409	509	609			
.011”	0,28	111	211	311	411	511	611			
.013”	0,33	113	213	313	413	513	613	713	813	
.015”	0,38	115	215	315	415	515	615	715	815	
.017”	0,43	117	217	317	417	517	617	717	817	917
.019”	0,48		219	319	419	519	619	719	819	919
.021”	0,53		221	321	421	521	621	721	821	921
.023”	0,58		223	323	423	523	623	723	823	923
.025”	0,63		225	325	425	525	625	725	825	925
.027”	0,69			327	427	527	627	727	827	927
.029”	0,74			329	429	529	629	729	829	929
.031”	0,79			331	431	531	631	731	831	931
.033”	0,84			333	433	533	633	733	833	933
.035”	0,89			335	435	535	635	735	835	935
.039”	0,99			339	439	539	639	739	839	939
.043”	1,09			343	443	543	643	743	843	943
.045”	1,14				445	545	645	745		
.047”	1,19				447	547	647	747		
.049”	1,24				449	549	649	749		
.051”	1,30				451	551	651	751		
.053”	1,35				453	553	653	753		
.055”	1,40				455	555	655	755		
.063”	1,60				463	563	663	763		
.065”	1,65				465	565	665	765		









Tabella misure ugelli TUF e T93FU

INCHES	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14
.008”	108	208	308	408		
.010”	110	210	310	410	510	
.012”	112	212	312	412	512	612
.014”	114	214	314	414	514	614
.016”					516	616
.018”					518	618

Tabella misure ugelli TSL

INCHES	2” LINE	4” LINE	8” LINE	12” LINE
.013”	213	313	413	
.015”	215	315	415	
.017”	217	317	417	
.019”		319	419	
.021”			421	621
.023”			423	623
.025”			425	625
.027”			427	627
.029”			429	629
.031”			431	631
.035”			435	635



Tabella misure ugelli 163

INCHES	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14-16	16-18	18-20
.008”	108	208		408					
.010”		210	310	410	510	610			
.012”		212	312	412	512	612	712		912
.014”		214	314	414	514	614	714	814	
.016”		216	316	416	516	616	716	816	
.018”			318	418	518	618	718	818	918
.020”				420	520	620		820	
.022”					522	622		822	922
.024”				424		624		824	924
.026”						626		826	
.032”				432				832	

MISURE UGELLI AIRLESS

Tabella misure ugelli ARV AIRLESSCO

INCHES	MM.	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18
.007”	0,18		207	307					
.009”	0,23	109	209	309	409	509	609		
.011”	0,28	111	211	311	411	511	611		
.013”	0,33	113	213	313	413	513	613		
.015”	0,38	115	215	315	415	515	615	715	815
.017”	0,43		217	317	417	517	617	717	817
.019”	0,48	119	219	319	419	519	619		819
.021”	0,53		221	321	421	521	621	721	821
.023”	0,58		223	323	423	523	623	723	
.025”	0,63		225	325	425	525	625	725	
.027”	0,69		227	327	427	527	627		827
.029”	0,74				429	529	629	729	
.031”	0,79			331	431	531	631		831
.033”	0,84				433	533	633		833
.035”	0,89		235		435	535	635	735	835
.037”	0,93						637		
.039”	0,99						639		
.043”	1,09				443	543	643		
.045”	1,14				445		645		
.051”	1,30				451	551			
.055”	1,40				455	555	655		

Tabella misure ugelli AFF

INCHES	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12
.010”	110	210	310	410	510
.012”	112	212	312	412	512
.014”		214	314	414	514





NSTXXX



NUFXXX



NSLXXX



NLPXXX

Tabella misure ugelli NST VALTIP

INCHES	MM.	5CM	10CM	15CM	20CM	25CM	30CM
.007”	0,18	107	207	307	407		
.009”	0,23	109	209	309	409	509	609
.011”	0,28	111	211	311	411	511	611
.013”	0,33	113	213	313	413	513	613
.015”	0,38	115	215	315	415	515	615
.017”	0,43	117	217	317	417	517	617
.019”	0,48		219	319	419	519	619
.021”	0,53		221	321	421	521	621
.023”	0,58		223	323	423	523	623
.025”	0,63		225	325	425	525	625
.027”	0,69		227	327	427	527	627
.029”	0,74		229	329	429	529	629
.031”	0,79		231	331	431	531	631
.033”	0,84		233	333	433	533	633
.035”	0,89		235	335	435	535	635
.039”	0,99				439	539	639
.043”	1,09				443	543	643
.045”	1,14				445	545	645
.047”	1,19				447	547	647
.049”	1,24				449	549	649
.051”	1,30				451	551	651

Tabella misure ugelli NSL VALTIP

INCHES	10CM	15CM	20CM
.015”	215	315	
.017”	217	317	
.019”	219	319	419
.021”		321	421
.027”		327	427

Tabella misure ugelli NUF VALTIP

INCHES	5CM	10CM	15CM	20CM	25CM
.008”	108	208	308	408	
.010”	110	210	310	410	510
.012”	112	212	312	412	512
.014”		214	314	414	514
.016”					516

Tabella misure ugelli NLP VALTIP

INCHES	10CM	15CM	20CM	25CM	30CM
.011”	211	311	411		
.013”	213	313	413		
.015”		315	415	515	615
.017”			417	517	617
.019”			419	519	619
.021”			421	521	621
.023”			423	523	623

PROLUNGHE, SNODI E RULLI







CODICE	DESCRIZIONE
510150	Prolunga Mini INOX cm. 15 raccordata 11/16"
510300	Prolunga Mini INOX cm. 30 raccordata 11/16"
510450	Prolunga Mini INOX cm. 45 raccordata 11/16"
510600	Prolunga Mini INOX cm. 60 raccordata 11/16"
510800	Prolunga Mini INOX cm. 80 raccordata 11/16"
510100	Prolunga Mini INOX cm. 100 raccordata 11/16"
511000	Prolunga Maxi cm. 100 raccordata 11/16"
512000	Prolunga Maxi cm. 200 raccordata 11/16"
510150G	Prolunga Mini INOX cm. 15 raccordata 7/8”
510300G	Prolunga Mini INOX cm. 30 raccordata 7/8”
510450G	Prolunga Mini INOX cm. 45 raccordata 7/8”
510600G	Prolunga Mini INOX cm. 60 raccordata 7/8”
510800G	Prolunga Mini INOX cm. 80 raccordata 7/8”
510100G	Prolunga Mini INOX cm. 100 raccordata 7/8”
511000G	Prolunga Maxi cm. 100 raccordata 7/8”
512000G	Prolunga Maxi cm. 200 raccordata 7/8”
51015AG	Prolunga in alluminio cm 15 raccordata 7/8”
51030AG	Prolunga in alluminio cm 30 raccordata 7/8”
51050AG	Prolunga in alluminio cm 50 raccordata 7/8”
51075AG	Prolunga in alluminio cm 75 raccordata 7/8”
51100AG	Prolunga in alluminio cm 100 raccordata 7/8”
51150AG	Prolunga in alluminio cm 150 raccordata 7/8”
51200AG	Prolunga in alluminio cm 200 raccordata 7/8”
52015AG	Prolunga in alluminio cm 15 raccordata 11/16”
52030AG	Prolunga in alluminio cm 30 raccordata 11/16”
52050AG	Prolunga in alluminio cm 50 raccordata 11/16”
52075AG	Prolunga in alluminio cm 75 raccordata 11/16”
52100AG	Prolunga in alluminio cm 100 raccordata 11/16”
52150AG	Prolunga in alluminio cm 150 raccordata 11/16”
52200AG	Prolunga in alluminio cm 200 raccordata 11/16”



NOVITÀ

CODICE	DESCRIZIONE
SHOTVSB007	Valvola shot di non ritorno per prolunghe

CODICE	DESCRIZIONE
24V490	Jet Roller da 50cm con pistola inline per rullo 18cm, ugello e porta ugello (rullo escluso)
24V491	Jet Roller da 50cm con pistola inline per rullo 25cm, ugello e porta ugello (rullo escluso)





CODICE	DESCRIZIONE
T401200	Rullo 230mm completo di supporto cappello 7/8”
T401201	Rullo di ricambio 230mm rivestimento 13mm sintetico
T401202	Rullo di ricambio 230mm rivestimento 9.5mm sintetico
T401203	Rullo di ricambio 230mm rivestimento 19mm sintetico

PROLUNGHE, SNODI E RULLI



CODICE	DESCRIZIONE
T101520	Raccordo a snodo TriTech 11/16"
T101515	Raccordo a snodo TriTech 7/8"
111800	Raccordo a snodo economico 7/8"
111801	Raccordo a snodo economico 11/16"
T106042	Raccordo 90° TriTech 11/16"
T106041	Raccordo 90° TriTech 7/8"
637800	Raccordo a snodo 7/8” con guida per profili

CODICE	DESCRIZIONE
510010	Adattatore F 7/8" x M 11/16"
510009	Adattatore F 11/16" x M 7/8"
510011	Adattatore F 1/2 UNF x M 7/8"
510211	Adattatore F 11/16 UNF x M 7/8”
510012	Cappello F 7/8"
109010	Cappello F 11/16"
109009	Cappello F 11/16" INOX



CODICE	DESCRIZIONE
100030	Guarnizione ST 11/16” ø15
100040	Guarnizione ST 7/8” ø 20

NOVITÀ

CODICE	DESCRIZIONE
ES30N-7/8N	Prolunga in alluminio cm 30 raccordata 7/8” con snodo
ES50N-7/8N	Prolunga in alluminio cm 50 raccordata 7/8'' con snodo
ES75N-7/8N	Prolunga in alluminio cm 75 raccordata 7/8” con snodo
ES100N-7/8N	Prolunga in alluminio cm 100 raccordata 7/8” con snodo



RIDUTTORI DI PRESSIONE



CODICE	DESCRIZIONE
400970	Riduttore di pressione liquidi 0-6 bar
400972	Riduttore di pressione liquidi pneumatico 0-6 bar
400974	Riduttore di pressione liquidi inox 0-6 bar
400975	Riduttore di pressione liquidi pneumatico inox 0-6 bar
400977N	Riduttore di pressione liquidi nylon 0-6 bar per acidi
400978	Riduttore di pressione liquidi nylon pneumatico 0-6 bar

CODICE	DESCRIZIONE
RPR500	Riduttore di pressione liquidi 0-6 bar
RPI500	Riduttore di pressione liquidi 0-6 bar con passaggio in inox





CODICE	DESCRIZIONE
400977	Riduttore di pressione liquidi 0-50 bar

CODICE	DESCRIZIONE
126001	Riduttore di pressione liquidi 0-25 bar





CODICE	DESCRIZIONE
HA6100	Riduttore di pressione liquidi pressione 70-200 bar FF 3/8”
HA6900	Riduttore di pressione per mastice e prodotti viscosi fino a 25 lt/min pressione 7 - 310 bar M 3/4”

CODICE	DESCRIZIONE
RPR-6S-R1	Regolatore R1 pneumatico alta precisione 1:1
RPR-6S-R2	Regolatore R1 pneumatico alta precisione 2:1
RPR-6S-R4	Regolatore R1 pneumatico alta precisione 4:1



FILTRI DI LINEA



COMPLETO DI TAPPO, NIPPLI E RACCORDO GIREVOLE

CODICE	DESCRIZIONE
300000	Filtro di linea HA 570 completo di filtro 60M e raccordi

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
300001	1	Corpo superiore alluminio
300005	2	Corpo inferiore AVP
300002	3	Guarnizione PTFE
300003	4	Supporto alluminio
300004	5	Molla inox
310XXX	6	Filtro staccio
R183800i	7	Rondella distanziale

CODICE	DESCRIZIONE
301000	Filtro di linea HA 570 INOX completo di filtro 60M e raccordi

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
301001	1	Corpo superiore INOX
301005	2	Corpo inferiore INOX
300002	3	Guarnizione PTFE
300006R	4	Supporto in nylon
300004	5	Molla inox
310XXX	6	Filtro staccio



COMPLETO DI TAPPO, NIPPLI E RACCORDO GIREVOLE





CODICE	DESCRIZIONE
300500	Filtro di linea FB Mini H 240 mm in alluminio completo di filtro 60M e raccordi
300501	Filtro di linea FB Maxi H 340 mm in alluminio completo di filtro 60M e raccordi

CODICE	DESCRIZIONE
300502	Guarnizione PTFE
300004V	Supporto con vite
310XXX	Filtro staccio

CODICE	DESCRIZIONE
302000	Filtro di linea HA 570 MAXI INOX completo di filtro 60M e raccordi

CODICE	DESCRIZIONE
302001	Corpo inferiore Maxi inox
302005	Corpo superiore Maxi inox
302002	Guarnizione PTFE
300004V	Supporto con vite
310XXX	Filtro staccio






CODICE	DESCRIZIONE
HA200FL	Filtro di linea in alluminio HA200


CODICE	DESCRIZIONE
300001AL	Corpo superiore alluminio
300005AL	Corpo inferiore AVP
300002AL	Guarnizione PTFE
300003AL	Supporto alluminio
300004AL	Molla inox
310XXX	Filtro staccio
R183800I	Rondella distanziale

FILTRI DI LINEA



CODICE	DESCRIZIONE
HA560SCOI	Filtro di linea HA560 completo, pressione fino a 500 bar INOX
HA560SCON	Filtro di linea HA560 completo, pressione fino a 500 bar AVP

CODICE	DESCRIZIONE
FB1/201/403PL	Filtro PP per catalizzatori 1/4” F x 1/4” M
FB77003PL	Filtro PP per catalizzatori 1/4” F x 1/4” F
FB1/201/403	Filtro inox per catalizzatori 1/4” M
FB77003	Filtro inox per catalizzatori 3/8” M





CODICE	DESCRIZIONE
VSBFM62006	Filtro di linea in alluminio tipo T 400 bar

CODICE	DESCRIZIONE
VSB300001T	Corpo inferiore
VSB300005T	Corpo superiore
300002	Guarnizione PTFE
VSB300003T	Supporto alluminio con grano e vite
VSB300004T	Dado interno supporto anima
310XXX	Filtro staccio

CODICE	DESCRIZIONE
AABB124	Filtro di linea in PP antitruciolo FF 3/4”
AABB125	Filtro di linea in PP antitruciolo FF 1”
AABB126	Filtro di linea in PP antitruciolo FF 1 1/4”
AABB127	Filtro di linea in PP antitruciolo FF 1 1/2”



CODICE	DESCRIZIONE
CP16905	Filtro staccio antitruciolo 16 M 3/4” - 1”
CP16903	Filtro staccio antitruciolo 30 M 3/4” - 1”
CP16906	Filtro staccio antitruciolo 50 M 3/4” - 1”
CP26905	Filtro staccio antitruciolo 16 M 1 1/4” - 1 1/2”
CP26903	Filtro staccio antitruciolo 30 M 1 1/4” - 1 1/2”
CP26906	Filtro staccio antitruciolo 50 M 1 1/4” - 1 1/2”
CP77170	Guarnizione O-ring



PORTA FILTRI



CODICE	DESCRIZIONE
300014	Portafiltro inox FG 1/4” x M 1/4” DRITTO
300038	Portafiltro inox FG 3/8” x M 3/8” DRITTO
300034	Portafiltro inox FG 3/8” x M 1/4” DRITTO
300014C	Portafiltro inox FG 1/4” x M 1/4” CURVO
300038C	Portafiltro inox FG 3/8” x M 3/8” CURVO

CODICE	DESCRIZIONE
300104	Parte inferiore M 1/4”
300105	Parte inferiore M 3/8”
300101	Parte superiore FG 1/4”
300106	Parte superiore FG 3/8”
300103	Vite centrale
300102	Guarnizione in Teflon
350000	Molla reggifiltro

CODICE	DESCRIZIONE
300401	Portafiltro lamellare INOX FG 1/4” X M 1/4”
300400	Portafiltro lamellare INOX FG 3/8” X M 1/4”
RFC-2N	Portafiltro lamellare girevole INOX FG 1/4” X M 1/4”
300200	Portafiltro BP lamellare F 3/8” X M 1/4”




300200 30040X RFC-2N



CODICE	DESCRIZIONE
300401J	Portafiltro lamellare INOX FG 7/16” X M 1/4”
300400J	Portafiltro lamellare INOX FG 1/2 Jic x M 1/2 Jic
300402J	Portafiltro lamellare INOX FG 7/16” X M 1/2 Jic

COMPATIBILI CON PISTOLE FILETTO KREMLIN

CODICE	DESCRIZIONE
3001134J	Portafiltro inox FG 1/2 Jic x M 1/2 Jic
300014J	Portafiltro inox FG 1/2 Jic x M 1/4”
300038J	Portafiltro inox FG 1/4” x M 1/2 Jic
300105J	Portafiltro lamellare prolungato FG 1/4” x M 1/4”
3001134JGC	Portafiltro inox FG 1/2 Jic x M 1/2 Jic girevole
300014JGC	Portafiltro inox FG 14” x M 1/4” girevole
300038JGC	Portafiltro inox FG 1/4” x M 1/2 Jic girevole
300016JGC	Portafiltro inox FG 1/4” x M 16x1.5 girevole



300014J 300105J GC


PORTA FILTRI



CODICE	DESCRIZIONE
300G4700AC	Portafiltro inox lungo compatibile Wagner 4700 AC M 10x1.5 x M 1/4”
02WBG003	Portafiltro inox FAST compatibile Wagner 4700 AC M 10x1.5 x M 1/4”



CODICE	DESCRIZIONE
WBG001	Portafiltro inox FAST compatibile VS 21-22-23-41 M 10 x M 1/4”
LMG001	Portafiltro lamellare girevole LMG compatibile VS 21-22-23-41 F 1/4” x M 1/4”



CODICE	DESCRIZIONE
471015	Nipplo filetto tipo Wagner fluido GM 2000 e GM 4700 M 10x1.5 x M 1/4”
301215	Nipplo filetto tipo Wagner fluido GM 3000 M 12.15 x M 1/4”
300W470	Riduzione filetto tipo Wagner fluido GM 4700 M 10x1.5 x F 10x1
411012J	Nipplo filetto tipo Kremlin fluido Xcite M 10 x M 1/2 Jic
41VS716	Nipplo filettato per airmix ValSpray M 10 (10x1,25) x M 7/16 JIC inox
VS21000VS22	Nipplo porta filtro VS 21, VS 22, VS 23 e VS 41

CODICE	DESCRIZIONE
PF2200AC	Porta filtro lamellare prolungato compatible Kremlin modello 2200AC FG 7/16 x M 1/4”
300J103J	Riduzione filetto tipo Kremlin Xcite e ATX F 7/16 Jic x M 1/4”




FILTRI CALCIO PISTOLA



CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
350030	30	Filtro calcio pistola universale Verde	10 cm	10 mm
350060	60	Filtro calcio pistola universale Bianco	10 cm	10 mm
350080	80	Filtro calcio pistola universale Nero	10 cm	10 mm
350100	100	Filtro calcio pistola universale Giallo	10 cm	10 mm
350150	150	Filtro calcio pistola universale Blu	10 cm	10 mm
350200	200	Filtro calcio pistola universale Rosso	10 cm	10 mm
350300	300	Filtro calcio pistola universale Argento	10 cm	10 mm
350000		Molla reggifiltro calciopistola		

CODICE	DESCRIZIONE
350VXXX	Filtro calcio pistola modello vecchio

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
355100	80	Filtro calcio pistola Optima mini Bianco	5 cm	7 mm
355150	150	Filtro calcio pistola Optima mini Giallo	5 cm	7 mm
355295	295	Filtro calcio pistola Optima mini Rosso	5 cm	7 mm






CODICE	MESH	DESCRIZIONE
14-2664	60	Filtro calcio pistola tipo Graco Nero
14-2665	100	Filtro calcio pistola tipo Graco Blu
14-2666	150	Filtro calcio pistola tipo Graco Arancio

CODICE	MESH	DESCRIZIONE
352050	50	Filtro calcio pistola con molla tipo Graco Blu
352100	100	Filtro calcio pistola con molla tipo Graco Arancio

CODICE	MESH	DESCRIZIONE
14-2171	30	Filtro calcio pistola tipo Titan Verde
14-2172	60	Filtro calcio pistola tipo Titan Bianco
14-2173	100	Filtro calcio pistola tipo Titan Giallo
14-2174	150	Filtro calcio pistola tipo Titan Rosso






CODICE	MESH	DESCRIZIONE
2315726	50	Filtro calcio pistola Cage Filter Wagner ORIGINAL Bianco conf. 10 pz
2315725	100	Filtro calcio pistola Cage Filter Wagner ORIGINAL Giallo conf. 10 pz
2315724	150	Filtro calcio pistola Cage Filter Wagner ORIGINAL Blu conf. 10 pz
2315723	200	Filtro calcio pistola Cage Filter Wagner ORIGINAL Rosso conf. 10 pz

FILTRI STACCIO



CODICE	MESH	DESCRIZIONE
2315050	50	Filtro calcio pistola tipo cage filter Wagner
2315100	100	Filtro calcio pistola tipo cage filter Wagner
2315150	150	Filtro calcio pistola tipo cage filter Wagner
2315200	200	Filtro calcio pistola tipo cage filter Wagner

CODICE	MESH	DESCRIZIONE
IWS2007	50	Filtro tipo Iwata rif. 3860120 rosso
IWS2008	100	Filtro tipo Iwata rif. 3860100 giallo





CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
310030	30	Filtro staccio con foro	144 mm	26,5 mm
310060	60	Filtro staccio con foro	144 mm	26,5 mm
310100	100	Filtro staccio con foro	144 mm	26,5 mm
310150	150	Filtro staccio con foro	144 mm	26,5 mm
310200	200	Filtro staccio con foro	144 mm	26,5 mm
310300	300	Filtro staccio con foro	144 mm	26,5 mm


CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
310030W	30	Filtro staccio senza foro tipo Wagner	144 mm	27 mm
310060W	60	Filtro staccio senza foro tipo Wagner	144 mm	27 mm
310100W	100	Filtro staccio senza foro tipo Wagner	144 mm	27 mm
310200W	200	Filtro staccio senza foro tipo Wagner	144 mm	27 mm





CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
315030	30	Filtro staccio mini con foro	75 mm	26,5 mm
315060	60	Filtro staccio mini con foro	75 mm	26,5 mm
315100	100	Filtro staccio mini con foro	75 mm	26,5 mm
315200	200	Filtro staccio mini con foro	75 mm	26,5 mm

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
330030	30	Filtro polmone Blu	155 mm	25 mm
330060	60	Filtro polmone Nero	155 mm	25 mm
330100	100	Filtro polmone Giallo	155 mm	25 mm
330150	150	Filtro polmone Rosso	155 mm	25 mm
330200	200	Filtro polmone Bianco	155 mm	25 mm
330300	300	Filtro polmone Arancio	155 mm	25 mm



FILTRI STACCIO



CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
320050	50	Filtro staccio Hubner Arancio	53 MM	26 MM
320070	70	Filtro staccio Hubner Giallo	53 MM	26 MM
320100	100	Filtro staccio Hubner Nero	53 MM	26 MM
320150	150	Filtro staccio Hubner Rosso	53 MM	26 MM
320200	200	Filtro staccio Hubner Bianco	53 MM	26 MM

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
340200	200	Filtro tipo Kremlin 02	115 MM	27 MM
340140	140	Filtro tipo Kremlin 04	115 MM	27 MM
340100	100	Filtro tipo Kremlin 05	115 MM	27 MM
340085	85	Filtro tipo Kremlin 06	115 MM	27 MM
340070	70	Filtro tipo Kremlin 08	115 MM	27 MM
340055	55	Filtro tipo Kremlin 12	115 MM	27 MM
340045	45	Filtro tipo Kremlin 14	115 MM	27 MM





CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
300030W	30	Filtro staccio tipo Wagner Blu	53 MM	35,5 MM
300060W	60	Filtro staccio tipo Wagner Nero	53 MM	35,5 MM
3000100W	100	Filtro staccio tipo Wagner Bianco	53 MM	35,5 MM
3000200W	150	Filtro staccio tipo Wagner Rosso	53 MM	35,5 MM


CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
ZMZFB3101Z	50	Filtro staccio tipo Binks	99,5 MM	32 MM
ZMZFB3102Z	100	Filtro staccio tipo Binks	99,5 MM	32 MM
ZMZFB3103Z	150	Filtro staccio tipo Binks	99,5 MM	32 MM
ZMZFB3104Z	200	Filtro staccio tipo Binks	99,5 MM	32 MM






CODICE	DESCRIZIONE	H	Ø
300006R	Supporto in nylon	150 MM	22,5 MM
300003	Supporto in alluminio con inserto	150 MM	22,5 MM
300003T	Supporto in alluminio senza inserto	140 MM	22,5 MM
300004T	Supporto con Tappo per filtri tipo colora	175 MM	18 MM
300004V	Supporto con vite per filtri FB	160 MM	18 MM

CODICE	DESCRIZIONE	H	Ø
300006RG	Supporto in nylon tipo Graco	150 MM	21 MM
300013	Supporto filtro a molla tipo Wagner - Titan	141 MM	22 MM
300012	Supporto filtro a molla tipo Kremlin	114 MM	21 MM




FILTRI STACCIO



CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
14-2694	30	Filtro polmone lungo tipo Graco Grigio	180 MM	31 MM
14-2695	60	Filtro polmone lungo tipo Graco Nero	180 MM	31 MM
14-2696	100	Filtro polmone lungo tipo Graco Blu	180 MM	31 MM
14-2697	200	Filtro polmone lungo tipo Graco Rosso	180 MM	31 MM

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
14-2685	60	Filtro polmone medio tipo Graco Nero	114 MM	31 MM
14-2686	100	Filtro polmone medio tipo Graco Blu	114 MM	31 MM
14-2687	200	Filtro polmone medio tipo Graco Rosso	114 MM	31 MM





CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
14-2675	60	Filtro polmone corto tipo Graco Nero	91 MM	20 MM
14-2676	100	Filtro polmone corto tipo Graco Blu	91 MM	20 MM
14-2677	200	Filtro polmone corto tipo Graco Rosso	91 MM	20 MM

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
BFM3901WB	60	Filtro tipo Sagola	100 MM	22 MM
BFM3902WB	100	Filtro tipo Sagola	100 MM	22 MM

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
14-2097	60	Filtro staccio tipo Titan	140 MM	20,5 MM



FILTRI PER UGELLO TIPO KREMLIN



FILTRO MODELLO STANDARD SPESSORE 1.7MM

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
VSBKR001	75	Filtro per ugello tipo Kremlin 1.7MM (min.conf. 10 pz)	7 MM
VSBKR002	140	Filtro per ugello tipo Kremlin 1.7MM (min.conf. 10 pz)	7 MM
VSBKR003	100	Filtro per ugello tipo Kremlin 1.7MM (min.conf. 10 pz)	7 MM
VSABKR001	75	Filtro per ugello tipo Kremlin 1.7MM (min.conf. 500 pz)	7 MM
VSABKR002	140	Filtro per ugello tipo Kremlin 1.7MM (min.conf. 500 pz)	7 MM
VSABKR003	100	Filtro per ugello tipo Kremlin 1.7MM (min.conf. 500 pz)	7 MM

FILTRO MODELLO NUOVO SPESSORE 2.5MM

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
VSBKR004	75	Filtro per ugello tipo Kremlin 2.5MM (min.conf. 10 pz)	7 MM
VSBKR005	140	Filtro per ugello tipo Kremlin 2.5MM (min.conf. 10 pz)	7 MM
VSBKR006	100	Filtro per ugello tipo Kremlin 2.5MM (min.conf. 10 pz)	7 MM
VSABKR004	75	Filtro per ugello tipo Kremlin 2.5MM (min.conf. 500 pz)	7 MM
VSABKR005	140	Filtro per ugello tipo Kremlin 2.5MM (min.conf. 500 pz)	7 MM
VSABKR006	100	Filtro per ugello tipo Kremlin 2.5MM (min.conf. 500 pz)	7 MM

FILTRI LAMELLARI E PREUGELLO



CODICE	MESH	DESCRIZIONE
390060	60	Filtro lamellare Bianco
390080	80	Filtro lamellare Blu
390100	100	Filtro lamellare Nero
390150	150	Filtro lamellare Rosso
390200	200	Filtro lamellare Giallo

CODICE	DESCRIZIONE
390XXX	Filtro lamellare 60 / 80 / 100 M - Qtà 300 pz

CODICE	MESH	DESCRIZIONE
380050	60	Filtro preugello in nylon con rete inox 14mm
380100	100	Filtro preugello in nylon con rete inox 14mm
380200	200	Filtro preugello in nylon con rete inox 14mm
BE3800		Supporto inox filtro preugello
BE3801		Tappo in nylon per supporto inox filtro preugello
381050	60	Rete filtro preugello 14mm
381100	100	Rete filtro preugello 14mm
381200	200	Rete filtro preugello 14mm

SUPPORTO INOX



FILTRO COMPLETO IN NYLON


TAPPO



CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
BEFM280103		Supporto filtro preugello tipo Kremlin		
BEFM280043	50	Rete filtro preugello ATX	11 mm	9,5 mm
BEFM28053	70	Rete filtro preugello ATX	11 mm	9,5 mm
BEFM28063	85	Rete filtro preugello ATX nr. 6	11 mm	9,5 mm
BEFM28073	100	Rete filtro preugello ATX	11 mm	9,5 mm
BEFM28083	140	Rete filtro preugello ATX nr. 4	11 mm	9,5 mm
BEFM28093	200	Rete filtro preugello ATX nr. 2	11 mm	9,5 mm

COMPATIBILI CON PISTOLE ATX KREMLIN

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	H	Ø
BEFM28056Z		Supporto INOX filtro preugello tipo AVX		
BEFM28050Z	50	Rete filtro preugello AVX nr. 12	17,5 mm	9,5 mm
BEFM28051Z	60	Rete filtro preugello AVX	17,5 mm	9,5 mm
BEFM28052Z	85	Rete filtro preugello AVX nr. 6	17,5 mm	9,5 mm
BEFM28053Z	100	Rete filtro preugello AVX	17,5 mm	9,5 mm
BEFM28054Z	140	Rete filtro preugello AVX nr. 4	17,5 mm	9,5 mm
BEFM28055Z	200	Rete filtro preugello AVX	17,5 mm	9,5 mm



COMPATIBILI CON PISTOLE AVX KREMLIN



CODICE	DESCRIZIONE
300300	Portafiltro preugello 11/16” completo di cappello ugello

CODICE	MICRON	DESCRIZIONE
SL9000		Cestello per calze filtranti SL Ideali per lavabili al quarzo, idropitture e vernici
SL1000	210	Calze filtranti bianche vernici (conf. 5 pezzi)
SL4000	300	Calze filtranti gialle (conf. 5 pezzi) Ideali per idropitture e lavabili al quarzo
SL4001	300	Calze filtranti per serbatoio 25 lt (conf. 3 pezzi)



FILTRI A DISCO

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
370015	30	Kit campana aspirazione F 15x1	89 мм
370012	30	Kit campana aspirazione F 1/2”	89 мм
370115		Campana nuda F 15x1	89 мм
370112		Campana nuda F 1/2”	89 мм
370001		Molla angolare per campana ø87/89	





CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
370030P	30	Filtro disco in nylon Rosso con perno	89 мм
370050P	50	Filtro disco in nylon Giallo con perno	89 мм
370100P	100	Filtro disco in nylon Bianco con perno	89 мм

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
370030F	30	Filtro disco in nylon tipo FM Arancio	87 мм
370050F	50	Filtro disco in nylon tipo FM Rosso	87 мм
370100F	100	Filtro disco in nylon tipo FM Bianco	87 мм





CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
371030EP	30	Filtro disco in rete metallica per VS25	89 мм
371050EP	50	Filtro disco in rete metallica per VS25	89 мм
371100EP	100	Filtro disco in rete metallica per VS25	89 мм

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
37C000	50	Kit campana tipo colora F 16mm	57 мм
37C001	50	Kit campana tipo colora F 15x1.5	57 мм
37C002	50	Kit campana tipo colora F 1/2”	57 мм
371030C	30	Filtro a disco tipo Colora	57 мм
371040C	40	Filtro a disco tipo Colora	57 мм
371050C	50	Filtro a disco tipo Colora	57 мм
371070C	70	Filtro a disco tipo Colora	57 мм
371100C	100	Filtro a disco tipo Colora	57 мм
37C0011		Molla circolare tipo Colora	57 мм
360030	30	Filtro tamburo F 28x1.5	100 мм
360060	60	Filtro tamburo F 28x1.5	100 мм
360130	30	Rete filtro tamburo	95 мм
360160	60	Rete filtro tamburo	95 мм





FILTRI ASPIRAZIONE




CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
365030	30	Filtro mini aspirazione completo F 28x1.5	55 MM
365060	60	Filtro mini aspirazione completo F 28x1.5	55 MM
365130	30	Rete filtro mini aspirazione	45 MM
365160	60	Rete filtro mini aspirazione	45 MM
365000		Corpo filtro mini aspirazione F 28x1.5	

NOVITÀ



CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
361530	30	Filtro aspirazione metallo F 15x1 inox	48 MM
361560	60	Filtro aspirazione metallo F 15x1 inox	48 MM
361230	30	Filtro aspirazione metallo F 1/2” inox	48 MM
361260	60	Filtro aspirazione metallo F 1/2” inox	48 MM
363430	30	Filtro aspirazione metallo F 3/4” inox	48 MM
363460	60	Filtro aspirazione metallo F 3/4” inox	48 MM
362815	15	Filtro aspirazione metallo F 28x1.5 inox	48 MM
362830	30	Filtro aspirazione metallo F 28x1.5 inox	48 MM
362860	60	Filtro aspirazione metallo F 28x1.5 inox	48 MM

NOVITÀ




CODICE	MESH	DESCRIZIONE	Ø
361515IN	15	Filtro aspirazione F 15x1 inox	48 MM
361530IN	30	Filtro aspirazione F 15x1 inox	48 MM
361560IN	60	Filtro aspirazione F 15x1 inox	48 MM
361215IN	15	Filtro aspirazione F 1/2” inox	48 MM
361230IN	30	Filtro aspirazione F 1/2” inox	48 MM
363430IN	30	Filtro aspirazione F 3/4” inox	48 MM
363460IN	60	Filtro aspirazione F 3/4” inox	48 MM
362815IN	15	Filtro aspirazione F 28x1.5 inox	48 MM
362830IN	30	Filtro aspirazione F 28x1.5 inox	48 MM
362860IN	60	Filtro aspirazione F 28x1.5 inox	48 MM
361015IN	15	Filtro aspirazione F 1 pollice inox	48 MM
362515IN	15	Filtro aspirazione F 25X1 inox	48 MM
361815IN	15	Filtro aspirazione F 18X1 inox	48 MM

CODICE	MESH	DESCRIZIONE	RIF. GRACO
14-2843	32	Filtro PL aspirazione M 3/4”GH per SP 380	288716
14-2649	30	Filtro PL aspirazione F 7/8” per Ultra 395/495/695	246385
14-1428	10	Filtro MET aspirazione F 3/4” NPT per Ultramax 695	183770
14-223S	10	Filtro MET aspirazione F 1” INOX per Ultramax 795/1095/1595	181072
14-1223	10	Filtro PL aspirazione F 1” per Ultramax 795/1095/1595	
14-3064	10	Filtro aspirazione F 3/4” 16 UNF per Airlessco MP - LP	331217
14-2179	8	Filtro MET aspirazione F 1” NPT per Airlessco SL 1250 - TS 1750 - HSS 9950 - Mark V	189920



MEMBRANE E RICAMBI



CODICE	DESCRIZIONE	FORI	Ø
040120	Kit membrana tipo COLORA PM 120 - LARIUS 2 da 1 PTFE + 1 Tessuto gommato	6+1	138MM
040140	Kit membrana tipo COLORA PM 500 da 1 PTFE + 1 Tessuto gommato	6+1	212MM
040135	Kit membrana tipo IWATA DDP 90 da 1 PTFE + 1 Tessuto gommato	1	108MM
040136	Kit membrana tipo IWATA DDP 120 da 1 PTFE + 1 Tessuto gommato	1	138MM
040125	Kit membrana tipo KREMLIN PMP 150 da 1 PTFE + 1 Tessuto gommato	8+1	150MM
212490	Kit membrana VS 24 da 1 PTFE + 1 Tessuto gommato	1	149MM
PB0029	Membrana VS 36 - VAPA15U	1	121MM
PB0032	Membrana VS 50 - VAPA20U	1	143MM
PB0033	Kit membrana interna ed esterna VS 180 - VAPA31U	1	223MM
040101	Membrana accoppiata tipo Wagner ZIP 52	1	117MM
040102	Membrana accoppiata tipo Sinaer 2002	8+1	142MM
040100	Membrana accoppiata tipo Monomix	8+1	142MM
FA00C1	Kit membrana tipo FALCIONI da 1 PTFE + 1 Tessuto gommato	1	111MM
040116	Kit membrana tipo VERIND da 1 PTFE + 1 Tessuto gommato	1	125MM
T040116	Membrana TAIVER Boxer nylon 11	1	148MM
28005L	Kit membrana VS 28 3:1 con piattello	8+1	148MM
25005	Membrana accoppiata VS 25	8+1	140MM
02012	Membrana accoppiata VS 36i	12+1	163MM

SOFFIETTI



CODICE	DESCRIZIONE
SL9000SOF	Soffietto 7 bordi teflon morbido foro Ø 17,60mm
SL1000SOF	Soffietto nylon 7 bordi Ø 17,60mm
SL7000SOF	Soffietto 10 spire tipo Bettella

GUARNIZIONI POMPANTE COMPATIBILI



CODICE	DESCRIZIONE	RIF. OEM	Ø INT	Ø EST	SPESSORE
913010	Guarnizione PTFE Maves K 25 / 45	142570R-142571R	15 mm	28 mm	5 mm
913012	Guarnizione PTFE Maves K 15 / 30	143080-143081	20 mm	28 mm	4 mm
912302	Guarnizione PTFE Graco 23:1 Monark sup.	164912	15 mm	28 mm	5 mm
912301	Guarnizione PTFE Graco 23:1 Monark inf.	164913	13 mm	21 mm	3 mm
913014	Guarnizione PTFE Graco 30:1 President	164862	20 mm	28 mm	4 mm
914512	Guarnizione PTFE Graco 45:1 King	223480	35 mm	52 mm	4,5 mm
916012	Guarnizione PTFE Graco 60:1	164918	32,5 mm	45,5 mm	4 mm
912304	Guarnizione PTFE Larius 23:1 sup.	91031	15 mm	28 mm	5 mm
912303	Guarnizione PTFE Larius 23:1 inf.	91022	14 mm	22 mm	3 mm
913001	Guarnizione PTFE Larius 30:1	96074	20 mm	28 mm	4,5 mm
914510	Guarnizione PTFE Larius 45:1	95010	35 mm	50 mm	5 mm
916010	Guarnizione PTFE Larius 60:1	95504	32 mm	46 mm	4 mm
913312	Guarnizione PTFE Iwata 331 / 333 sup.	0493210000	16 mm	33 mm	5 mm
913311	Guarnizione PTFE Iwata 331 / 333 inf.	0493010000	12 mm	24 mm	4,50 mm
914312	Guarnizione PTFE Iwata 431 / 433 sup.	0494015000	20 mm	32 mm	5 mm
914311	Guarnizione PTFE Iwata 431 / 433 inf.	0494215000	19 mm	29 mm	4 mm
950782	Guarnizione PTFE Falcioni 78 / H100 vecchio sup.	20-30-056	19 mm	29 mm	4 mm
950781	Guarnizione PTFE Falcioni 78 / H100 vecchio inf.	20-30-057	12 mm	28 mm	6 mm
950102	Guarnizione PTFE Falcioni H 100 sup.		19 mm	35,5 mm	5,5 mm
950101	Guarnizione PTFE Falcioni H 100 inf. / K80 sup.		14 mm	28 mm	5,5 mm
950202	Guarnizione PTFE Falcioni H 200 sup.	20-30-081	20 mm	32 mm	4 mm
950201	Guarnizione PTFE Falcioni H 200 inf. / K80 inf.	20-30-080	20 mm	32,5 mm	4 mm
913201	Guarnizione PTFE Val Spray TN sup.		22 mm	35 mm	5,5 mm
913203	Guarnizione PTFE Val Spray TN inf.		30 mm	42 mm	6,5 mm
913202	Guarnizione cuoio Val Spray TN sup.		22 mm	35 mm	5,5 mm
913204	Guarnizione cuoio Val Spray TN inf.		30 mm	42 mm	6,5 mm
913205	Guarnizione PTFE Val Spray TS sup.		28 mm	41 mm	4,5 mm
913207	Guarnizione PTFE Val Spray TS inf.		40 mm	54 mm	6,5 mm
913206	Guarnizione cuoio Val Spray TS sup.		27,5 mm	41 mm	4,5 mm
913208	Guarnizione cuoio Val Spray TS inf.		40 mm	54 mm	6,5 mm
913501	Guarnizione PTFE Cima 30:1 sup.		19 mm	30 mm	5 mm
913502	Guarnizione PTFE Cima 30:1 inf.		21 mm	33,5 mm	5 mm
913801	Guarnizione PTFE Sinaer 32:1 sup.		18 mm	28 mm	6 mm
913802	Guarnizione PTFE Sinaer 32:1 inf.		22 mm	31 mm	6 mm
913701	Guarnizione PTFE Mecart 32/12		25 mm	40 mm	4 mm

GUARNIZIONI POMPANTE COMPATIBILI



CODICE	DESCRIZIONE	RIF. OEM	Ø INT	Ø EST	SPESSORE
963282	Guarnizione PTFE Binks H 328 sup.	0114-016003	12 mm	25 mm	6 mm
963281	Guarnizione PTFE Binks H 328 inf.	0114-016004	17mm	30 mm	6 mm
964322	Guarnizione PTFE Binks H 432 sup.	0114-014559	14 mm	27 mm	5 mm
964321	Guarnizione PTFE Binks H 432 inf.	0114-014558	20 mm	36 mm	6 mm
966342	Guarnizione PTFE Binks H 634/660 sup.	0114-018924	17 mm	30 mm	6 mm
966341	Guarnizione PTFE Binks H 634/660 inf.	0114-018925	24 mm	37 mm	6 mm
961032	Guarnizione PTFE Binks H 1032/1018 sup.	0114-016000	24 mm	37 mm	6 mm
961031	Guarnizione PTFE Binks H 1032/1018 inf.	0114-016001	34 mm	47 mm	6 mm
962542	Guarnizione PTFE Binks H 2548 sup.	0114-016011	28 mm	41 mm	6 mm
962541	Guarnizione PTFE Binks H 2548 inf.	0114-016012	39 mm	53 mm	6 mm
963284	Guarnizione cuoio Binks H 328 sup.	0114-014491	12 mm	25 mm	4 mm
963283	Guarnizione cuoio Binks H 328 inf.	0114-014493	17mm	30 mm	4 mm
964324	Guarnizione cuoio Binks H 432 sup.	0114-014513	14 mm	27 mm	4 mm
964323	Guarnizione cuoio Binks H 432 inf.	0114-014559	20 mm	35 mm	4 mm
966344	Guarnizione cuoio Binks H 634/660 sup.	0114-014477	17 mm	30 mm	4 mm
966343	Guarnizione cuoio Binks H 634/660 inf.	0114-014476	24 mm	37 mm	4 mm
961034	Guarnizione cuoio Binks H 1032/1018/2066 sup.	0114-014505	24 mm	37 mm	4 mm
961033	Guarnizione cuoio Binks H 1032/1018/2066 inf.	0114-014498	34 mm	47 mm	4 mm
962544	Guarnizione cuoio Binks H 2548 sup.	0114-013692	28 mm	41 mm	4 mm
962543	Guarnizione cuoio Binks H 2548 inf.	0114-013694	39 mm	53 mm	4 mm
913601	Guarnizione PTFE Macver 30/50 sup.		23 mm	39 mm	6 mm
913602	Guarnizione PTFE Macver 30/50 inf.		32 mm	44 mm	5,5 mm
913611	Guarnizione PTFE Macver 33/110 sup.		33 mm	45 mm	5 mm
913612	Guarnizione PTFE Macver 33/110 inf.		47 mm	59 mm	5 mm
941181	Guarnizione PTFE Colora 181/201/301 inf.				
941281	Guarn. PTFE Colora 181/201/281/301 sup. 401 inf.		18 mm	29 mm	4,5 mm
942281	Guarnizione PTFE Colora 281 inf.		25 mm	36 mm	4,5 mm
941371	Guarnizione PTFE Colora 371 sup.		23 mm	37,5 mm	6 mm
942371	Guarnizione PTFE Colora 371 inf.		32 mm	45,5 mm	6 mm
941401	Guarnizione PTFE Colora 401 sup.		13 mm	25 mm	3,5 mm
913901	Guarnizione PTFE Wiwa 4032 / 5032 sup.	1311553	15 mm	27 mm	5,5 mm
913501	Guarnizione PTFE Wiwa 4032 inf.	1311588	19 mm	30 mm	5 mm
950201	Guarnizione PTFE Wiwa 6030 / 6530 sup.	1634479	20 mm	32,5 mm	5,5 mm
913205	Guarnizione PTFE Wiwa 6030 / 6530 inf.	1634478	28 mm	41 mm	4,5 mm
913902	Guarnizione PTFE Wiwa 4233 sup.	1644396	14 mm	27 mm	5,5 mm
913903	Guarnizione PTFE Wiwa 4233 inf.	1644214	20 mm	31,5 mm	5,5 mm

KIT GUARNIZIONI POMPANTE COMPATIBILI



COMPATIBILI LARIUS

CODICE	RIF.	QTA'	DESCRIZIONE
930123	40045	4+4	VEGA 23:1
930130	40055	5+5	GHIBLI 30:1
930145	40070	5+5	NOVA 45:1 / OMEGA 23:1
930160	40075	5+5	NOVA 60:1 / OMEGA 30:1

COMPATIBILI MAVES

CODICE	RIF.	QTA'	DESCRIZIONE
930025		12	K 25
930030	143080K	12	K 30

COMPATIBILI IWATA

CODICE	RIF.	QTA'	DESCRIZIONE
930331		6+6	331 / 333
930431		6+6	431 / 433

COMPATIBILI BINKS / HUBNER

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
014511	0114-014513/2	H 432
014475	0114-014477/6	H 634 / 660
014500	0114-014505/498	H 1032 / 1018
013690	0114-013692/4	H 2548





COMPATIBILI MACVER


CODICE	RIF.	QTA'	DESCRIZIONE
013350	Pos. 13+16	5+5	30/50
033110	Pos. 13+16	5+5	33/110

COMPATIBILI MECART

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
032125	Guarnizioni + tenuta	32/12

VAL SPRAY

CODICE	DESCRIZIONE
930321	Guanizioni VTN 321/401/ECO 401/S-ECO 25 (5 inf + 7 sup)
930323	Guanizioni VTN 010/201 + VTS 301 (5 inf + 7 sup)
930325	Guarnizioni VTX 051



KIT POMPANTE COMPATIBILI GRACO





REPAIR KIT COMPLETI DI SFERE E GUARNIZIONI GRACO

CODICE	RIF. GRACO	DESCRIZIONE
20-1856	235703	395st - 495st - 390st - 455st - 490st - Ultra 600 - 590st 595 st - Ultra 600 plus - 600 Ultimate - Line Lazer 3000
20-2428		295st - 395st - 495st - Ultra 395 - 495 - St Max 495 Ultimate Mx II 495 - Ultramax II 490 - 490st Pro Ultramax II 495 - 595st Max - 595st Max II - Ultra 595 Ultramax II 595 - 695 Ultimate - 695 Ultimate Mx Ultra 695 - Ultramax 695 - Line Lazer 3400
20-2662	248212	SL 1250 - Ultimate Mx II 695 - Ultramax II 695 Ultimate Mx 795 - Ultramax 795 - Ultramax II 795 Ultramax 1095 - Ultimate Mx 1095 Line Lazer 3900 - Line Lazer 3900 II
20-2663	248213	TS 1750 - UltraMax II 1095 - UltraMax 1595 Ultramax II 1595 - Ultimate Mx II 1095 - GMax 5900 Ultimate Mx 1595 - Ultimate Mx II 1595 - Mark V
20-2917	249123	Mark X (sfere inox) - Ultramax II 1895 - Gmax II 7900 Texspray 7900 HD
20-3193	17A578	Mark X (sfere ceramica) - Gmax II 7900 Texspray 7900 HD
20-3194	24N012	EH 200DI - DutyMax EH 230 - GH 200DI DutyMax EH 300
20-3195	24V063	Mark IV - Texspray Mark IV
20-1499	222588	Line Lazer 3500 - Ultra 333 - Ultra 433 - Ultra 1000 GM 3500 - EM 590
20-2639	246341	GH 200 - GMax 7900 - Hydramax 225
20-3047	25D237	250cc Xtreme 1045
20-3009		220cc Xtreme 900
20-2914	287813	EH 200 - GH 200 - GH 230 - GH 300
20-3200	24A253	Merkur 75cc LW075A
20-380	206733	MONARK 15:1 / PRESIDENT 30:1
20-1084		MONARK 23:1
20-983	207729	BULLDOG 10:1 / KING 20:1
20-855	207966	BULLDOG 20:1 / KING 45:1
20-381	206735	BULLDOG 30:1 / KING 63:1
20-2294	237239	BULLDOG 33:1 / KING 68:1

REPAIR KIT GRACO COMPLETI DI SFERE E GUARNIZIONI AIRLESSCO

CODICE	RIF. GRACO	DESCRIZIONE
20-1999	331210	LP 400 - LP 460 - LP 540 - LP 690
20-1815	865672	SL 810 - SL 1100
20-2662	248212	SL 1250
20-2663	248213	TS 1750
20-3194	24E351	HSS 9950



RICAMBI COMPATIBILI GRACO

CILINDRI E CAMICIA POMPANTE





CODICE	RIF. GRACO	DESCRIZIONE
57-2099	235708	395st - 490st - 495st - 590st - 595 st - Ultra 600 Ultra 600 plus - Ultimate 600- Line Lazer 3000
57-2775	243176	395st Pro - St Max 395 - Ultramax 495 - St Max 490 595st Max II - Ultra 595 - Ultramax II 595 - 695 Ultimate Ultra 695 - Line Lazer 3400
57-2273		Ultramax II 695 - Ultimate Mx 795 - Ultramax 795 - Ultramax II 795 - Ultramax 1095 - Ultimate Mx 1095 Line Lazer 3900 - Line Lazer 3900 II - Mark IV
57-2529	248210	Ultimate Mx 1595 - Ultimate Mx II 1595 - GMax 5900 Ultiramax 1595 - Ultramax II 1595 - Mark V GMax 5900HD - IronMan 300E - 1500
57-3185	248980	HSS 9000 - HSS 9950 - GH300

ASTA PISTONE E KIT

CODICE	RIF. GRACO	DESCRIZIONE
57-1946	235709	Pistone 395st - 490st - 495st - 590st - 595 st - Ultra 600 Ultimate 600 - Line Lazer 3000
57-3042	249125	Repair kit pistone 190ES - 390 - St Max 595 - Ultramax II 495 - St Max 595 - Ultra 595 - Ultramax II 595 - Ultra plus 600 - Ultimate 695 Ultimate Mx 695 - Ultra 695 Ultra max 695 - Line Lazer 3400
57-2670	240518	Pistone Ultramax II 695 - Ultimate Mx 795 - Ultimate Mx II 795 - Ultramax 795 - Ultramax II 795 - Ultramax 1095 Ultimate Mx 1095 - Line Lazer II 3900 - Line Lazer III 3900
57-2672	240517	Pistone Ultramax 1095 - Ultimate Mx II 1095 - GMax 5900 - Ultimate Mx 1595 - Ultimate Mx II 1595 Ultramax 1595 - Ultramax II 1595 PER MARK V
57-3072	249028	Mark V - GMax 5900HD - IronMan 300E







REPAIR KIT PISTOLE

CODICE	RIF. GRACO	DESCRIZIONE
20-1502	218070	Contractor - FTx - ST - SG3
20-2701	287031	Contractor II / FTx-II

VALVOLE

CODICE	RIF. GRACO	DESCRIZIONE
20-2324	235014	Valvola ritorno (nuda)
58-2564	287877	Valvola compressione pistone Ultramax 795 - Ultramax 1095
58-2567	24U993	Valvola compressione pistone GMax 5900 - Mark IV
20-2757	246429	Kit valvola piede 395 - 495 - 595





RICAMBI COMPATIBILI TITAN





REPAIR KIT TITAN COMPLETI DI SFERE E GUARNIZIONI

CODICE	RIF. TITAN	DESCRIZIONE
20-2397	704-113	340 - Epic 300HP
20-2242	730-401	440i - Epic 440HP - Epic 440i - Epic 440 xc - 660 HPX 660 xc - 640i
20-2209	702-140	440e - Epic 440e - 447 ex - 660 ex - 690 gx
20-2727	704-586	Impact 440 - 440ix - impact 540 - 540ix - Impact 640 640ix - 600ix
20-2810	800-450	740ix - Epic 740i - PowrLiner 2800M
20-2849	800-273	Impact 740 - Impact 840 - 840ix - 840i -1140ix Epic 1140i - 1140i
20-3192	0558740	Impact 1040 - Impact 1140

REPAIR KIT SPEEFLO COMPLETI DI SFERE E GUARNIZIONI

CODICE	RIF. TITAN	DESCRIZIONE
20-1857	107-051	Powr Liner 4900 - Powr Twin 4900
20-1853	143-050	Powr Liner 6900 - Powr Twin 6900
20-2152	144-050	Powr Liner 8900 - Powr Twin 8900 / 1200
20-1318	185-050	HydraPro III - IV - Super
20-2396	245-050	Hydra M 4000

REPAIR KIT PISTONE TITAN E SPEEFLO

CODICE	RIF. TITAN	DESCRIZIONE
57-2720	704-560	340 - 440i - 640i -Impact 540 - Impact 440 - 440ix Epic 440 HP - 540ix - Impact 640 - 640ix - 660ix - 660HPX
57-2780	75-120A	740i - 740ix - PowrLiner 2800M
57-2820	800-246	Epic 840i - Epic 1040i - 840ix - 1140ix
57-3038	805-235A	Impact 740 - Impact 840
57-3294	805-247A	Impact 1040 - Impact 1140
57-2270	107-029	Powr Liner 4900 - Powr Twin 4900
57-2274	143-117	Powr Liner 6900 - Powr Twin 6900 - Taiver HTP 21000
57-2594	144-117	Powr Liner 8900 - Powr Twin 8900 / 1200







CILINDRI POMPANTE SPEEFLO

CODICE	RIF. TITAN	DESCRIZIONE
57-3219	107-946	Powr Liner 4900 - Powr Twin 4900
57-2329	143-822	Powr Liner 6900 - Powr Twin 6900
57-2587	144-822	Powr Liner 8900 - Powr Twin 8900 / 1200

RICAMBI COMPATIBILI TITAN



RICAMBI COMPATIBILI TITAN

CODICE	RIF. TITAN	DESCRIZIONE
57-2437T	762-137	Sede valvola aspirazione 340 - 440i - 640i
20-7776	800-241	Sede valvola aspirazione 740i - 840i - 1140i
58-2435	704-558	Sede valvola compressione 440i - 640i
58-2761	800-243	Sede valvola compressione 740i - 840i - 1140i
29-2600	700-258	Kit completo valvola di non ritorno (Viton)
29-2835	800-915	Kit completo valvola di non ritorno (Anti solvente)
20-2095	580-034	Repair kit LX 80
20-2088	520-025	Repair kit S 5 - SGX 20

RICAMBI COMPATIBILI SPEEFLO

CODICE	RIF. TITAN	DESCRIZIONE
58-2437	762-137	Sede valvola aspirazione PowrTwin 4900
58-2405	106-011	Valvola compressione PowrTwin 4900
58-2327	193-945	Valvola compressione PowrTwin 6900 / 8900 / 12000
29-2580	944-620	Rubinetto ritorno PowrTwin 4900 / 6900
14-2299	103-627	Filtro aspirazione
14-2344	930-005	Filtro polmone con sfera 5M
20-2439	235-050	Repair kit Motore Pompa PT 4900 / 6900 / 8900 / 12000

RICAMBI COMPATIBILI WAGNER

KIT GUARNIZIONI TIPO WAGNER

CODICE	RIF. WAGNER	TIPO	DESCRIZIONE
930121	T946.00	COMPLETO	Colora C 121
930181	T922.00	COMPLETO	Colora C 181 - 201 - 301
930251	T914.00	COMPLETO	Colora C 251
930281	T940.00	COMPLETO	Colora C 281
930371	T936.00	COMPLETO	Colora C 371
930401	T919.00	COMPLETO	Colora C 401
20-3187	0508221	COMPLETO	Kit riparazione Pro Spray 27 - 30 - 31 - 34 - 3.29 - 3.31
932840	115805+367991	SOLO GUARNIZIONI	Puma 28/40
931515	368991+367991	SOLO GUARNIZIONI	Puma 15/150 W35/70 - 35/150 Leopard
934015	T919.00E	SOLO GUARNIZIONI	Evomotion 40/15
932030	T922.00E	SOLO GUARNIZIONI	Evomotion 20/30
COL32030	T6154.001	PISTONE 281 INOX	Colora
COL34015	T6159.001	PISTONE 371 INOX	Colora



POMPANTI COMPLETI E KIT VAL SPRAY

POMPANTI E KIT COMPATIBILI GRACO XTREME






CODICE	DESCRIZIONE
GX45200	Pompante completo compatibile Xtreme 250cc Rif. L250C1
RX45200	Repair kit per pompante Xtreme 250cc completo di sfere e guarnizioni

CODICE	DESCRIZIONE
GX56200	Pompante completo compatibile Xtreme 220cc Rif. L220C1
RX56200	Repair kit per pompante Xtreme 220cc completo di sfere e guarnizioni












CODICE	DESCRIZIONE
GX68200	Pompante completo compatibile Xtreme 180cc Rif. L180C1
RX68200	Repair kit per pompante Xtreme 180cc completo di sfere e guarnizioni rif. 25D235


CODICE	DESCRIZIONE
H23200	Pompante completo per pompa 23:1 FE
R23200	Repair kit per pompante 231 completo di sfere e guarnizioni

COMPATIBILE: GRACO MONARK 23:1 - LARIUS VEGA 23:1 - MAVES K25











CODICE	DESCRIZIONE
H28200	Pompante completo per pompa PRO 301 FE
R28200	Repair kit per pompante 301 completo di sfere e guarnizioni

COMPATIBILE: GRACO PRESIDENT 30:1 - GHIBLI 30:1 - MAVES K30


CODICE	DESCRIZIONE
H28S200	Pompante completo inox per pompa PRO WIN 281
R28S200	Repair kit per pompante 281 inox completo di sfere e guarnizioni

COMPATIBILE: GRACO PRESIDENT 30:1 INOX
GHIBLI 30:1 INOX - MAVES K30 INOX






POMPANTI COMPLETI E KIT VAL SPRAY




CODICE	DESCRIZIONE
H68200	Pompante completo per pompa 68:1
R68200	Repair kit per pompante 681 completo di sfere e guarnizioni

COMPATIBILE: HANDOK 68:1 - BULLDOG 41:1 - BULLDOG 33:1

CODICE	DESCRIZIONE
H68S200	Pompante completo inox per pompa PRO TEC 681
R68S200	Repair kit per pompante 681 inox completo di sfere e guarnizioni







CODICE	DESCRIZIONE
H63D200	Pompante completo per pompa PRO MAX H72
R63D200	Repair kit per pompante 731 completo di sfere e guarnizioni
H45D200	Pompante completo per pompa PRO MAX H56
R45D200	Repair kit per pompante 561 completo di sfere e guarnizioni
H45S200	Pompante completo inox per pompa PRO TEC 451 - PRO MAX H56 INOX
R45S200	Repair kit per pompante 451 e 561 inox completo di sfere e guarnizioni

CODICE	DESCRIZIONE
H63200	Pompante completo per pompa PRO 631 FE
H63S200	Pompante completo per pompa PRO 631 INOX
R63S200	Repair kit per pompante 631 INOX completo di sfere e guarnizioni

COMPATIBILE: GRACO 45:1 - LARIUS NOVA 45:1






CODICE	DESCRIZIONE
H45200	Pompante completo per pompa PRO 451 FE
R45200	Repair kit per pompante 451 completo di sfere e guarnizioni

COMPATIBILE: GRACO 45:1 - LARIUS NOVA 45:1


KIT MOTORE PNEUMATICO VAL SPRAY






CODICE	DESCRIZIONE
R28100-W	Kit riparazione motore Nare pneumatico 28100-W Compatibile con PRO 301 FE - PRO WIN 281 Compatibile Graco President


CODICE	DESCRIZIONE
R45100	Kit riparazione motore Nuri pneumatico 45100 Compatibile con PRO 451 FE - PRO TEC 451 - PRO 631 FE Compatibile Graco King





CODICE	DESCRIZIONE
R68100	Kit riparazione motore Mir pneumatico 68100 Compatibile con PRO 681 FE - PRO TEC 681 Compatibile Graco Quite King

CODICE	DESCRIZIONE
R72100	Kit riparazione motore pneumatico 72100 Compatibile con PRO MAX H56 - PRO MAX H72



RETTIFICHE PISTONI

La nostra azienda offre un servizio di rettifica e cromatura pistone di tutti i modelli e di tutte le marche.



CODICE	DESCRIZIONE
RCPG	Rettifica e cromatura pistone grande
RCPM	Rettifica e cromatura pistone medio
RCPP	Rettifica e cromatura pistone piccolo

ACCESSORI PULIZIA AIRLESS

CODICE	DESCRIZIONE
TTL001	Trilube lubrificante per pistoni airless 236 ml
TTT001	Tritector pulisce lubrifica e protegge le attrezzature 946 ml





CODICE	DESCRIZIONE
867670	Throat Seal lubrificante per pistoni airless 0.2 lt
865714	Pump conditioner previene la corrosione interna, lubrifica le sfere e protegge le attrezzature 1 lt

CODICE	DESCRIZIONE
601000	Olio Idraulico iso 46 lt.1
601001	Olio diatermico per rigeneratori di solventi
10W40	Olio motore



RICAMBI POMPE AIRLESS MEMBRANA



CODICE	DESCRIZIONE
400080	Valvola aspirazione 80 mm

CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
400083	1	Otturatore conico
400084	2	Guida otturatore
400088	3	Guarnizione a canotto
400086	4	Molla con dado e rondella
400089	5	Guarnizione a rondella
408081	1+2+4	Kit otturatore conico

CODICE	DESCRIZIONE
400004	Valvola di compressione


CODICE	RIF.	DESCRIZIONE
400446	1	Sede sfera
400442	2	Guarnizione rame per tappo
400443	3	Molla sfera
400444	4	Sfera CT 11mm
400445	5	Guarnizione sede sfera
400441	6	Tappo inox
400447	7	Guarnizione sostegno





CODICE	DESCRIZIONE
040300	Kit membrana VS 4500 - 6000
041000	Kit membrana VS 10000 - 20000
050353	Spessore membrana VS 4500 - 6000
050017	Spessore membrana VS 10000 - 20000
045000	Membrana tipo Tecnover 5000 (6 fori)
045000P	Spessore 5000 Tecnover
043000	Membrana tipo Larius 3000 (9 fori)
4030	Kit membrana tipo Tecnover 4000 - K300

CODICE	DESCRIZIONE
400005	Valvola regolazione pressione Val Spray
400300	Valvola di sgravio
400006	O-ring





CODICE	DESCRIZIONE
400800	Kit compensatore di colpi con manometro 0-400 bar
400801	Compensatore di colpi F 18x1.5
151416	Nipplo M 1/4” x M 18x1.5
400802	Raccordo a 4 vie FFFF 1/4”
400810	Raccordo a 3 vie per manometro FM 1/4” AVP
401810	Raccordo a 3 vie per manometro FM 1/4” INOX
400811	Raccordo a 3 vie per manometro F 1/4” M 16x1,5
M400811M	Kit raccordo 3 vie con manometro 1/4" INOX

RUBINETTI ALTA PRESSIONE



CODICE	DESCRIZIONE
023010	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 1/4”
023011	Rubinetto alta pressione BIG HA con nippli M 1/4” x M 20x2
023015	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 3/8”
023015A	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 1/2”
023015B	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 3/4”
023015C	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 1”

CODICE	DESCRIZIONE
023010A	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 1/4” inox
023010B	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 3/8” inox
023010C	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 1/2” inox
023010D	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 3/4” inox
023010E	Rubinetto alta pressione BIG HA FF 1” inox





CODICE	DESCRIZIONE
023025	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 1/4”
023030	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 3/8”
023025A	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 1/2”
023025B	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 3/4”
023025C	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 1”

CODICE	DESCRIZIONE
023030A	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 1/4” inox
023030B	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 3/8” inox
023030C	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 1/2” inox
023030D	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 3/4” inox
023030E	Rubinetto alta pressione BIG HA 3 vie FFF 1” inox





CODICE	DESCRIZIONE
023005	Rubinetto alta pressione HA mini FF 1/4”
023006	Rubinetto alta pressione HA mini con nippli M 1/4” x M 20x2

CODICE	DESCRIZIONE
023050	Rubinetto alta pressione HA mini FF 1/4” inox
023050F	Rubinetto alta pressione mini inox con nippli M 1/4” x M 20x2






CODICE	DESCRIZIONE
120114	Valvola regolazione flusso a spillo HA 400 Bar FF 1/4”
120138	Valvola regolazione flusso a spillo HA 400 Bar FF 3/8”

RUBINETTI BASSA PRESSIONE



CODICE	DESCRIZIONE
R3V2B	Valvola a sfera deviatrice a 3 vie a passaggio totale filettatura FFF 1/4” con leva in acciaio per VS 2B

CODICE	DESCRIZIONE
127600102	Valvola a sfera 3 vie da 1/2” forata a L con leva in alluminio
127600304	Valvola a sfera 3 vie da 3/4” forata a L con leva in alluminio





CODICE	DESCRIZIONE
383114	Valvola a sfera mini bassa pressione FM 1/4”
383214	Valvola a sfera mini bassa pressione FF 1/4”

CODICE	DESCRIZIONE
383014	Valvola a sfera con leva bassa pressione FF 1/4”
383314	Valvola a sfera con farfalla bassa pressione FF 1/4”
383038	Valvola a sfera con leva bassa pressione FF 3/8”
383338	Valvola a sfera con farfalla bassa pressione FF 3/8”
383012	Valvola a sfera con leva bassa pressione FF 1/2”
383034	Valvola a sfera con leva bassa pressione FF 3/4”
383100	Valvola a sfera con leva bassa pressione FF 1”
383141	Valvola a sfera con leva bassa pressione FF 1 1/4”



VALVOLE DI NON RITORNO




CODICE	DESCRIZIONE
383518	Valvola non ritorno media pressione inox M 1/8"
383514	Valvola non ritorno media pressione inox M 1/4"
383538	Valvola non ritorno media pressione inox M 3/8"
383512	Valvola non ritorno media pressione inox M 1/2"
383534	Valvola non ritorno media pressione inox M 3/4"


VALVOLE DI NON RITORNO



CODICE	DESCRIZIONE
383714	Valvola non ritorno alta pressione HA F 1/4"
383738	Valvola non ritorno alta pressione HA F 3/8"
3837381/2	Valvola non ritorno alta pressione HA F 1/2"
3837383/4	Valvola non ritorno alta pressione HA F 3/4"
383738/1	Valvola non ritorno alta pressione HA F 1"
383814	Valvola non ritorno alta pressione HA F 1/4" INOX
383838	Valvola non ritorno alta pressione HA F 3/8" INOX
3838381/2	Valvola non ritorno alta pressione HA F 1/2" INOX
3838383/4	Valvola non ritorno alta pressione HA F 3/4" INOX
383838/1	Valvola non ritorno alta pressione HA F 1" INOX


CODICE	DESCRIZIONE
FB1/4001	Valvola non ritorno alta pressione HA M 1/4" ispezionabile
30200	Valvola non ritorno alta pressione HA M 3/8” ispezionabile
FB1/2003	Valvola non ritorno alta pressione HA M 1/2” ispezionabile





CODICE	DESCRIZIONE
FBL1/4000	Valvola non ritorno alta pressione HA F 1/4” ispezionabile
FBL3/8000	Valvola non ritorno alta pressione HA F 3/8” ispezionabile

RACCORDI GIREVOLI



CODICE	DESCRIZIONE
107000HT	Raccordo girevole M 1/4” NPS x M 14x1mm - L45mm
107001HT	Raccordo girevole M 3/8” NPS x M 14x1mm - L46mm
107002HT	Raccordo girevole M 16X1.5 NPS x M 14x1mm - L46mm
109030	Raccordo girevole M 1/4” BPS x M 14x1mm - L45mm
109023	Raccordo girevole M 16x1,5mm x M 14x1mm - L47mm
107009HT	Raccordo girevole M 1/4” BSP x F 1/4” BSP - L37mm
107012HT	Raccordo girevole M 1/4” NPT x F 1/4” NPT - L37mm
107013HT	Raccordo girevole M 1/4” BSP x F 1/4” NPS - L37mm
10700GU	Guarnizione conica PTFE per raccordo girevole 1090XX
HD0200	Raccordo girevole M 1/4” BSP x F 1/4” BSP ø3mm
HD0200-N	Raccordo girevole M 1/4” NPS x F 1/4” NPS ø3mm
HD020038	Raccordo girevole M 3/8” BSP x F 3/8” BSP ø3mm
HD020038-N	Raccordo girevole M 3/8” NPS x F 3/8” NPS ø3mm
HD021438	Raccordo girevole M 3/8” BSP x F 1/4” BSP ø3mm
HD10200	Raccordo girevole lungo M 1/4” BSP x F 1/4” BSP ø5mm
HD1020038	Raccordo girevole lungo M 3/8” BSP x F 3/8” BSP ø5mm
HDZ014	Raccordo girevole a Z M 1/4” BSP x F 1/4” BSP
HDZ038	Raccordo girevole M 3/8” BSP x F 3/8” BSP

TESTATE POMPE AIRLESS A MEMBRANA



CODICE	DESCRIZIONE
4524	Testata VS 4500 - 6000

CODICE	DESCRIZIONE
AS00BZZ1	Testata tipo Asturo K500 in acciaio inox
AS00BZZ2	Testata tipo Asturo K1000 in acciaio inox
AS00BAZ1	Testata tipo Asturo K500 in alluminio
AS00BAZ2	Testata tipo Asturo K1000 in alluminio







CODICE	DESCRIZIONE
10024S	Testata VS 10000 Superiore

COMPATIBILIE CON LE POMPE:
TECNOVER SUPERDIECIMILA - SUPER QUINDICIMILA
MECART VERTIGO V10000

CODICE	DESCRIZIONE
10024SL	Testata VS 10000 Laterale


COMPATIBILIE CON LE POMPE:
TECNOVER SUPERDIECIMILA - SUPER QUINDICIMILA LATERALE
MECART AURORA SS10000 - SINAER 7000/10000





CODICE	DESCRIZIONE
80024	Testata tipo Larius Giotto 8000

CODICE	DESCRIZIONE
70024	Testata tipo Sinaer 7000 - 10000



MANOMETRI LIQUIDO















CODICE	RANGE (BAR)	DESCRIZIONE	RACCORDO	Ø
M001D63R14P	0-1	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	63 MM
M025D63R14P	0-2,5	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	63 MM
M003D68R14P	0-3	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	68 MM
400961	0-6	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	68 MM
M016D65R14P	0-16	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	63 MM
M020D68R14P	0-20	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	68 MM
M025D68R14P	0-25	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4''	68 MM
M050D68R14P	0-50	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	68 MM
M060D65R14P	0-60	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	63 MM
M100D63R14P	0-100	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	63 MM
13002P	0-400	Manometro flangiato glicerina attacco posteriore	1/4”	85 MM
130001	0-400	Manometro con glicerina attacco radiale	1/4”	68 MM
130002	0-400	Manometro glicerina attacco posteriore	1/4”	68 MM

MANOMETRI ARIA













CODICE	RANGE (BAR)	DESCRIZIONE	RACCORDO	Ø
M025D50P18P	0-2,5	Manometro aria attacco posteriore in plastica	1/8”	50 MM
M004D63R14R	0-4	Manometro aria attacco radiale in plastica	1/4”	63 MM
M004D50P18P	0-4	Manometro aria attacco posteriore in plastica	1/8”	50 MM
M006D63R14R	0-6	Manometro aria attacco radiale in vetro	1/4”	63 MM
M007D40R18R	0-7	Manometro aria attacco radiale in plastica	1/8”	40 MM
212484	0-12	Manometro aria attacco posteriore in vetro	1/8”	50 MM

SERBATOI E SETACCI





CODICE	DESCRIZIONE
521000	Serbatoio 25 lt INOX F 1"
521001	Serbatoio 25 lt INOX F 36x2
521003	Serbatoio 35 lt nylon F 2”
52103G	Adattatore M 2” F36x2 + Filtro + Guarnizione

CODICE	DESCRIZIONE
520009	Serbatoio 6 lt in nylon F 1”
520001	Serbatoio 6 lt in nylon F 36x2
520011	Serbatoio 6 lt in nylon F 36x2 nero per UV
SLV4004	Curvetta ritorno serbatoio per tubo 6x8





CODICE	DESCRIZIONE
520003	Kit serbatoio 6 lt nylon per pompa VS 36/50 - Completo di serbatoio, coperchio, tubo ritorno e adattatore a L FG 1/2” FERRO
520005	Kit serbatoio lt 6 nylon per pompa VS 25 - Completo di serbatoio, coperchio, tubo ritorno e adattatore a L FG 3/4” INOX
520001RTBP	Kit serbatoio 6 lt in nylon per pompa VS K1 - Completo di serbatoio, coperchio e tubo ritorno con curvetta

CODICE	DESCRIZIONE
520001RT	Kit serbatoio 6 lt in nylon per pompa - Completo di serbatoio, coperchio e tubo ritorno alta pressione 20x2
520001RTA	Kit serbatoio 6 lt in nylon per pompa - Completo di serbatoio, coperchio, tubo ritorno alta pressione 20x2 e adattatore a U FG 36x2 x M 36x2 INOX





CODICE	DESCRIZIONE
520002	Serbatoio 2 lt nylon F 3/8"
520007	Serbatoio 2 lt nylon F 1/2"
520002LL	Serbatoio 3 lt nylon F 1"
520007LL	Serbatoio 3 lt nylon F 36 x 2

CODICE	DESCRIZIONE
23006	Setaccio per latta 30 M
23008	Setaccio per latta 60 M
SL4002	Supporto per calze serbatoio 6 lt
SL4003	Calze 210 micron per serbatoio 6 lt (conf. 5 pz.)



ADATTATORI E CURVE

CODICE	DESCRIZIONE
47500	Riduzione F 1/2” x M 36x2 alluminio
47600	Riduzione F 3/4” x M 36x2 alluminio
47700	Riduzione F 1” x M 36x2 alluminio
47800	Riduzione F 28x1.5 x M 1/2” alluminio
47900	Riduzione tipo Larius F 22x3 x M 36x2 inox
365001	Riduzione F 15x1 x M 28x1.5 inox
365002	Riduzione F 1/2” x M 28x1.5 inox
365003	Riduzione F 1” x M 28x1.5 inox
365004	Riduzione F 3/4” x M 28x1.5 inox
365005	Riduzione F 28x1.5 x M 1/2” inox
365006	Riduzione F 18x1.25 x M 1/2” inox
365007	Riduzione F 36x2 x M 3/4” inox
365008	Riduzione F 1/2" x M 1” inox
365010	Riduzione F 18x1,25 M 3/8'' inox





CODICE	DESCRIZIONE
021030	Adattatore L FG 1/2” x M 36x2 in ferro
021040	Adattatore L FG 36x2 x M 36x2 inox
021045	Adattatore L FG 1/2” x M 36x2 inox
021050	Adattatore L FG 3/4” x M 36x2 inox
021060	Adattatore L FG 26x1.25 x M 36x2 inox

CODICE	DESCRIZIONE
021055	Adattatore U FG 3/4” x M 36x2 inox
021057	Adattatore U FG 36x2 x M 36x2 inox
021058	Adattatore U FG 1/2” x M 36x2 inox
021056	Adattatore U FG 26x1.25 x M 36x2 inox



CODICE	DESCRIZIONE
021055OBL	Adattatore obliquo FG 3/4” x M 36x2 inox
021057OBL	Adattatore obliquo FG 36x2 x M 36x2 inox
021058OBL	Adattatore obliquo FG 1/2” x M 36x2 inox
021056OBL	Adattatore obliquo FG 26x1.25 x M 36x2 inox

CODICE	DESCRIZIONE
FB400088C	Guarnizione a canotto corta





CODICE	DESCRIZIONE
355606	Riduzione per cisterne 1000 lt F S60x6 x F 2” alluminio

CARRELLI



CODICE	DESCRIZIONE
30800	Carrello completo di ruote per VTN - S
CRF05	Piastra per carrello o fissaggio a muro VTN - S/VS25/VS36
TNCRF02	Ruota per carrello VTN-S

CODICE	DESCRIZIONE
25502C	Carrello con ruote VS 24 - 25 - 36 - 50
25502P	Piastra per carrello VS 24 - 25 - 36 - 50
212472	Ruota per carrello VS 24 - 25 - 36 - 50
VS4610CR	Carrello VS 410 - VS 610
VS4610CRH	Carrello VS 410 - VS 610 high





CODICE	DESCRIZIONE
CRE25	Carello con ruote per VS 4500 - 6000 - 10000
CS1001OG	Cassetta portaoggetti per VS 10000

CODICE	DESCRIZIONE
CRS05	Carello a sgabello con 4 piedi e piastra





CODICE	DESCRIZIONE
TNCRF02	Ruota per carrello VTN - S
757558	Ruota grande per carrello VS 4500 - 6000 - 10000
021051	Ruota girevole per carrello VS 4500 - 6000 - 10000

TUBI ALTA PRESSIONE



TUBO 1 TRECCIA METALLICA

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
616000	3/16"	350 bar	467 bar
614000	1/4"	300 bar	400 bar
638000	3/8"	225 bar	300 bar
612000	1/2"	190 bar	254 bar



TUBO 2 TRECCE METALLICA

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
814000	1/4"	400 bar	534 bar
838000	3/8"	330 bar	440 bar

POSSIBILITÀ DI RICHIEDERLO GIALLO O BLU

TUBO TRECCIA TESSILE

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
71400316	3/16"	210 bar	300 bar
714000	1/4"	200 bar	225 bar
738000	3/8"	175 bar	200 bar
712000	1/2"	140 bar	180 bar





TUBO DOPPIA TRECCIA METALLICA CON INTERNO IN PTFE

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
5316000	3/16"	365 bar	1250 bar
514000	1/4"	365 bar	1100 bar
538000	3/8"	285 bar	850 bar
512000T	1/2"	280 bar	750 bar
534000T	3/4"	200 bar	600 bar

TUBI RACCORDATI 1 TRECCIA METALLICA

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
616000	HA 3/16"		al metro
616054	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 5
616754	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 7,5
616104	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 10
616154	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 15
616204	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 20
616055	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 5 Tipo Wagner
616755	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 7,5 Tipo Wagner
616105	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 10 Tipo Wagner
616155	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 15 Tipo Wagner
616205	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 20 Tipo Wagner
614000	HA 1/4"		al metro a
614054	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 5
614754	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 7,5
614104	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 10
614154	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 15
614204	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 20
614055	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 5 Tipo Wagner
614755	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 7,5 Tipo Wagner
614105	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 10 Tipo Wagner
614155	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 15 Tipo Wagner
614205	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 20 Tipo Wagner
614058	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 5
614758	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 7,5
614108	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 10
614158	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 15
614208	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 20
638000	HA 3/8"		al metro
638055	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 5 Tipo Wagner
638755	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 7,5 Tipo Wagner
638105	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 10 Tipo Wagner
638155	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 15 Tipo Wagner
638205	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 20 Tipo Wagner
638058	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 5
638758	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 7,5
638108	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 10
638158	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 15
638208	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 20
638054	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 5
638754	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 7,5
638104	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 10
638154	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 15
638204	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 20

RACCORDO AVP

POSSIBILITÀ DI RACCORDATURA
NPT - NPS - JIC



TUBO STANDARD



TUBO CON COLORAZIONE SU RICHIESTA AZZURRO

TUBI RACCORDATI 1 TRECCIA METALLICA NPS

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
616000N	HA 3/16"		al metro
616054N	HA 3/16"	FG 1/4"NPS	mt. 5
616754N	HA 3/16"	FG 1/4" NPS	mt. 7,5
616104N	HA 3/16"	FG 1/4" NPS	mt. 10
616154N	HA 3/16"	FG 1/4" NPS	mt. 15
616204N	HA 3/16"	FG 1/4" NPS	mt. 20
614000N	HA 1/4"		al metro a
614054N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 5
614754N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 7,5
614104N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 10
614154N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 15
614204N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 20
614058N	HA 1/4"	FG 3/8" NPS	mt. 5
614758N	HA 1/4"	FG 3/8" NPS	mt. 7,5
614108N	HA 1/4"	FG 3/8" NPS	mt. 10
614158N	HA 1/4"	FG 3/8" NPS	mt. 15
614208N	HA 1/4"	FG 3/8" NPS	mt. 20
638000N	HA 3/8"		al metro
638058N	HA 3/8"	FG 3/8" NPS	mt. 5
638758N	HA 3/8"	FG 3/8" NPS	mt. 7,5
638108N	HA 3/8"	FG 3/8" NPS	mt. 10
638158N	HA 3/8"	FG 3/8" NPS	mt. 15
638208N	HA 3/8"	FG 3/8" NPS	mt. 20
638054N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 5
638754N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 7,5
638104N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 10
638154N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 15
638204N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 20

TUBO ALTA PRESSIONE RACCORDATO TIPO
GRACO GIALLO
FILETTO AMERICANO NPS



TUBO STANDARD



TUBO CON COLORAZIONE SU RICHIESTA AZZURRO

TUBO ALTA PRESSIONE RACCORDATO TIPO KREMLIN 1/2 JIC

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
638055JIC	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 5
638755JIC	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 7,5
638105JIC	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 10
638155JIC	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 15
638205JIC	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 20
638058JIC	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 5
638758JIC	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 7,5
638108JIC	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 10
638158JIC	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 15
638208JIC	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 20

TUBI RACCORDATI 1 TRECCIA METALLICA

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
616000	HA 3/16"		al metro
616054i	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 5
616754i	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 7,5
616104i	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 10
616154i	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 15
616204i	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 20
616055i	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 5 Tipo Wagner
616755i	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 7,5 Tipo Wagner
616105i	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 10 Tipo Wagner
616155i	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 15 Tipo Wagner
616205i	HA 3/16"	FG 16x1,5	mt. 20 Tipo Wagner
614000	HA 1/4"		al metro a
614054i	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 5
614754i	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 7,5
614104i	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 10
614154i	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 15
614204i	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 20
614055i	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 5 Tipo Wagner
614755i	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 7,5 Tipo Wagner
614105i	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 10 Tipo Wagner
614155i	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 15 Tipo Wagner
614205i	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 20 Tipo Wagner
614058i	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 5
614758i	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 7,5
614108i	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 10
614158i	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 15
614208i	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 20
638000	HA 3/8"		al metro
638055i	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 5 Tipo Wagner
638755i	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 7,5 Tipo Wagner
638105i	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 10 Tipo Wagner
638155i	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 15 Tipo Wagner
638205i	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 20 Tipo Wagner
638058i	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 5
638758i	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 7,5
638108i	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 10
638158i	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 15
638208i	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 20

Tubo alta pressione raccordato tipo Kremlin 1/2 Jic

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
638055JICi	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 5
638755JICi	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 7,5
638105JICi	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 10
638155JICi	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 15
638205JICi	HA 3/16"	FG 1/2" JIC	mt. 20
638058JICi	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 5
638758JICi	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 7,5
638108JICi	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 10
638158JICi	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 15
638208JICi	HA 1/4"	FG 1/2" JIC	mt. 20

RACCORDO INOX

POSSIBILITÀ DI RACCORDATURA
NPT - NPS - JIC



TUBO STANDARD




TUBO CON COLORAZIONE SU RICHIESTA AZZURRO

TUBI RACCORDATI 2 TRECCE METALLICHE

RACCORDO AVP

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
814000	HA 1/4"		al metro
814054	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 5
814754	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 7,5
814104	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 10
814154	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 15
814204	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 20
814055	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 5
814755	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 7,5
814105	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 10
814155	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 15
814205	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 20
814058	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 5
814758	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 7,5
814108	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 10
814158	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 15
814208	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 20
838000	HA 3/8"		al metro
838055	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 5
838755	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 7,5
838105	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 10
838155	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 15
838205	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 20
838058	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 5
838758	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 7,5
838108	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 10
838158	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 15
838208	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 20

POSSIBILITÀ DI RACCORDATURA
NPT - NPS - JIC





CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
HS23GUAI-4A	Guaina 40MM per tubo OD ø22MM	**€ 1,15**
HS23GUAI-5A	Guaina 55MM per tubo OD ø32MM	**€ 1,25**
HS23GUAI-6A	Guaina 65MM per tubo OD ø38MM	**€ 1,65**
HS23GUAI-9A	Guaina 90MM per tubo OD ø50MM	**€ 1,95**

TUBI RACCORDATI TRECCIA TESSILE

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
71400316	HA3/16"		al metro
714316	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 5
714317	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 7,5
714318	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 10
714319	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 15
714320	HA 3/16"	FG 1/4"	mt. 20
714000	HA 1/4"		al metro
714054	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 5
714754	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 7,5
714104	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 10
714154	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 15
714204	HA 1/4"	FG 1/4"	mt. 20
714055	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 5
714755	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 7,5
714105	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 10
714155	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 15
714205	HA 1/4"	FG 16x1,5	mt. 20
714058	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 5
714758	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 7,5
714108	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 10
714158	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 15
714208	HA 1/4"	FG 3/8"	mt. 20
738000	HA 3/8"		al metro
738055	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 5
738755	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 7,5
738105	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 10
738155	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 15
738205	HA 3/8"	FG 16x1,5	mt. 20
738058	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 5
738758	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 7,5
738108	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 10
738158	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 15
738208	HA 3/8"	FG 3/8"	mt. 20
738054	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 5
738754	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 7,5
738104	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 10
738154	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 15
738204	HA 3/8"	FG 1/4"	mt. 20

TUBO NON CONDUTTIVO

RACCORDO AVP

POSSIBILITÀ DI RACCORDATURA
NPT - NPS - JIC





TUBI RACCORDATI TRECCIA TESSILE NPS

TUBO NON CONDUTTIVO

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
71400316N	HA3/16"		al metro
714316 N	HA 3/16"	FG 1/4"NPS	mt. 5
714317N	HA 3/16"	FG 1/4" NPS	mt. 7,5
714318N	HA 3/16"	FG 1/4" NPS	mt. 10
714319N	HA 3/16"	FG 1/4" NPS	mt. 15
714320N	HA 3/16"	FG 1/4" NPS	mt. 20
714000N	HA 1/4"		al metro
714054N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 5
714754N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 7,5
714104N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 10
714154N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 15
714204N	HA 1/4"	FG 1/4" NPS	mt. 20
714058N	HA 1/4"	FG 3/8" NPS	mt. 5
714108N	HA 1/4"	FG 3/8" NPS	mt. 10
714158N	HA 1/4"	FG 3/8" NPS	mt. 15
714208N	HA 1/4"	FG 3/8" NPS	mt. 20
738000N	HA 3/8"		al metro
738758N	HA 3/8"	FG 3/8" NPS	mt. 7,5
738108N	HA 3/8"	FG 3/8" NPS	mt. 10
738158N	HA 3/8"	FG 3/8" NPS	mt. 15
738208N	HA 3/8"	FG 3/8" NPS	mt. 20
738054N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 5
738754N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 7,5
738104N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 10
738154N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 15
738204N	HA 3/8"	FG 1/4" NPS	mt. 20

TUBO ALTA PRESSIONE RACCORDATO TIPO
GRACO GIALLO
FILETTO AMERICANO NPS







TUBO TRECCIA TESSILE PER AIRLESS TIPO GRACO RACCORDATO 15 MT

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
914154	1/4"	225 bar	250 bar
938158	3/8"	225 bar	250 bar

TUBO TRECCIA TESSILE ORIGINALE GRACO RACCORDATO 15 MT

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
865674	1/4"	200 bar	230 bar
865675	3/8"	200 bar	230 bar



TUBI BASSA PRESSIONE

TUBO RILSAN PA 12



CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
35024	2x4	44 bar	133 bar
35046	4x6	27 bar	80 bar
35068	6x8	19 bar	57 bar
35810	8x10	15 bar	44 bar
35112	10x12	12 bar	36 bar
35114	12x14	22 bar	67 bar

TUBO RILSAN PA 12 NERO PER UV



CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
35046N	4x6	27 bar	80 bar
35068N	6x8	19 bar	57 bar
35810N	8x10	15 bar	44 bar

TUBO POLIURETANICO PU SH 98

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
35024PU	2x4	44 bar	133 bar
35046PU	4x6	27 bar	80 bar
35068PU	6x8	19 bar	57 bar
35810PU	8x10	15 bar	44 bar
35112PU	10x12	12 bar	36 bar



TUBO ARIA IN GOMMA



CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
350106	6x14	20 bar	60 bar
350108	8x17	20 bar	60 bar
350113	13x23	20 bar	60 bar
350116	16x26	20 bar	60 bar
350119	19x30	20 bar	60 bar
350125	24x37	20 bar	60 bar
351125	25x39	25 bar	60 bar

TUBO ARIA PU RETINATO



CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
340812	8x12	20 bar	60 bar
341015	10x15	20 bar	60 bar

TUBO ASPIRAZIONE ANTISOLVENTE

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
100013	13x23	10 bar	30 bar
100016	16x26	10 bar	30 bar
100019	19x29	10 bar	30 bar
100025	25x37	10 bar	30 bar



TUBI BASSA PRESSIONE

TUBO IN GOMMA ANTISOLVENTE



CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
810170	10x17	10 bar	30 bar

TUBO COMPLETO DI RACCORDI

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
810177	10x17	FG 3/8"	mt. 7,5
810171	10x17	FG 3/8"	mt. 10
810175	10x17	FG 3/8"	mt. 15
810172	10x17	FG 3/8"	mt. 20

TUBO IN PTFE PER IMPIANTI ELETTROSTATICI

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
VSZBT00TB8	4x8	35 bar	110 bar
VSZBT00TB3	5x9	31 bar	95 bar
VSZBT00TB2	6x8	28 bar	85 bar
VSZBT00TB1	6x10	28 bar	85 bar
VSZBT00TB9	8x10	28 bar	85 bar





TUBO BINATO MAGGIORATO PER VERNICI ALL'ACQUA E SOLVENTE

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
816000	6.5x10 + 8x11	20 bar	50 bar

TUBO BINATO INGUAINATO

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
886868	6x8	15 bar	30 bar
884646	4x6	15 bar	30 bar
884242	2x4	15 bar	30 bar





TUBO MIX BINATO

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
661000	3/16"	200 bar	267 bar
	5x8	10 bar	17 bar

TUBO PVC RETINATO

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PRESSIONE DI SCOPPIO
DA12908	8x14	15 bar	45 bar
DA12910	10x16	15 bar	45 bar
DA12913	13x20	15 bar	45 bar
DA12919	19x26	10 bar	30 bar





CODICE	DESCRIZIONE
POLL003VS	Tubo antistatico resistente a solventi e prodotti a base d'acqua Ø 8x11

TUBI BINATI RACCORDATI

TUBO BINATO BASSA PRESSIONE

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
886805	6x8	FG 1/4"	mt. 5
886875	6x8	FG 1/4"	mt. 7,5
886810	6x8	FG 1/4"	mt. 10
886815	6x8	FG 1/4"	mt. 15
886820	6x8	FG 1/4"	mt. 20
886805J	6x8	FG 1/2 Jic	mt. 5
886875J	6x8	FG 1/2 Jic	mt. 7,5
886810J	6x8	FG 1/2 Jic	mt. 10
886815J	6x8	FG 1/2 Jic	mt. 15
886820J	6x8	FG 1/2 Jic	mt. 20
883805	6x8	FG 3/8"	mt. 5
883875	6x8	FG 3/8"	mt. 7,5
883810	6x8	FG 3/8"	mt. 10
883815	6x8	FG 3/8"	mt. 15
883820	6x8	FG 3/8"	mt. 20





TUBO MAGGIORATO PER VERNICI ALL'ACQUA E SOLVENTE

CODICE	Ø TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA
816005	6.5x10 + 8x11	FG 3/8" + FG 1/4"	mt. 5
816075	6.5x10 + 8x11	FG 3/8" + FG 1/4"	mt. 7,5
816100	6.5x10 + 8x11	FG 3/8" + FG 1/4"	mt. 10
816150	6.5x10 + 8x11	FG 3/8" + FG 1/4"	mt. 15
816200	6.5x10 + 8x11	FG 3/8" + FG 1/4"	mt. 20

POSSIBILITÀ DI RACCORDATURA PARTE PRODOTTA FG 1/4"

TUBI MIX BINATI RACCORDATI



CODICE	Ø TUBO	TUBO MIX RACCORDI	LUNGHEZZA
661005	HA3/16"+BP6X8	FG 1/4"	mt. 5
661675	HA3/16"+BP6X8	FG 1/4"	mt. 7,5
661610	HA3/16"+BP6X8	FG 1/4"	mt. 10
661615	HA3/16"+BP6X8	FG 1/4"	mt. 15
661620	HA3/16"+BP6X8	FG 1/4"	mt. 20
661005J	HA3/16"+BP6X8	FG 1/2 Jic	mt. 5
661675J	HA3/16"+BP6X8	FG 1/2 Jic	mt. 7,5
661610J	HA3/16"+BP6X8	FG 1/2 Jic	mt. 10
661615J	HA3/16"+BP6X8	FG 1/2 Jic	mt. 15
661620J	HA3/16"+BP6X8	FG 1/2 Jic	mt. 20
661005W	HA3/16"+BP6X8	FG 16x1.5	mt. 5
661675W	HA3/16"+BP6X8	FG 16x1.5	mt. 7,5
661610W	HA3/16"+BP6X8	FG 16x1.5	mt. 10
661615W	HA3/16"+BP6X8	FG 16x1.5	mt. 15
661620W	HA3/16"+BP6X8	FG 16x1.5	mt. 20

TUBI BASSA PRESSIONE

RILSAN





POLIURETANO





CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ESTESA	LUNGHEZZA MINIMA
356875	Tubo spiralato Rilsan Ø interno 6 mm con innesto italia e rubinetto	7.5	3.75
356810	Tubo spiralato Rilsan Ø interno 6 mm con innesto italia e rubinetto	10	5
356815	Tubo spiralato Rilsan Ø interno 6 mm con innesto italia e rubinetto	15	7.5
356830	Tubo spiralato Rilsan Ø interno 6 mm con innesto italia e rubinetto	30	15
366875	Tubo spiralato Rilsan Ø interno 6 mm senza raccordi	7.5	3.75
366810	Tubo spiralato Rilsan Ø interno 6 mm senza raccordi	10	5
366815	Tubo spiralato Rilsan Ø interno 6 mm senza raccordi	15	7.5
366830	Tubo spiralato Rilsan Ø interno 6 mm senza raccordi	30	15
355805	Tubo spiralato Poliuretano Ø interno 5,5 mm con innesto italia e rubinetto	5	2.5
355875	Tubo spiralato Poliuretano Ø interno 5,5 mm con innesto italia e rubinetto	7.5	3.75
355810	Tubo spiralato Poliuretano Ø interno 5,5 mm con innesto italia e rubinetto	10	5
365805	Tubo spiralato Poliuretano Ø interno 5,5 mm senza raccordi	5	2.5
365875	Tubo spiralato Poliuretano Ø interno 5,5 mm senza raccordi	7.5	3.75
365810	Tubo spiralato Poliuretano Ø interno 5,5 mm senza raccordi	10	5







TUBO ARIA PU RETINATO RACCORDATO

CODICE	DIAMETRO DEL TUBO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	LUNGHEZZA
34081210	8x12	20 bar	10 MT
34101520	8X12	20 bar	20 MT
3408122	10x15	20 bar	10 MT
3410152	10x15	20 bar	20 MT

SISTEMI ASPIRAZIONE VERNICI ZINCATI COMPLETI

KIT ASPIRAZIONE VERNICI LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
060012	Kit aspirazione vernici con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2”
060129	Kit aspirazione vernici con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2” 90°
060034	Kit aspirazione vernici con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 3/4”
060349	Kit aspirazione vernici con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 3/4” 90°
160362	Kit aspirazione vernici con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 36x2
163629	Kit aspirazione vernici con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 36x2 90°

CODICE	DESCRIZIONE
0603412	Sistema aspirazione vernici con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”
0634912	Sistema aspirazione vernici con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4” 90°
0603612	Sistema aspirazione vernici con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 36x2
0636912	Sistema aspirazione vernici con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 36x2 90°

SISTEMA ASPIRAZIONE VERNICI LUNGHEZZA TUBO 750 MM



SISTEMA ASPIRAZIONE DISPERSIONE VERNICI LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
070001	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”
070019	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1” 90°
070362	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2
073629	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90° verso il basso
073629S	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90° verso l’alto

TABELLA ABBINAMENTO SISTEMI E POMPE

CODICE	POMPA
060012	BDP, VS 24, VS 36,VS 50
0603412	VS 25
060129	VS 2B
0636912	VTS 051, VTS 201, VTN 321, VTN 401, VTS 301/S
073629	VS 4500 - 6000 - 10000 Compact
070362	VS 10000 Eco
070001	PRO TEC 45 - 68

SISTEMI ASPIRAZIONE VERNICI INOX COMPLETI

KIT ASPIRAZIONE VERNICI INOX LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
080012	Kit aspirazione vernici inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2”
080129	Kit aspirazione vernici inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 1/2” 90°
080034	Kit aspirazione vernici inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 3/4”
080349	Kit aspirazione vernici inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 3/4” 90°
180362	Kit aspirazione vernici inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 36x2
183629	Kit aspirazione vernici inox con tubo Ø 13 e pescante M 15x1 FG 36x2 90°

SISTEMA ASPIRAZIONE VERNICI INOX LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
0803412	Sistema aspirazione vernici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4”
0834912	Sistema aspirazione vernici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 3/4” 90°
0803612	Sistema aspirazione vernici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 36x2
0836912	Sistema aspirazione vernici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 36x2 90° verso il basso
0836912S	Sistema aspirazione vernici inox con tubo Ø 19 e pescante M 1/2” FG 36x2 90° verso l’alto

SISTEMA ASPIRAZIONE DISPERSIONE INOX VERNICI LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
090001	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1”
090019	Sistema aspirazione dispersione con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 1” 90°
090362	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2
093629	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90° verso il basso
093629S	Sistema aspirazione dispersione inox con tubo Ø 25 pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90° verso l’alto

TABELLA ABBINAMENTO SISTEMI E POMPE

CODICE	POMPA
080012	VS 36i
0836912	VTS 051, VTS 201, VTN 321, VTN 401, VTS 301/S

TUBI ASPIRAZIONE ZINCATI

TUBO ASPIRAZIONE VERNICI Ø 13MM LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
100012	Tubo aspirazione vernici Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 1/2”
100129	Tubo aspirazione vernici Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 1/2” 90°
100034	Tubo aspirazione vernici Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 3/4”
100349	Tubo aspirazione vernici Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 3/4” 90°
100362	Tubo aspirazione vernici Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 36x2
103629	Tubo aspirazione vernici Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 36x2 90°

TUBO ASPIRAZIONE VERNICI Ø 19MM LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
1003412	Tubo aspirazione vernici Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 3/4”
1034912	Tubo aspirazione vernici Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 3/4” 90°
1003612	Tubo aspirazione vernici Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 36x2
1036912	Tubo aspirazione vernici Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 36x2 90° verso il basso
1036912S	Tubo aspirazione vernici Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 36x2 90° verso l’alto

TUBO ASPIRAZIONE VERNICI Ø 25MM LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
080001	Tubo aspirazione dispersione Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 1”
080019	Tubo aspirazione dispersione Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 1” 90°
080362	Tubo aspirazione dispersione Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2
083629	Tubo aspirazione dispersione Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90° verso il basso
083629S	Tubo aspirazione dispersione Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90° verso l’alto

TUBO RITORNO SERBATOIO TUBO RITORNO



CODICE	DESCRIZIONE
010202	Tubo ritorno
010209	Tubo ritorno 90° verso il basso
010209S	Tubo ritorno 90° verso l’alto
010220	Tubo ritorno serbatoio
010229	Tubo ritorno serbatoio 90°

TUBI ASPIRAZIONE ACCIAIO INOX

TUBO ASPIRAZIONE INOX VERNICI Ø 13MM LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
110012	Tubo aspirazione vernici inox Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 1/2”
110129	Tubo aspirazione vernici inox Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 1/2” 90°
110034	Tubo aspirazione vernici Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 3/4”
110349	Tubo aspirazione vernici inox Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 3/4” 90°
110362	Tubo aspirazione vernici inox Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 36x2
113629	Tubo aspirazione vernici inox Ø 13 con pescante M 15x1 e dado FG 36x2 90°

TUBO ASPIRAZIONE VERNICI INOX Ø 19MM UNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
1103412	Tubo aspirazione vernici inox Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 3/4”
1134912	Tubo aspirazione vernici inox Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 3/4” 90°
1103612	Tubo aspirazione vernici inox Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 36x2
1136912	Tubo aspirazione vernici inox Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 36x2 90° verso il basso
1136912S	Tubo aspirazione vernici inox Ø 19 con pescante M 1/2” e dado FG 36x2 90° verso l’alto

TUBO ASPIRAZIONE VERNICI INOX Ø 25MM LUNGHEZZA TUBO 750 MM



CODICE	DESCRIZIONE
060001i	Tubo aspirazione dispersione inox Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 1”
060019i	Tubo aspirazione dispersione inox Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 1” 90°
060362i	Tubo aspirazione dispersione inox Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2
063629i	Tubo aspirazione dispersione inox Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90° verso il basso
063629is	Tubo aspirazione dispersione inox Ø 25 con pescante M 28x1,5 e dado FG 36x2 90° verso l’alto

TUBO RITORNO SERBATOIO INOX TUBO RITORNO INOX



CODICE	DESCRIZIONE
011202	Tubo ritorno inox
011209	Tubo ritorno inox 90°
011220	Tubo ritorno serbatoio inox
011229	Tubo ritorno serbatoio inox 90°

TUBI ASPIRAZIONE ACCIAIO INOX

TUBO ASPIRAZIONE INOX VERNICI TIPO KREMLIN



CODICE	DESCRIZIONE
KN001VSBZ	Tubo aspirazione KN M 1/2” - L900 Tubo ø25 - mt.1,5 - F 38x150 inox
KN002VSBZ	Tubo aspirazione KN M 1/2” - L500 Tubo ø19 - mt.1 - F 26x125 inox
KN003VSBZ	Tubo aspirazione KN M 1/2” - L900 Tubo ø19 - mt.1 - F 26x125 inox
KN004VSBZ	Tubo aspirazione KN M 1/2” - L500 Tubo ø19 - mt.1 F 26x125 - 90° inox
KN005VSBZ	Tubo aspirazione KN M 15x1,5 - L500 Tubo ø13 - mt.1 - F 18x125 - inox

TUBO ASPIRAZIONE VERNICI INOX Ø 25MM LUNGHEZZA TUBO 3000 MM

CODICE	DESCRIZIONE
0450362	Tubo aspirazione dispersione 3000MM inox Ø 25 con pescante lunghezza 900mm tagliato a 45° per fusti M 28x1,5 e dado FG 36x2



RACCORDI TUBI PTFE



RACCORDI PER TUBO PTFE CON OGIVA

CODICE	DIAMETRO	RACCORDO
VSZBT00TB4	6x10	M 1/4” 90°
VSZBT00TB5	6x10	M 1/4”
VSZBT00TB6	6x8	M 1/4”
VSZBT00TB7	6x8	M 1/4” 90°

RACCORDI TUBI ALTA PRESSIONE

RACCORDI ZINCATI PER TUBO HA



1314160	Raccordo HA FG 1/4” per tubo 3/16”
1315160	Raccordo HA FG 16x1,5 per tubo 3/16”
1312160J	Raccordo HA FG 1/2 Jic per tubo 3/16”
1314160N	Raccordo HA FG 1/4'' NPS per tubo 3/16''
1314140	Raccordo HA FG 1/4” per tubo 1/4”
1314149	Raccordo HA FG 1/4” 90° per tubo 1/4”
1314180	Raccordo HA FG 1/4” NPS per tubo 1/4”
1315140	Raccordo HA FG 16x1,5 per tubo 1/4”
1338140	Raccordo HA FG 3/8” per tubo 1/4”
1338149	Raccordo HA FG 3/8” 90° per tubo 1/4”
1312140J	Raccordo HA FG 1/2 Jic per tubo 1/4”
1312149J	Raccordo HA FG 1/2 Jic 90° per tubo 1/4”
1315380	Raccordo HA FG 16x1,5 per tubo 3/8”
1338380	Raccordo HA FG 3/8” per tubo 3/8”
1338390	Raccordo HA FG 3/8” NPS per tubo 3/8”
1338389	Raccordo HA FG 3/8” 90° per tubo 3/8”
1338389N	Raccordo HA FG 1/4”NPS 90° per tubo 3/8”
1312380	Raccordo HA FG 1/2” per tubo 3/8”
1312120	Raccordo HA FG 1/2” per tubo 1/2”
1312129	Raccordo HA FG 1/2” 90° per tubo 1/2”
1314380N	Raccordo HA FG 1/4'' NPS per tubo 3/8''

GHIERE ZINCATE PER TUBO HA



CODICE	DESCRIZIONE
1300016	Ghiera per tubo HA 3/16” FE
1300014	Ghiera per tubo HA 1/4” FE
1300038	Ghiera per tubo HA 3/8” FE
1300012	Ghiera per tubo HA 1/2” FE
1300214	Ghiera per tubo HA doppia treccia 1/4” FE
1300238	Ghiera per tubo HA doppia treccia 3/8” FE
1300065	Ghiera per tubo 6,5x10 FE (tubo aria maggiorato)
1300008	Ghiera per tubo 8x11 FE (tubo prodotto maggiorato)

RACCORDI INOX PER TUBO HA



CODICE	DESCRIZIONE
1314160i	Raccordo HA FG 1/4” per tubo 3/16” inox
1314140i	Raccordo HA FG 1/4” per tubo 1/4” inox
1314149i	Raccordo HA FG 1/4” 90° per tubo 1/4” inox
1338380i	Raccordo HA FG 3/8” per tubo 3/8” inox
1338389i	Raccordo HA FG 3/8” 90° per tubo 3/8” inox
1314196i	Raccordo HA FG 1/4'' 90° per tubo 3/16'' inox
1314380in	Raccordo HA FG 1/4'' NPS per tubo 3/8 ''inox

RACCORDI RECUPERABILI AVP PER TUBO HA




CODICE	DESCRIZIONE
1414160	Rac. rec. HA FG 1/4” per tubo 3/16”
1414140	Rac. rec. HA FG 1/4” per tubo 1/4”
1414149	Rac. rec. HA FG 1/4” 90° per tubo 1/4”
1438140	Rac. rec. HA FG 3/8” per tubo 1/4”
1438149	Rac. rec. HA FG 3/8” 90° per tubo 1/4”
1438380	Rac. rec. HA FG 3/8” per tubo 3/8”
1438389	Rac. rec. HA FG 3/8” 90° per tubo 3/8”

CODICE	DESCRIZIONE
1300016R	Ghiera recuperabile per tubo HA 3/16” FE
1300014R	Ghiera recuperabile per tubo HA 1/4” FE
1300038R	Ghiera recuperabile per tubo HA 3/8” FE
1300012R	Ghiera recuperabile per tubo HA 1/2” FE

RACCORDI TUBI ASPIRAZIONE

DADI E CODULI ZINCATI



CODICE	DESCRIZIONE
1912130	Dado F 1/2” con codulo 13 mm. FE
1912139	Dado F 1/2” con codulo 13 mm. 90° FE
1934130	Dado F 3/4” con codulo 13 mm. FE
1934190	Dado F 3/4” con codulo 19 mm. FE
1934139	Dado F 3/4” con codulo 13 mm. 90° FE
1934199	Dado F 3/4” con codulo 19 mm. 90° FE

CODICE	DESCRIZIONE
1901250	Dado F 1” con codulo 25 mm. FE
1901259	Dado F 1” con codulo 25 mm. 90° FE
1936130	Dado F 36x2 con codulo 13 mm. FE
1936190	Dado F 36x2 con codulo 19 mm. FE
1936250	Dado F 36x2 con codulo 25 mm. FE
1936139	Dado F 36x2 con codulo 13 mm. 90° FE
1936199	Dado F 36x2 con codulo 19 mm. 90° FE
1936259	Dado F 36x2 con codulo 25 mm. 90° FE
1920130	Dado F 20x2 con codulo 13 mm. FE
1920139	Dado F 20x2 con codulo 13 mm. 90° FE
1926120	Dado F 26x125 con codulo 19 mm. FE
1926129	Dado F 26x125 con codulo 19 mm. 90° FE

DADI E CODULI 90° ZINCATI



GHIERE ZINCATE




CODICE	DESCRIZIONE
1900013	Ghiera per tubo 13 mm. FE
1900019	Ghiera per tubo 19 mm. FE
1900025	Ghiera per tubo 25 mm. FE

CODICE	DESCRIZIONE
1900015	Pescante 15x1 FE
1900012	Pescante 1/2” FE
1900028	Pescante 28x1,5 FE
1900020	Ritorno FE
1900945	Pescante 28x1,5 FE lunghezza 900mm per fusti con taglio 45°

PESCANTI ZINCATI





CODICE	DESCRIZIONE
000100	Prolunga 20cm MM 1” INOX
001425	Prolunga 25cm MM 1/4” INOX
001450	Prolunga 50cm MM 1/4” INOX
001510	Prolunga pescante 50cm MM 15x1 INOX
000120	Prolunga pescante 50cm MM 1/2" INOX
028150	Prolunga pescante 50cm MM 28x1,5 INOX
000141	Manicotto FF 1/4” INOX
000151	Manicotto FF 15x1 INOX
000012	Manicotto FF 1/2" INOX
002815	Manicotto FF 28x1,5 INOX
365001	Riduzione F 15x1 M 28x1,5 INOX
365002	Riduzione F 1/2" M 28x1,5 INOX
365003	Riduzione F 28x1.5 M 1” INOX

RACCORDI TUBI ASPIRAZIONE

DADI E CODULI INOX



CODICE	DESCRIZIONE
2912130	Dado F 1/2” con codulo 13 mm. inox
2912139	Dado F 1/2” con codulo 13 mm. 90° inox
2934130	Dado F 3/4” con codulo 13 mm. inox
2934190	Dado F 3/4” con codulo 19 mm. inox
2934139	Dado F 3/4” con codulo 13 mm. 90° inox
2934199	Dado F 3/4” con codulo 19 mm. 90° inox
2901250	Dado F 1” con codulo 25 mm. inox
2901259	Dado F 1” con codulo 25 mm. 90° inox

DADI E CODULI 90° INOX




CODICE	DESCRIZIONE
2936130	Dado F 36x2 con codulo 13 mm. inox
2936190	Dado F 36x2 con codulo 19 mm. inox
2936250	Dado F 36x2 con codulo 25 mm. inox
2936139	Dado F 36x2 con codulo 13 mm. 90° inox
2936199	Dado F 36x2 con codulo 19 mm. 90° inox
2936259	Dado F 36x2 con codulo 25 mm. 90° inox
2920130	Dado F 20x2 con codulo 13 mm. inox
2920139	Dado F 20x2 con codulo 13 mm. 90° inox

PESCANTI INOX



CODICE	DESCRIZIONE
2900015	Pescante 15x1 50cm inox
2900012	Pescante 1/2” 50cm inox
2900028	Pescante 28x1,5 50cm inox
2900020	Ritorno inox
2900220	Ritorno serbatoio inox
2900025	Pescante 25x1 50cm inox
2900018	Pescante 18x1 50cm inox

RACCORDI RECUPERABILI INOX CON DADO ZINCATO PER TUBO HA



CODICE	DESCRIZIONE
1414160i	Rac. rec. HA FG 1/4” per tubo 3/16” inox dado zincato
1414140i	Rac. rec. HA FG 1/4” per tubo 1/4” inox dado zincato
1414149i	Rac. rec. HA FG 1/4” 90° per tubo 1/4” inox dado zincato
1438380i	Rac. rec. HA FG 3/8” per tubo 3/8” inox dado zincato
1438389i	Rac. rec. HA FG 3/8” 90° per tubo 3/8” inox dado zincato
1412120i	Rac. rec. HA FG 1/2” per tubo 1/2” inox dado zincato
1412129i	Rac. rec. HA FG 1/2” 90° per tubo 1/2” inox dado zincato
1434340i	Rac. rec. HA FG 3/4” per tubo 3/4” inox dado zincato
1434349i	Rac. rec. HA FG 3/4” 90° per tubo 3/4” inox dado zincato

CODICE	DESCRIZIONE
1300016R	Ghiera recuperabile per tubo HA 3/16” FE
1300014R	Ghiera recuperabile per tubo HA 1/4” FE
1300038R	Ghiera recuperabile per tubo HA 3/8” FE
1300012R	Ghiera recuperabile per tubo HA 1/2” FE

RACCORDI ALTA PRESSIONE



ADATTATORE PER TRAMOGGIA CON GUARNIZIONE TIPO "SA"



NIPPLO PER TRAMOGGIA CON FILETTO LUNGO TIPO "FM"







CODICE	DESCRIZIONE
161814	Nipplo HA 1/8" x 1/4" inox
161414	Nipplo HA 1/4" x 1/4" inox
161514	Nipplo HA 1/4" x 16x1,5 inox
163814	Nipplo HA 1/4" x 3/8" inox
161412	Nipplo HA 1/4" x 1/2" inox
161420	Nipplo HA 1/4" x 20x2 inox
161515	Nipplo HA 16x1,5 x 16x1,5 inox
161538	Nipplo HA 16x1,5 x 3/8" inox
163838	Nipplo HA 3/8" x 3/8" inox
161238	Nipplo HA 3/8" x 1/2" inox
161212	Nipplo HA 1/2" x 1/2" inox
161234	Nipplo HA 1/2" x 3/4" inox
163434	Nipplo HA 3/4" x 3/4" inox
161034	Nipplo HA 1" x 3/4" inox
161010	Nipplo HA 1" x 1" inox
16112112	Nipplo HA 1 1/2" x 1 1/2" inox
164114	Nipplo HA 1/4'' cilindrico x 1/4'' conico inox

NIPPLI ADATTATORI PER TRAMOGGIA COMPETI DI GUARNIZIONE A CANOTTO CORTO

CODICE	DESCRIZIONE
SA3638	Nipplo HA 36 x 2 M x 3/8" M
SA3612	Nipplo HA 36 x 2 M x 1/2" M
SA3634	Nipplo HA 36 x 2 M x 3/4" M
SA3610	Nipplo HA 36 x 2 M x 1" M

RIDUZIONI ADATTATORI PER TRAMOGGIA COMPETI DI GUARNIZIONE A CANOTTO CORTO

CODICE	DESCRIZIONE
GE3638	Nipplo HA 36 x 2 M x F 3/8"
GE3612	Nipplo HA 36 x 2 M x F 1/2"
GE3634	Nipplo HA 36 x 2 M x F 3/4"
GE3610	Nipplo HA 36 x 2 M x F 1"

CODICE	DESCRIZIONE
151818	Nipplo HA 1/8" x 1/8"
151814	Nipplo HA 1/8" x 1/4"
151414	Nipplo HA 1/4" x 1/4"
151441	Nipplo HA 1/4" x 1/4" conico
151616	Nipplo HA 1/4" NSP x 1/4" NPS
151415	Nipplo HA 1/4" x 16x1,5
151438	Nipplo HA 1/4" x 3/8"
151412	Nipplo HA 1/4" x 1/2"
151420	Nipplo HA 1/4" x 20x2
151515	Nipplo HA 16x1,5 x 16x1,5
151538	Nipplo HA 16x1,5 x 3/8"
153838	Nipplo HA 3/8" x 3/8"
153812	Nipplo HA 3/8" x 1/2"
153834	Nipplo HA 3/8" x 3/4"
151212	Nipplo HA 1/2" x 1/2"
151234	Nipplo HA 1/2" x 3/4"
153434	Nipplo HA 3/4" x 3/4"
151034	Nipplo HA 1" x 3/4"
151010	Nipplo HA 1" x 1"
1510112	Nipplo HA 1" x 1 1/2"
1510114	Nipplo HA 1" x 1 1/4"
15114114	Nipplo HA 1 1/4" x 1 1/4"
152010	Nipplo HA 2" x 1"
1520112	Nipplo HA 2" x 1 1/2"
151413	Nipplo HA 1/4" x 1/2 JIC
151341	Nipplo HA 1/4" conico x 1/2 JIC

CODICE	DESCRIZIONE
FM61006VSB	Nipplo HA 3/4" x 36 x 2 M
FM61066VSB	Nipplo HA 1/2" x 36 x 2 M
FM61005VSB	Nipplo HA 1" x 36 x 2 M

RACCORDI ALTA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE
171414	Adattatore FG 1/4” x M 1/4”
171314	Adattatore FG 1/2 JIC x M 1/4”
171415	Adattatore FG 1/4” x M 16x1,5
171614	Adattatore FG 1/4” NPS x M 1/4” GAS
171438	Adattatore FG 1/4” x M 3/8”
171514	Adattatore FG 16x1,5 x M 1/4”
171515	Adattatore FG 16x1,5 x M 16x1,5
171538	Adattatore FG 16x1,5 x M 3/8”
173814	Adattatore FG 3/8” x M 1/4”
173815	Adattatore FG 3/8” x M 16x1,5
173838	Adattatore FG 3/8” x M 3/8”
171238	Adattatore FG 1/2” x M 3/8”
173438	Adattatore FG 3/4” x M 3/8”
171212	Adattatore FG 1/2” x M 1/2”
173412	Adattatore FG 3/4” x M 1/2”
173434	Adattatore FG 3/4” x M 3/4”
171010	Adattatore FG 1” x M 1”
171214	Adattatore FG 1/2'' x M 1/4''
173812	Adattatore FG 3/8'' x M 1/2''





CODICE	DESCRIZIONE
181414	Adattatore FG 1/4” x M 1/4” inox
181438	Adattatore FG 1/4” x M 3/8” inox
183814	Adattatore FG 3/8” x M 1/4” inox
183838	Adattatore FG 3/8” x M 3/8” inox



CODICE	DESCRIZIONE
171490	Adattatore FG 1/4” x M 1/4” 90°
171499	Adattatore FG 1/4” x FG 1/4” 90°
173890	Adattatore FG 3/8” x M 3/8” 90°
171290	Adattatore FG 1/2” x M 1/2” 90°
173490	Adattatore FG 3/4” x M 3/4” 90°
171090	Adattatore FG 1” x M 1” 90°

CODICE	DESCRIZIONE
171490i	Adattatore FG 1/4” x M 1/4” 90° inox
173890i	Adattatore FG 3/8” x M 3/8” 90° inox

CODICE	DESCRIZIONE
155018	Guarnizione rame 1/8”
155014	Guarnizione rame 1/4”
155038	Guarnizione rame 3/8”
155012	Guarnizione rame 1/2”
155034	Guarnizione rame 3/4”
155040	Guarnizione rame 1”



RACCORDI ALTA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE
50144	Manicotto HA FF 1/4”
50388	Manicotto HA FF 3/8”
50122	Manicotto HA FF 1/2”
50344	Manicotto HA FF 3/4”
50111	Manicotto HA FF 1”






CODICE	DESCRIZIONE
20144	Raccordo a L HA FF 1/4”
20145	Raccordo a L HA MM 1/4”
20388	Raccordo a L HA FF 3/8”
20389	Raccordo a L HA MM 3/8”
20122	Raccordo a L HA FF 1/2”
20344	Raccordo a L HA FF 3/4”

CODICE	DESCRIZIONE
40144	Raccordo a T HA FF 1/4”
40388	Raccordo a T HA FF 3/8”
40122	Raccordo a T HA FF 1/2”
40344	Raccordo a T HA FF 3/4”
40111	Raccordo a T HA FF 1”





CODICE	DESCRIZIONE
301418	Riduzione HA M 1/4” F 1/8”
303814	Riduzione HA M 3/8” F 1/4”
301238	Riduzione HA M 1/2” F 3/8”
303412	Riduzione HA M 3/4” F 1/2”
301034	Riduzione HA M 1” F 3/4”
3011210	Riduzione HA M 1 1/2” F 1”

CODICE	DESCRIZIONE
600114	Tappo coprifiletto F 1/4”
600138	Tappo coprifiletto F 3/8”
600112	Tappo coprifiletto F 1/2”
600134	Tappo coprifiletto F 3/4”
600136	Tappo coprifiletto F 36x2



RACCORDI MEDIA PRESSIONE

RACCORDO A L



CODICE	DESCRIZIONE
600K0014	Raccordo a L acciaio inox MF 1/4”
600K0038	Raccordo a L acciaio inox MF 3/8”
600K0012	Raccordo a L acciaio inox MF 1/2”
600K0034	Raccordo a L acciaio inox MF 3/4”

CODICE	DESCRIZIONE
590K0014	Raccordo a L acciaio inox FF 1/4”
590K0038	Raccordo a L acciaio inox FF 3/8”
590K0012	Raccordo a L acciaio inox FF 1/2”
590K0034	Raccordo a L acciaio inox FF 3/4”

RACCORDO A L



RACCORDO A T



CODICE	DESCRIZIONE
610K0014	Raccordo a T acciaio inox FF 1/4”
610K0038	Raccordo a T acciaio inox FF 3/8”
610K0012	Raccordo a T acciaio inox FF 1/2”
610K0034	Raccordo a T acciaio inox FF 3/4”

CODICE	DESCRIZIONE
520K0014	Nipplo conico ridotto in acciaio inox MM 1/4”
520K0038	Nipplo conico ridotto in acciaio inox MM 3/8”
520K0012	Nipplo conico ridotto in acciaio inox MM 1/2”
520K0034	Nipplo conico ridotto in acciaio inox MM 3/4”

NIPPLO




RACCORDI BASSA PRESSIONE

TAPPO A SCOMPARSA



CODICE	DESCRIZIONE
181400	Tappo M 1/4” inox
183800	Tappo M 3/8” inox
60188	Tappo M 1/8” alluminio
60144	Tappo M 1/4” alluminio
60388	Tappo M 3/8” alluminio
60122	Tappo M 1/2” alluminio

NIPPLO CONICO




CODICE	DESCRIZIONE
46050	Nipplo conico 1/8” x 1/8”
46150	Nipplo conico 1/8” x 1/4”
46100	Nipplo conico 1/4” x 1/4”
46200	Nipplo conico 1/4” x 3/8”
46250	Nipplo conico 1/4” x 1/2”
46300	Nipplo conico 3/8” x 3/8”
46400	Nipplo conico 3/8” x 1/2”
46500	Nipplo conico 1/2” x 1/2”

RIDUZIONE




CODICE	DESCRIZIONE
47100	Riduzione F 1/8” x M 1/4”
47200	Riduzione F 1/4” x M 3/8”
47300	Riduzione F 1/4” x M 1/2”
47400	Riduzione F 3/8” x M 1/2”

RIDUZIONE PROLUNGA



CODICE	DESCRIZIONE
48150	Prolunga F 1/4” x M 1/8”
48200	Prolunga F 3/8” x M 1/4”
48300	Prolunga F 1/2” x M 1/4”
48550	Prolunga F 1/2” x M 3/8”

MANICOTTO



CODICE	DESCRIZIONE
49200	Manicotto 1/4”
49300	Manicotto 3/8”
49400	Manicotto 1/2”

CODICE	DESCRIZIONE
21507	Prolunga BP 50mm per manometro FM 1/4”



RACCORDI BASSA PRESSIONE


RACCORDO A L




CODICE	DESCRIZIONE
50500	Raccordo a L FF 1/4”
50400	Raccordo a L FM 1/4”
50570	Raccordo a L MM 1/4”
50550	Raccordo a L FF 3/8”
50450	Raccordo a L FM 3/8”
50470	Raccordo a L MM 3/8”
50560	Raccordo a L FF 1/2”
50460	Raccordo a L FM 1/2”
50360	Raccordo a L MM 1/2”

RACCORDO A Y

CODICE	DESCRIZIONE
50200	Raccordo a Y FFF 1/4”
50100	Raccordo a Y FMF 1/4”
50250	Raccordo a Y FFF 3/8”
50150	Raccordo a Y FMF 3/8”




RACCORDO A T



CODICE	DESCRIZIONE
50800	Raccordo a T FFF 1/4”
50850	Raccordo a T FFF 3/8”
50860	Raccordo a T FFF 1/2”
50600	Raccordo a T MFF 1/4”
50650	Raccordo a T MFF 3/8”
50660	Raccordo a T MFF 1/2”

ATTACCO CON DADO FRESATO

CODICE	DESCRIZIONE
40180	Raccordo dado fresato M 1/4”
40182	Raccordo dado fresato M 3/8”
40190	Raccordo dado fresato F 1/4”
40192	Raccordo dado fresato F 3/8”
41060	Dado fresato F 1/4”




SILENZIATORI




CODICE	DESCRIZIONE
110200	Silenziatore bronzo sinterizzato M 1/4”
110201	Silenziatore plastica M 1/4”
110202	Silenziatore plastica M 3/8”
110203	Silenziatore plastica M 1/2”

RACCORDI BASSA PRESSIONE









CODICE	DESCRIZIONE
41190	Portagomma con rubinetto rapido per tubo 6x14
41290	Portagomma con rubinetto rapido per tubo 8x12
41200	Portagomma con rubinetto rapido per tubo 8x17
41390	Portagomma con rubinetto rapido per tubo 10x15

CODICE	DESCRIZIONE
40050	Portagomma con innesto Italia per tubo 6x14
40290	Portagomma con innesto Italia per tubo 8x12
40060	Portagomma con innesto Italia per tubo 8x17
40390	Portagomma con innesto Italia per tubo 10x15

CODICE	DESCRIZIONE
40010	Portagomma baionetta per tubo 6x14
40014	Portagomma baionetta per tubo 8x17


CODICE	DESCRIZIONE
40020	Portagomma femmina 1/4” per tubo 6x14
40021	Portagomma femmina 1/4” per tubo 8x17
40020G	Portagomma femmina 1/4” girevole per tubo 6x14
40021G	Portagomma femmina 1/4” girevole per tubo 8x17

INNESTO ITALIA

CODICE	DESCRIZIONE
40100	Innesto femmina F 1/4” Italia
40070	Innesto maschio M 1/4” Italia
40130	Innesto baionetta







CODICE	DESCRIZIONE
41150	Rubinetto rapido F 1/4”
4115038	Rubinetto rapido F 3/8”

CODICE	DESCRIZIONE
41100	Rubinetto rapido M 1/4”
4110028	Rubinetto rapido M 3/8”

CODICE	DESCRIZIONE
128614	Raccordo a calzamento per tubo 6x8 M 1/4”
129814	Raccordo a calzamento per tubo 6x8 M 1/4” 90°
128114	Raccordo a calzamento per tubo 8x10 M 1/4”
129114	Raccordo a calzamento per tubo 8x10 M 1/4” 90°
128238	Raccordo a calzamento per tubo 10x12 M3/8”
129238	Raccordo a calzamento per tubo 10x12 M3/8” 90°

RACCORDO A CALZAMENTO






CODICE	DESCRIZIONE
FC14651	Raccordo per tubi maggiorati 6,5x10mm F1/4” BSP
FC38811	Raccordo per tubi maggiorati 8X11mm F3/8” BSP
FC38814	Raccordo per tubi maggiorati 8X11mm F1/4” BSP

RACCORDI BASSA PRESSIONE

ATTACCO PER SPIRALE



CODICE	DESCRIZIONE
41445	Attacco con rubinetto rapido per tubo 6x8
41440	Attacco con innesto per tubo 6x8
41425	Attacco baionetta per tubo 6x8
41470	Attacco femmina F 1/4” tubo 6x8
41475	Attacco femmina girevole FG 1/4” tubo 6x8
41485	Attacco femmina girevole FG 1/4” tubo 8x10
41495	Attacco femmina girevole FG 1/4” tubo 10x12 con molla
41482	Attacco a resca F 1/4” per tubo 6x8


RACCORDO AUTOMATICO





CODICE	DESCRIZIONE	Ø TUBO	RACCORDO
110418	Raccordo automatico	2x4	M 1/8”
119418	Raccordo automatico a 90°	2x4	M 1/8”
112424	Raccordo automatico	2x4	FF ø4
110414	Raccordo automatico	2x4	M 1/4”
119414	Raccordo automatico a 90°	2x4	M 1/4”
114646	Raccordo automatico	4x6	FF ø6
110618	Raccordo automatico	4x6	M 1/8”
119618	Raccordo automatico a 90°	4x6	M 1/8”
110614	Raccordo automatico	4x6	M 1/4”
F110614	Raccordo automatico	4x6	F 1/4”
119614	Raccordo automatico a 90°	4x6	M 1/4”
116868	Raccordo automatico	6x8	FF ø8
110818	Raccordo automatico	6x8	M 1/8”
119818	Raccordo automatico a 90°	6x8	M 1/8”
110814	Raccordo automatico	6x8	M 1/4”
F110814	Raccordo automatico	6x8	F 1/4”
119814	Raccordo automatico a 90°	6x8	M 1/4”
119838	Raccordo automatico a 90°	6x8	M 3/8”
110114	Raccordo automatico	8x10	M 1/4”
110138	Raccordo automatico	8x10	M 3/8”
119138	Raccordo automatico a 90°	8x10	M 3/8”
110112	Raccordo automatico	8x10	M 1/2”
119112	Raccordo automatico a 90°	8x10	M 1/2”
111238	Raccordo automatico	10x12	M 3/8”
111212	Raccordo automatico	10x12	M 1/2”
TRAP24	Raccordo automatico a T	2x4	FFF ø4
TRAP46	Raccordo automatico a T	4x6	FFF ø6
TRAP68	Raccordo automatico a T	6x8	FFF ø8

RACCORDI BASSA PRESSIONE GERMANIA



CODICE	DESCRIZIONE
41150G	Rubinetto rapido F 1/4” Germania
4115038G	Rubinetto rapido F 3/8” Germania

CODICE	DESCRIZIONE
41100G	Rubinetto rapido M 1/4” Germania
4110028G	Rubinetto rapido M 3/8” Germania

INNESTO GERMANIA

CODICE	DESCRIZIONE
40110	Innesto femmina F 1/4” Germania
40170	Innesto maschio M 1/4” Germania






CODICE	DESCRIZIONE
41190G	Portagomma con rubinetto rapido per tubo 6x14 Germania
41200G	Portagomma con rubinetto rapido per tubo 8x17 Germania
40050G	Portagomma con innesto Italia per tubo 6x14 Germania
40060G	Portagomma con innesto Italia per tubo 8x17 Germania

ATTACCO PER SPIRALE

CODICE	DESCRIZIONE
41445G	Attacco con rubinetto rapido per tubo 6x8 Germania
41440G	Attacco con innesto per tubo 6x8 Germania



SABBIATRICI



MINI SABBIATRICI DI NOSTRA PRODUZIONE IN BASSA PRESSIONE A RIDOTTO CONSUMO D'ARIA


SABBIATRICI INDUSTRIALI AD ALTA PRESSIONE DA 18 A 200 LITRI DI CAPACITA'





MASCHERE PER LA SABBIATURA, COMPRESSORI PER ALIMENTAZIONE SABBIATRICI E ACCESSORI

UGELLI PER LA SABBIATURA, RACCORDI ZINCATI E RICAMBI PER TUTTI I TIPI DI SABBIATRICI





KIT UMIDIFICATORE PER LA SABBIATURA E KIT PER L'IDRO SABBIATURA

SABBIATRICI SENZA CORREDO

LE SABBIATRICI AIRBLAST A DIFFERENZA DELLE NORMALI SABBIATRICI SONO TUTTE EQUIPAGGIATE CON FUNGO DI CHIUSURA IN GOMMA PER LIMITARE L'ABRASIONE E CON VALVOLA DI REGOLAZIONE ABRASIVO A SPILLO PER GARANTIRE UNA MAGGIORE SENSIBILITÀ NELLA MISCELAZIONE DELL'ABRASIVO CON L'ARIA.

COMANDO MANUALE

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS18M	18 LT	12 bar

COMANDO PNEUMATICO A DISTANZA

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS18	18 LT	12 bar





COMANDO MANUALE

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS100M	100 LT	12 bar
1019-VS50M	50 LT	12 bar

COMANDO PNEUMATICO A DISTANZA

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS100	100 LT	12 bar
1019-VS50	50 LT	12 bar

COMANDO MANUALE

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS200M	200 LT	12 bar

COMANDO PNEUMATICO A DISTANZA

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS200	200 LT	12 bar



SABBIATRICI CON CORREDO

IL CORREDO COMPRENDE:
• PER IL MODELLO 18LT: 5MT DI TUBO ABRASIVO CON RACCORDI ED UGELLO 4X40, TUBO ARIA COMANDO E TUBO ARIA MASCHERA (SOLO PER MODELLI CON COMANDO PNEUMATICO).
• PER IL MODELLO 50/100/200LT: 20MT DI TUBO ABRASIVO CON RACCORDI ED UGELLO 7X75, TUBO ARIACOMANDO E TUBO ARIA MASCHERA (SOLO PER MODELLI CON COMANDO PNEUMATICO).

COMANDO MANUALE

CON CORREDO

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS18KM	18 LT	12 bar

COMANDO PNEUMATICO A DISTANZA

CON CORREDO

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS18K	18 LT	12 bar





COMANDO MANUALE

CON CORREDO

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS100KM	100 LT	12 bar
1019-VS50KM	50 LT	12 bar

COMANDO PNEUMATICO A DISTANZA

CON CORREDO

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS100K	100 LT	12 bar
1019-VS50K	50 LT	12 bar

COMANDO MANUALE

CON CORREDO

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS200KM	200 LT	12 bar

COMANDO PNEUMATICO A DISTANZA

CON CORREDO

CODICE	CAPACITÁ	PRESSIONE
1019-VS200K	200 LT	12 bar



CABINE DI SABBIATURA



LE CABINE CAB CON EROGAZIONE DELLA SABBIA A PRESSIONE CON INTERNI CABINA GOMMATI.

DATI TECNICI	CAB-110PD	CAB-135PD
Dim. interne LxLxA mm	950x720x760	1150x920x860
Dim. totali LxLxA mm	Passaggio laterale: 350x350	Passaggio laterale: 350x350
Dim. collettore LxLxA mm		
Tipo di collettore polveri		
Area filtrante m^2	-	-
Connessione elettrica kW	0,5 kW, 380V~	0,5 kW, 380V~

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
15209	CAB-110PD	Cabina di sabbiatura a pressione
15210	CAB-135PD	Cabina di sabbiatura a pressione

CODICE	DESCRIZIONE
CO15300GX	Pistola sabbiatrice GX (ugello escluso)
CO15400GA	Pistola sabbiatrice automatica GA (ugello escluso)
CO15502GX	Ugello tungsteno Ø 6 per GX
CO15508GX	Ugello tungsteno Ø 8 per GX
CO15509GX	Ugello tungsteno Ø 9 per GX
CO15506GA	Ugello boro Ø 6 per GA
CO15508GA	Ugello boro Ø 8 per GA
CO15510GA	Ugello boro Ø 9 per GA



MINI SABBIATRICI BASSA PRESSIONE

MADE IN ITALY

MINI SABBIATRICI A BASSO CONSUMO D'ARIA CON VALVOLA REGOLAZIONE ABRASIVO E MANOMETRO DI PRECISIONE, CON DEPRESSURIZZAZIONE AUTOMATICA AL RILASCIO DEL GRILLETTO DELLA PISTOLA: ADATTE PER I SETTORI DELLA PIETRA, METALLO, LEGNO, NAUTICA E VETRO.



CODICE	070113VS	070127VS
PRESSIONE MAX	7 bar	7 bar
CONSUMO ARIA	380 lt/min	380 lt/min
CAPACITÀ	10 lt	27 lt
PESO	18 kg	38 kg


CODICE	DESCRIZIONE
070113VSC	Mini sabbiatrice VS 13 completa di maschera RC4, ugello e 10 vetri per RC4
070127VSC	Mini sabbiatrice VS 27 completa di maschera RC4, ugello e 10 vetri per RC4

REQUISITI DEL COMPRESSORE ALIMENTAZIONE: 3CV DA 450 A 1.000 LT/MIN

PIETRA	Pulizia graffiti, restauro facciate e monumenti, decorazioni e pulizia suolo IDEALE NEI CENTRI STORICI GRAZIE BASSO IMPATTO POLVERI
LEGNO	Decapaggio serramenti, restauro di mobili e particolari verniciati
METALLO	Pulizia ossido, decapaggio vernici, trattamento di superfici, pezzi e macchinari industriali, carrozzeria e restauro veicoli d'epoca
VETRO	Decorazione
NAUTICA	Sabbiatura Gel Coat, ripristino anti-vegetativa



PULIZIA GRAFFITI E SABBIATURA PIETRA



RIPRISTINO ANTI-VEGETATIVA



RIPRISTINO PORTE, FINESTRE E MOBILI



RESTAURO VEICOLI D'EPOCA

KIT MINI SABBIATRICI

MADE IN ITALY

IMPIANTI COMPLETI PER SABBIATURE INTENSE, PULIZIA, MURI, RINGHIERE, SOTTOTETTI, SERRAMENTI, PORTONCINI E MOBILI









KIT VS 13

CODICE	DESCRIZIONE
070113VSC	Mini sabbiatrice VS 13 completa di maschera RC4, ugello e 10 vetri per RC4
VSAG1100	Compressore con motore a scoppio 13cv 1100lt.
350116C20	Tubo aria 20 bar Ø 16 mt 20 raccordato Express

TOTALE KIT COMPLETO









KIT VS 27

CODICE	DESCRIZIONE
070127VSC	Mini sabbiatrice VS 27 completa di maschera RC4, ugello e 10 vetri per RC4
VSAG1100	Compressore con motore a scoppio 13cv 1100lt.
350116C20	Tubo aria 20 bar Ø 16 mt 20 raccordato Express

TOTALE KIT COMPLETO

KIT MINI SABBIATRICI

MADE IN ITALY

IMPIANTI COMPLETI PER SABBIATURE SERRAMENTI, PORTONCINI E MOBILI.
NON ADATTO PER SABBIATURE INTENSE









KIT VS 13

CODICE	DESCRIZIONE
070113VSC	Mini sabbiatrice VS 13 completa di maschera RC4, ugello e 10 vetri per RC4
AB30C-90M	Compressore d'aria a tre teste 100lt. 230v 440lt/min
350116C20	Tubo aria 20 bar Ø 16 mt 20 raccordato Express

TOTALE KIT COMPLETO









KIT VS 27

CODICE	DESCRIZIONE
070127VSC	Mini sabbiatrice VS 27 completa di maschera RC4, ugello e 10 vetri per RC4
AB30C-90M	Compressore d'aria a tre teste 100lt. 230v 440lt/min.
350116C20	Tubo aria 20 bar Ø 16 mt 20 raccordato Express

TOTALE KIT COMPLETO

ACCESSORI MINI SABBIATRICI

MADE IN ITALY





CODICE	DESCRIZIONE
300900B	Guanti per sabbiatura in crosta leggeri bianchi
MINSE1	Setaccio in legno per abrasivi con rete zincata

GUANTI E SETACCIO SONO FORNITI IN DOTAZIONE CON LA MACCHINA AL MOMENTO DELL'ACQUISTO

CODICE	DESCRIZIONE
350113C	Tubo aria 20 bar 13x23 m 10 raccordato Express
350116C	Tubo aria 20 bar 16X26 m 10 raccordato Express
350119C	Tubo aria 20 bar 19X30 m 10 raccordato Express





CODICE	DESCRIZIONE
300010	Cappuccio RC 4 (senza filtro)
300010V	Cappuccio RC 4 ventilato (senza filtro)
300081	Filtro aerosol per RC 4
300086	Luce in vetro 100x140

CODICE	DESCRIZIONE
522420	Ugello cilindrico ø 2 mm
522425	Ugello cilindrico ø 2,5mm
520243	Ugello cilindrico ø 3mm
520244	Ugello cilindrico ø 3,5mm
520245	Ugello cilindrico ø 4mm
520246	Ugello cilindrico ø 4,5mm
520247	Ugello cilindrico ø5mm







CODICE	DESCRIZIONE
0700010	Sabbia GARNET 0,2/96mm30/60M 25 Kg.
GA0030	Quarzo fine 01-05 sacco 25 kg
GA0031	Quarzo medio 03-09 sacco 25 kg
GA0033	Kit umidificatore

CODICE	DESCRIZIONE
ZENTRON0023	Kit Zentron per sabbiatura con recupero della graniglia






ASPIRATORE E SABBIATRICE NON INCLUSI

TURBINE PER SABBIATURA TUBI

THORBLAST



CODICE	DESCRIZIONE
112630	Turbina Thorblast completa di carrello di centraggio ed ugelli 12.5mm per tubi da Ø 70 mm a Ø 300mm

PIPEBLAST




CODICE	DESCRIZIONE
112730	Turbina Pipeblast completa di carrello di centraggio e due ugelli 6.5 per tubi da Ø 300 mm a Ø 915 mm
2730XX	Ugello per Pipeblast 6.5 - 8.0 - 9.5 mm

TUBOBLAST




CODICE	DESCRIZIONE
600-100	Turbina Tuboblast completa di carrello di centraggio e corredo per tubi da Ø 150 mm a Ø 250 mm
600-101	Turbina Tuboblast senza carrello di centraggio

TUBOBLAST SENIOR



CODICE	DESCRIZIONE
600-153	Turbina Tuboblast Senior completa di carrello di centraggio e corredo per tubi da Ø 150 mm a Ø 500 mm
600-150	Turbina Tuboblast Senior senza carrello di centraggio

CIRCLEBLAST




CODICE	DESCRIZIONE
A3002100	Circle blast CB-0 sistema di sabbiatura per tubi da ø32 mm a ø76 mm
A3002200	Circle blast CB-1 sistema di sabbiatura con guida per tubi da ø76 mm a ø127 mm
A3002300	Circle blast CB-2 sistema di sabbiatura con carrello di centraggio per tubi da ø127 mm a ø305 mm

SPINNERBLAST



CODICE	DESCRIZIONE
A3030000	Spinner blast sistema di sabbiatura per tubi da ø203 mm a ø915 mm (ugelli esclusi)
ASBXX	Ugello per spinnerblast

UGELLI PER SABBIATURA



CODICE	DESCRIZIONE
450200	Ugello OX in carburo di tungsteno filettato Ø 6,5 x 145
450201	Ugello OX in carburo di tungsteno filettato Ø 8 x 150
450202	Ugello OX in carburo di tungsteno filettato Ø 9,5 x 175
450203	Ugello OX in carburo di tungsteno filettato Ø 11 x 195
450204	Ugello OX in carburo di tungsteno filettato Ø12,7 x 220

CODICE	DESCRIZIONE
450302	Ugello OX MAXI tetraboro filettato Ø 6,5 x 140
450303	Ugello OX MAXI tetraboro filettato Ø 8 x 145
450304	Ugello OX MAXI tetraboro filettato Ø 9,5 x 170
450305	Ugello OX MAXI tetraboro filettato Ø 11 x 195
450306	Ugello OX MAXI tetraboro filettato Ø 12,7 x 215





CODICE	DESCRIZIONE
450402	Ugello OX MAXI carburo di silicio filettato Ø 6,5 x 140
450403	Ugello OX MAXI carburo di silicio filettato Ø 8 x 145
450404	Ugello OX MAXI carburo di silicio filettato Ø 9,5 x 170
450405	Ugello OX MAXI carburo di silicio filettato Ø 11 x 195
450406	Ugello OX MAXI carburo di silicio filettato Ø 12,7 x 215

CODICE	DESCRIZIONE
455200	Ugello PERFORMANCE carburo di tungsteno filettato Ø 6,5 x 130
455201	Ugello PERFORMANCE carburo di tungsteno filettato Ø 8 x 150
455202	Ugello PERFORMANCE carburo di tungsteno filettato Ø 9,5 x 170
455203	Ugello PERFORMANCE carburo di tungsteno filettato Ø 11,5 x 200
455204	Ugello PERFORMANCE carburo di tungsteno filettato Ø12,5 x 210





CODICE	DESCRIZIONE
455302	Ugello PERFORMANCE tetraboro filettato Ø 6,5 x 130
455303	Ugello PERFORMANCE tetraboro filettato Ø 8 x 150
455304	Ugello PERFORMANCE tetraboro filettato Ø 9,5 x 170
455305	Ugello PERFORMANCE tetraboro filettato Ø 11 x 200
455306	Ugello PERFORMANCE tetraboro filettato Ø 12,5 x 210

CODICE	DESCRIZIONE
455402	Ugello PERFORMANCE carburo di silicio filettato Ø 6,5 x 130
455403	Ugello PERFORMANCE carburo di silicio filettato Ø 8 x 150
455404	Ugello PERFORMANCE carburo di silicio filettato Ø 9,5 x 170
455405	Ugello PERFORMANCE carburo di silicio filettato Ø 11 x 200
455406	Ugello PERFORMANCE carburo di silicio filettato Ø 12,5 x 210




UGELLI PER SABBIATURA





CODICE	DESCRIZIONE
450100	Ugello cilindrico Ø 4 x 40
450101	Ugello cilindrico Ø 5 x 40
450102	Ugello cilindrico Ø 6 x 40
450130	Ugello cilindrico Ø 7 x 40
450140	Ugello cilindrico Ø 8 x 40
450150	Ugello cilindrico Ø 10 x 40
450112	Ugello cilindrico flangiato Ø 4 x 40
450113	Ugello cilindrico flangiato Ø 5 x 40
450114	Ugello cilindrico flangiato Ø 6 x 40
450115	Ugello cilindrico flangiato Ø 7 x 40
450116	Ugello cilindrico flangiato Ø 8 x 40
450117	Ugello cilindrico flangiato Ø 10 x 40

CODICE	DESCRIZIONE
450153C	Ugello venturi cilindrico Ø 5 x 75
450103C	Ugello venturi cilindrico Ø 6 x 75
450104C	Ugello venturi cilindrico Ø 7 x 75
450105C	Ugello venturi cilindrico Ø 8 x 75
450106C	Ugello venturi cilindrico Ø 10 x 75
450153	Ugello venturi flangiato Ø 5 x 75
450103	Ugello venturi flangiato Ø 6 x 75
450104	Ugello venturi flangiato Ø 7 x 75
450105	Ugello venturi flangiato Ø 8 x 75
450106	Ugello venturi flangiato Ø 10 x 75





CODICE	DESCRIZIONE
450502	Ugello OX angolare 40° in carburo di tungsteno filettato Ø 6
450503	Ugello OX angolare 40° in carburo di tungsteno filettato Ø 8
450504	Ugello OX angolare 40° in carburo di tungsteno filettato Ø 10
450505	Ugello OX angolare 40° in carburo di tungsteno filettato Ø 12

CODICE	DESCRIZIONE
450602	Ugello OX con 1/2/3 fori in carburo di tungsteno filettato Ø 3 x 80
450603	Ugello OX con 1/2/3 fori in carburo di tungsteno filettato Ø 5 x 80
450604	Ugello OX con 1/2/3 fori in carburo di tungsteno filettato Ø 6,5 x 80
450605	Ugello OX con 1/2/3 fori in carburo di tungsteno filettato Ø 8 x 80
450606	Ugello OX con 1/2/3 fori in carburo di tungsteno filettato Ø 9,5 x 80





CODICE	DESCRIZIONE
450702	Ugello circolare mini per sabbiatura interna di tubi da 35 a 70 mm. con tubo abrasivo 13x23 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
CONT12520	Ugello sabbiatura circolare lungo 5.0mm x 200 mm
CONT12529	Funghetto 360° 5.0mm x 200 mm
CONT12510	Ugello sabbiatura circolare 8.0mm x 75mm
CONT12519	Funghetto 360° 8.0mm x 75mm





ACCESSORI PER SABBIATURA



CODICE	DESCRIZIONE
410109	Portaugello OX filettato in alluminio per tubo Ø 40
410110	Portaugello OX filettato in alluminio per tubo Ø 45
410111	Portaugello OX filettato in alluminio per tubo Ø 48
410122	Portaugello OX filettato in PVC per tubo Ø 40
410123	Portaugello OX filettato in PVC per tubo Ø 48

CODICE	DESCRIZIONE
410115	Ghiera fermaugello F 1" per tubo øe 25
410117	Ghiera fermaugello foro ø31 F 1 1/2" per tubo øe 40-45-48
410105	Portaugello filettato M 1" per tubo øe 25
410119	Portaugello filettato M 1 1/2” per tubo øe 33
410106	Portaugello filettato M 1 1/2" per tubo øe 40
410107	Portaugello filettato M 1 1/2” per tubo øe 45
410108	Portaugello filettato M 1 1/2" per tubo øe 48





CODICE	DESCRIZIONE
410131	Manicotto per tubo abrasivo Ø 40
410132	Manicotto per tubo abrasivo Ø 40 x 48
410133	Manicotto per tubo abrasivo Ø 48

CODICE	DESCRIZIONE
200251	Portagomma Rapid metallo per tubo Ø 40
200253	Portagomma Rapid metallo per tubo Ø 48
200255	Portagomma Rapid PVC per tubo Ø 40
200257	Portagomma Rapid PVC per tubo Ø 48





CODICE	DESCRIZIONE
200827	Raccordo Rapid F 1 1/4"
200828	Raccordo Rapid F 1 1/2"

CODICE	DESCRIZIONE
400106	Portagomma Express per tubo Ø 6
400105	Portagomma Express per tubo Ø 10
400001	Portagomma Express per tubo Ø 13
400002	Portagomma Express per tubo Ø 15
400003	Portagomma Express per tubo Ø 19
400034	Portagomma Express per tubo Ø 25
400035	Portagomma Express per tubo Ø 32
GRI400105	Portagomma Express per tubo Ø 13 con griffe
GRI400106	Portagomma Express per tubo Ø 25 con griffe




RACCORDI PER SABBIATURA



CODICE	DESCRIZIONE
400012	Portagomma in ottone per tubo Ø 20 M 3/4"
400012A	Portagomma in ottone per tubo Ø 25 M 3/4”
400013B	Portagomma in ottone per tubo Ø 20 M 1”
400013	Portagomma in ottone per tubo Ø 25 M 1"
400013A	Portagomma in ottone per tubo Ø 30 M 1”


CODICE	DESCRIZIONE
400036	Collare stringitubo Ø 22 / 29
400007	Collare stringitubo Ø 29 / 34
400008	Collare stringitubo Ø 33 / 40
400009	Collare stringitubo Ø 41 / 49
400010	Collare stringitubo Ø 47 / 60
400011	Collare stringitubo Ø 60 / 76
400112	Collare stringitubo Ø 76 / 94
400113	Collare stringitubo Ø 95 / 115
GRI400125	Collare stringitubo con griffe Ø 25
GRI400114	Collare stringitubo con griffe Ø 40
GRI400151	Collare stringitubo con griffe Ø 51





CODICE	DESCRIZIONE
400029	Guarnizione Rapid
400030	Guarnizione Rapid doppia
400026	Guarnizione Express

CODICE	DESCRIZIONE
400038	Raccordo Express F 1/4"
400021	Raccordo Express F 3/8"
400022	Raccordo Express F 1/2"
400023	Raccordo Express F 3/4"
400024	Raccordo Express F 1"
400025	Raccordo Express F 1 1/4"
400037	Raccordo Express M 1/4"
400016	Raccordo Express M 3/8"
400017	Raccordo Express M 1/2"
400018	Raccordo Express M 3/4"
400019	Raccordo Express M 1"
400020	Raccordo Express M 1 1/4"



ACCESSORI PER SABBIATURA

CODICE	DESCRIZIONE
RE200012	Raccordo express per acqua 1/2 M
RE200034	Raccordo express per acqua 3/4 M
RE200001	Raccordo express per acqua 1" M
RE250012	Raccordo express per acqua 1/2 F
RE250034	Raccordo express per acqua 3/4 F
RE250001	Raccordo express per acqua 1" F
RE300013	Raccordo express per acqua per tubo Ø13





CODICE	DESCRIZIONE
401026	Raccordo a Y FFF 3/4”
401027	Raccordo a Y FFF 1”
401028	Raccordo a Y FFF 1”1/4
401029	Raccordo a Y FFF 1”1/2

CODICE	DESCRIZIONE
401032	Raccordo a Y gommato FFF 1”1/4
401034	Nipplo gommato M 1”1/4 x M 1”1/4
401035	Prolunga gommata 100mm MM 1”1/4





CODICE	DESCRIZIONE
402004	Filtro separatore condensa per aria in entrata 1”
402004C	Cartuccia filtro separatore condensa 1”
402005	Filtro separatore condensa per aria in entrata 1” 1/2
402005C	Cartuccia filtro separatore condensa 1” 1/2
AF50001	Filtro Separatore YAF 5000 F 1”

CODICE	DESCRIZIONE
300072	Filtro aria maschera con carboni attivi CFR-20/2 per 2 operatori
300074	Filtro aria maschera con carboni attivi CFR-20/4 per 4 operatori
30070	Cartuccia con carboni attivi per filtro CFR-20 - RADEX - RPB
30071	Cartuccia con carboni attivi per filtro CLEMCO - CPF - CONTRACOR





CODICE	DESCRIZIONE
SPV00VS3V	Gruppo filtrante per due operatori


VALVOLA SICUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE
401126	Valvola sicurezza 12 bar (ISPESL)



RACCORDI PER SABBIATURA

BOCCHETTONE



CODICE	DESCRIZIONE
Z34134	Bocchettone conico MF 3/4”
Z3411	Bocchettone conico MF 1”
Z341114	Bocchettone conico MF 1”1/4
Z341112	Bocchettone conico MF 1”1/2

GOMITO 90°



CODICE	DESCRIZIONE
Z09034	Gomito 90° FF 3/4”
Z0901	Gomito 90° FF 1”
Z090114	Gomito 90° FF 1”1/4
Z090112	Gomito 90° FF 1”1/2
Z09234	Gomito 90° MF 3/4”
Z0921	Gomito 90° MF 1”
Z092114	Gomito 90° MF 1”1/4
Z092112	Gomito 90° MF 1”1/2

GOMITO 45°



CODICE	DESCRIZIONE
Z12034	Gomito 45° FF 3/4”
Z1201	Gomito 45° FF 1”
Z120114	Gomito 45° FF 1”1/4
Z120112	Gomito 45° FF 1”1/2

CURVA LUNGA 45°



CODICE	DESCRIZIONE
Z04034	Curva lunga 45° MF 3/4”
Z0401	Curva lunga 45° MF 1”
Z040114	Curva lunga 45° MF 1”1/4
Z040112	Curva lunga 45° MF 1”1/2

TI



DISTRIBUZIONE A TI



CODICE	DESCRIZIONE
Z13034	Raccordo a Ti FFF 3/4”
Z1301	Raccordo a Ti FFF 1”
Z130114	Raccordo a Ti FFF 1”1/4
Z130112	Raccordo a Ti FFF 1”1/2
Z22312	Distribuzione a Ti FFFF 1/2”
Z22334	Distribuzione a Ti FFFF 3/4”
Z2231	Distribuzione a Ti FFFF 1”
Z2231FT	Distribuzione a Ti FFFF 1”1/4
Z2231FTE	Distribuzione a Ti FFFF 1”1/2

CALOTTA



CODICE	DESCRIZIONE
Z30034	Calotta F 3/4”
Z3001	Calotta F 1”
Z300114	Calotta F 1”1/4
Z300112	Calotta F 1”1/2


TAPPO



CODICE	DESCRIZIONE
Z29034	Tappo M 3/4”
Z2901	Tappo M 1”
Z290114	Tappo M 1”1/4
Z290112	Tappo M 1”1/2

RACCORDI PER SABBIATURA

NIPPLO



CODICE	DESCRIZIONE
Z28034	Nipplo MM 3/4”
Z3413412	Nipplo M 3/4” x 1/2”
Z245134	Nipplo M 3/4” x 1”
Z24511434	Nipplo M 3/4” x 1”1/4
Z24511234	Nipplo M 3/4” x 1”1/2
Z2801	Nipplo MM 1”
Z2451141	Nipplo M 1” x 1”1/4
Z2451121	Nipplo M 1” x 1”1/2
Z280114	Nipplo MM 1”1/4
Z245112114	Nipplo M 1”1/4 x 1”1/2
Z280112	Nipplo M 1”1/2

RIDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE
Z2413414	Riduzione M 3/4” x F 1/4”
Z2413438	Riduzione M 3/4” x F 3/8”
Z2413412	Riduzione M 3/4” x F 1/2”
Z241138	Riduzione M 1” x F 3/8”
Z241112	Riduzione M 1” x F 1/2”
Z241134	Riduzione M 1” x F 3/4”
Z24111438	Riduzione M 1"1/4 x F 3/8”
Z24111412	Riduzione M 1”1/4 x F 1/2”
Z241141	Riduzione M 1”1/4 x F 1”
Z24111212	Riduzione M 1”1/2 x F 1/2”
Z241121	Riduzione M 1”1/2 x F 1”
Z241112114	Riduzione M 1”1/2 x F 1”1/4”
Z24121	Riduzione M 2” x F 1”

MANICOTTO



CODICE	DESCRIZIONE
Z27034	Manicotto 3/4”
Z2701	Manicotto 1”
Z2701143	Manicotto 1” 1/4
Z270112	Manicotto 1” 1/2



DISPONIBILI SU RICHIESTA TAZZE IN ACCIAIO E POLIAMMIDE PER IL RECUPERO DELLA GRAGNIGLIA IN DIVERSE DIMENSIONI




ACCESSORI PER SABBIATURA

GRUPPO MISCELAZIONE




CODICE	DESCRIZIONE
401195	Gruppo miscelazione abrasivo con valvola FSV per sabbiatrici 200/300 lt

GRUPPO MISCELAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE
401196	Gruppo miscelazione abrasivo 3/4” per sabbiatrici 24/28 lt.
401197	Gruppo miscelazione abrasivo 1” per sabbiatrici 60/120 lt.
401198	Gruppo miscelazione abrasivo 1 1/4” per sabbiatrici 200/300 lt.

VALVOLA REGOLAZIONE ABRASIVO



CODICE	DESCRIZIONE
401102	Valvola regolazione abrasivo 3/4”
401103	Valvola regolazione abrasivo 1”
401104	Valvola regolazione abrasivo 1”1/4

FSV



AMV



RAC-7



CODICE	DESCRIZIONE
401120	Valvola regolazione abrasivo FSV 1”1/4
401101	Valvola regolazione abrasivo RAC-7 1/2”
A6080000	AMV Microvalvola regolazione abrasivo 1 1/4”

TIPO VAL SPRAY



TIPO VESPA



CODICE	DESCRIZIONE
402001	Valvola chiusura gommata completa per sabbiatrici 18/20/28
402002	O ring chiusura per sabbiatrici 18/20/28 ø50x62mm
402010	Valvola chiusura gommata completa per sabbiatrici 60/300
402011	O ring chiusura per sabbiatrici 60/300 ø90x130mm
402014	Cono di chiusura tipo Vespa per sabbiatrici 24
402012	O ring chiusura per sabbiatrici 24 tipo Vespa ø68x86mm
402015	Cono di chiusura tipo Vespa per sabbiatrici 80/120
402016	Cono di chiusura tipo Vespa per sabbiatrici 200/300
402013	O ring chiusura per sabbiatrici 80/300 ø95x155mm

ACCESSORI PER SABBIATURA

VALVOLA INGRESSO ARIA



CODICE	DESCRIZIONE
401195VE	Gruppo miscelazione abrasivo con valvola a membrana con otturatore conico per sabbiatrici 200/300 lt







CODICE	DESCRIZIONE
401121	Valvola pneumatica ingresso aria MV 1” NC
401122	Valvola pneumatica ingresso aria MV 1 1/4" NC
041125	Kit otturatore 1”
041127	Membrana 1”
041126	Kit otturatore 1 1/4"
041128	Membrana 1 1/4"
041128WLU	Gommino Vulcanizzato 1”
041128WLB	Gommino Vulcanizzato 1 1/4”

VALVOLA SCARICO

CODICE	DESCRIZIONE
401137	Valvola di scarico a membrana 1”
401167	Corpo valvola di scarico
401166	Membrana valvola di scarico




KIT GUARNIZIONI



CODICE	DESCRIZIONE
401128	Kit guarnizioni per valvola pneumatica ingresso aria MV 1"
401129	Kit guarnizioni per valvola pneumatica ingresso aria MV 1 1/4"


KIT TRASFORMAZIONE COMANDO A DISTANZA

CODICE	DESCRIZIONE
COTRA10970C	Comando completo di valvola di controllo, silenziatore e manetta
10971C	Comando di controllo completa di silenziatore
10972N	Comando di controllo senza silenziatore
110271	Silenziatore sabbiatrice
1205000	Repair kit valvola di controllo remoto RCV-125




ACCESSORI PER SABBIATURA

MANETTA MONOTUBO



CODICE	DESCRIZIONE
401142	Manetta per comando a distanza pneumatico a 1 tubo
401141	Manetta per comando a distanza pneumatico a 1 tubo Racohi

MANETTA BITUBO




CODICE	DESCRIZIONE
401143	Manetta per comando a distanza pneumatico a 2 tubo Racohi
401144	Manetta per comando a distanza elettrico Racohi

GRUPPO PILOTA



CODICE	DESCRIZIONE
401178	Gruppo pilota completo
401179	Blocchetto pilota senza filtro
HOSE38	Filtro separatore 3/8”
VSGP35	Vite perno in ottone
P352021	Guarnizione NBR piccola
P35119	Guarnizione NBR grande

TRASFORMAZIONE COMANDO A DISTANZA



CODICE	DESCRIZIONE
208080	Kit per trasformazione comando a distanza su sabbiatrici 20/28
208200	Kit per trasformazione comando a distanza su sabbiatrici 60/300



CODICE	DESCRIZIONE
A1144300BO	Tubo binato 6x13 al mt
A1144300	Tubo binato raccordato per manetta 5 m
A1144410	Tubo binato raccordato per manetta 10 m
A1144400	Tubo binato raccordato per manetta 20 m
A1144500	Tubo binato raccordato per manetta 40 m

ACCESSORI PER SABBIATURA

AQUABLAST



CODICE	DESCRIZIONE
460100	Aquablast dispositivo per sabbiatura ad umido con raccordo M1/4" per attacco acqua

UMD023OX





UMD024FL

CODICE	DESCRIZIONE
UMD023OX	Dispositivo per sabbiatura ad umido con raccordo M1/4" miscelazione acqua e sabbia interna per ugelli OX per tubo Ø25x40
UMD024FL	Dispositivo per sabbiatura ad umido con raccordo M1/4" miscelazione acqua e sabbia interna per ugelli flangiati per tubo Ø13x25
UMD025FL	Dispositivo per sabbiatura ad umido con raccordo M1/4" miscelazione acqua e sabbia interna per ugelli flangiati per tubo Ø25x40

TUBO PER ABRASIVO



CODICE	DESCRIZIONE
360025	Tubo gomma 12 bar per abrasivo Ø 13 x 25 al mt.
360040	Tubo gomma 12 bar per abrasivo Ø 25 x 40 al mt.
360048	Tubo gomma 12 bar per abrasivo Ø 32 x 48 al mt.
360045	Tubo gomma 12 bar per abrasivo Ø 30 x 45 al mt.



CODICE	DESCRIZIONE
600-CONTRA	Cavo di sicurezza per tubo sabbia 32x48
6001-CONTRA	Cavo di sicurezza per tubo sabbia 25x40

CODICE	DESCRIZIONE
101155	Guanti in gomma per cabina di sabbiatura porta ø200mm lunghezza 46cm (paio destra/sinistra)
101156	Guanti in gomma per cabina di sabbiatura porta ø200mm lunghezza 60cm (paio destra/sinistra)
101157	Guanti in gomma per cabina di sabbiatura porta ø200mm lunghezza 80cm (paio destra/sinistra)





CODICE	DESCRIZIONE
3615100	Setaccio per sabbiatrici linea Red da 100 lt
3615200	Setaccio per sabbiatrici linea Red da 200 lt

ACCESSORI PER SABBIATURA

RCBL-24/20



CODICE	DESCRIZIONE
450902	RCBL-24/20 luce per ugello 24V 20W con cavo 5 mt

RCBL-24/100

CODICE	DESCRIZIONE
450904	RCBL-24/100 lampada manuale 24V 100W con cavo 5 mt



450906



450909

CODICE	DESCRIZIONE
450906	RCH-120 Porta lampada (senza lampadina) 24V 120W (senza collare)
450907	Lampadina alogena 24V 120W
450971	Lampadina LED 24V 15W
450908	Frutto in ceramica
450909	Collare stringitubo

TRASFORMATORE

CODICE	DESCRIZIONE
450910	Trasformatore 220V 500 VA con 2 uscite 24V
450911	Trasformatore 220V 500 VA con 4 uscite 24V



TUTA



CODICE	DESCRIZIONE
305565	Tuta completa per sabbiatura taglia 50
305566	Tuta completa per sabbiatura taglia 52
305567	Tuta completa per sabbiatura taglia 54
305568	Tuta completa per sabbiatura taglia 56
305569	Tuta completa per sabbiatura taglia 58
305570	Tuta completa per sabbiatura taglia 60

GUANTI

CODICE	DESCRIZIONE
300900	Guanti in crosta per sabbiatura



MASCHERE PER SABBIATURA

ACS 951



CODICE	DESCRIZIONE
300030	Cappuccio ACS 951 completo
300084	Facciale
300082	Tubo corrugato
300085	Regolatore di flusso
300083	Filtro EOD 55
300087	Luce in vetro Ø 65x3 mm
300088	Luce in vetro Ø 65x4 mm
300090	Luce in policarbonato Ø 65 (confezione 20 pz.)

ACS 952

CODICE	DESCRIZIONE
300040	Cappuccio ACS 952 completo
300092	Casco con giubbotto
300093	Giubbotto
300082	Tubo corrugato
300083	Filtro EOD 55
300086	Luce in vetro 100x140
300089	Luce in policarbonato 100x140 (confezione 20 pz.)



RC 4



CODICE	DESCRIZIONE
300010	Cappuccio RC 4 senza filtro
300010V	Cappuccio RC 4 ventilato senza filtro
300081	Filtro aerosol
300086	Luce in vetro 100X140

CLIMA CONTROL


CODICE	DESCRIZIONE
300095R	Clima control regolatore temperatura aria calda mod. rosso per maschere di sabbiatura
300095A	Clima control regolatore temperatura aria fresca mod. azzurro per maschere di sabbiatura
300096	Adattatore per maschere Spasciani



SPACCATI PISTOLE E ACCESSORI


AB2 1:1 BICOMPONENTE 421
AGITATORE RB-40A 439
AGITATORE RB-50A 440
AGITATORE RB-FA 438
AH 827 376
AH 2000 377
AM 5008 LVLP 374
AM 6008 387
HG72P 418
HG 74S 410
HG 76 419
HVLP 591 388
LEVIGATRICE RP-51 441
LS20-HVLP 373
MRS DOUBLE 394
MRS F/R 391
OPTIMA 21 LIGHT 432
OPTIMA 2000 431
OPTIMA 2100 430
P 2003 - FUORI PRODUZIONE 407
PRO FOREX 420
PRO LIGHT 500 417
R2 R / F 408
R 71 385
R 77 386
R210 1H 392
R210 2H 393
R 715 381
R 775 382
R-2200 AC 427
R 4300 389
RA 60 - RA 80 406
RA 100 399
RA 200 400
RA 210 398
RA 4000 402
RA 4300 401
RAL 100 - RAL 200 403
RAR 100 - RAR 200 404
RAR 1000 - RAR 2000 397
RAR 1001 - RAR 200SI 405
RAR2200AC AUTOMATICA MIX 429
RES12 1:1 BICOMPONENTE 422
RIDUTTORE DI LIQUIDI 0-6 BAR 433
RIDUTTORE DI LIQUIDI 0-6 BAR RP 435
RIDUTTORE DI LIQUIDI 0-50 BAR 434
RL 90 F/R 378
SERIE RAC 396
SGD 71 390
SPACCATO REGOLATORE HA6100 437
SPACCATO REGOLATORE RPR-6S 436
VS 21 424
VS 22 425
VS 23 423
VS 41 LIGHT 426
VS 300 412
VS 360 414
VS 500 411
VS 503 380
VS 603 379
VS 650 416
VS 703 367
VS 720 415
VS 810 383
VS 818 413
VS 820 384
VS 830 368
VS 4300 369
VS 4630N 372
VS 7600 370
VS 7800 371
VSA 81 409
VSPRO-BI 891 395
VS Z3 375
XCITE KREMLIN 428

VS 703




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS7S4020XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
VS7S40340	3 / 4	Kit Premistoppa
VS7S40500	5	Regolazione ventaglio
VS7S40700	7	Guida astina
VS7S40810	8 - 1	Guida valvola aria
VS7S40820	8 - 2	Regolazione astina
VS7S40900	9	Molla astina
VS7S41300	13	Nipplo aria
VS7S41400	14	Rubinetto aria
VS7S41500	15	Seeger
VS7S41600	16	Perno grilletto
VS7S41700	17	Grilletto
VS7S41800	18	Molla valvola aria
VS7S41900	19	Valvola aria
VS7S42000	20	Corpo valvola aria completo
VS7S42100	21	Nipplo fluido
23003	24	Filtro nylon serbatoio superiore
VS7S4001XX	1/2/10	Kit ugello
RC6RM		Tazza in nylon 600cc M 16x1.5
RC6RMP		Tazza in nylon pressure 600cc M 16x1.5
VS7S4010XX		VLSVB2 ugello aria
VS7S4011XX		VLSVB1 ugello aria
VS7S4012XX		VWS2B ugello aria

VS 830




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
830R001	1	Ugello aria
830R2XX	2/10	Ugello fluido e astina
830R004	4	Premistoppa
830R005	5	Valvola regolazione ventaglio
830R006	6	Guarnizione guida astina
830R007	7	Guida astina
830R081	8-1	Guida valvola aria
830R082	8-2	Regolazione astina
830R091	9-1	Molla astina
830R092	9-2	Guarnizione
830R011	11	O-ring
830R022	12-2	Guarnizione cappa aria
830R013	13	Nipplo Aria
830R014	14	Rubinetto Aria
830R015	15	Seeger
830R016	16	Perno
830R171	17-1	Grilletto
830R172	17-2	Guida grilletto
830R018	18	Molla valvola aria
830R019	19	Valvola aria
830R020	20	Corpo valvola aria completo
830R021	21	Entrata fluido
RC6RM		Tazza in nylon 600cc M 16x1.5
RC6RMP		Tazza in nylon pressure 600cc M 16x1.5
830R1XX	1/2/10	Kit ugello

VS 4300



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
4300R001	1	Cappa aria RP - HVLP
4300R1XX	1/2/10	Kit ugello
4300R2XX	2/10	Ugello fluido e astina
4300R004	4	Premistoppa
4300R005	5	Valvola regolazione ventaglio
4300R006	6	Guarnizione guida astina
4300R007	7	Guida astina
4300R081	8-1	Guida valvola aria
4300R082	8-2	Regolazione astina
4300R091	9-1	Molla astina
4300R092	9-2	Guarnizione
4300R011	11	O-ring
4300R132	12-2	Diffusore versione con tazza
4300R123	12-3	Grano in rame
4300R013	13	Nipplo Aria
4300R014	14	Rubinetto Aria
4300R015	15	Seeger
4300R016	16	Perno
4300R017	17	Grilletto
4300R018	18	Molla valvola aria
4300R019	19	Valvola aria
4300R020	20	Corpo valvola aria completo
4300R021	21	Entrata fluido
RC6RM		Tazza in nylon 600cc M 16x1.5
RC6RMP		Tazza in nylon pressure 600cc M 16x1.5


VS 7600



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
760R001	1	Cappa aria
760R1XX	1/2/10	Kit ugello
760R2XX	2/10	Ugello fluido e astina
760R031	3-1	Premistoppa
760R032	3-2	Molla premistoppa
760R004	4	Vite premistoppa
760R005	5	Valvola regolazione ventaglio
760R081	8-1	Guida valvola aria
760R082	8-2	Regolazione astina
760R091	9	Molla astina
760R132	12-2	Diffusore
760R013	13	Nipplo Aria
760R151	15-1	Seeger E4
760R152	15-2	Seeger E6

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
760R161	16-1	Perno grilletto superiore E4
760R162	16-2	Perno grilletto inferiore E6
760R017	17	Grilletto
760R018	18	Molla valvola aria
760R191	19-1	Valvola aria
760R192	19-2	Perno valvola aria
760R201	20-1	Regolazione aria
760R206	20-6	Perno di fissaggio
760R022	22	Tappo
760R281	28-1	Fermo valvola aria
760R282	28-2	Guarnizione perno aria 1
760R283	28-3	Guarnizione perno aria 2
760R284	28-4	Guida perno aria
RC6RM	30	Tazza in nylon 600cc M 16x1.5


VS 7800



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
780R001	1	Cappa aria
780R1XX	1/2/10	Kit ugello
780R2XX	2/10	Ugello fluido e astina
780R031	3-1	Premistoppa
780R032	3-2	Molla premistoppa
780R004	4	Vite premistoppa
780R005	5	Valvola regolazione ventaglio
780R081	8-1	Guida valvola aria
780R082	8-2	Regolazione astina
780R091	9	Molla astina
780R132	12-2	Diffusore
780R013	13	Nipplo Aria
780R151	15-1	Seeger E4
780R152	15-2	Seeger E6


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
780R161	16-1	Perno grilletto superiore E4
780R162	16-2	Perno grilletto inferiore E6
780R017	17	Grilletto
780R018	18	Molla valvola aria
780R191	19-1	Valvola aria
780R192	19-2	Perno valvola aria
780R201	20-1	Regolazione aria
780R206	20-6	Perno di fissaggio
780R022	22	Tappo
780R281	28-1	Fermo valvola aria
780R282	28-2	Guarnizione perno aria 1
780R283	28-3	Guarnizione perno aria 2
780R284	28-4	Guida perno aria
RC6RM	30	Tazza in nylon 600cc M 16x1.5

VS 4630N




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
460R001	1	Cappa aria
460R1XX	1/2/10	Kit ugello
460R2XX	2/10	Ugello fluido e astina
460R004	4	Premistoppa
460R005	5	Valvola regolazione ventaglio
460R006	6	Guarnizione guida astina
460R007	7	Guida astina
460R081	8-1	Guida valvola aria
460R082	8-2	Regolazione astina
460R091	9-1	Molla astina
460R092	9-2	Guarnizione molla astina
460R011	11	O-ring
460R132	12-2	Diffusore
460R123	12-3	Grano in rame
460R013	13	Nipplo Aria
460R014	14	Valvola regolazione aria
460R015	15	Seeger
460R016	16	Perno
460R171	17-1	Grilletto
4300R018	18	Molla valvola aria
4300R019	19	Valvola aria
4300R020	20	Corpo valvola aria completo
RC6RM		Tazza in nylon 600cc M 16x1.5

LS20-HVLP




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
LS2001	1	Cappa aria
LS2002	2	Kit ugello
LS2012	2-12	Ugello fluido e astina
LS2005	5-6-7	Kit premistoppa
LS2008	8	Corpo della pistola
LS2009	9	Connettore fluido
LS2011	11	Tazza in nylon 600cc M 16x1.5
LS2013	13	Molla astina
LS2014	14	Regolazione astina
LS2015	15	Guida valvola aria
LS2016	16	Regolazione aria
LS2017	17	Molla valvola aria
LS2018	18-19-21-22	Valvola aria
LS2023	23	Perno
LS2024	24	Valvola regolazione ventaglio
LS2027	27	Nipplo Aria
LS2028	28	Perno grilletto inferiore
LS2029	29	Perno grilletto superiore
LS2030	30	Seeger
LS2031	31	Grilletto

AM 5008 LVLP




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
508L1XX	1/2/3/4	Ugello aria
508L2XX	5/26	Ugello fluido e astina
508L006	6	Guarnizione alluminio
508L008	8	Kit guarnizioni astina
508L009	9	Vite guarnizioni astina
508L010	10	Raccordo fluido
508L011	11	O-ring
23003	12	Filtro nylon serbatoio superiore
RARC6R	14AS	Serbatoio superiore nylon 600 cc.
508L015	15AS	Regolazione ventaglio
508L016	16	Asta valvola aria
508L017	17	O-ring
508L018	18	Corpo valvola aria
508L019	19	O-ring
508L023	23	Valvola aria
508L024	24	Molla valvola aria
508L025	25AS	Guida astina completa
608PL017	27	Molla astina
608PL018	27A	Supporto molla astina
608PL019	28	Regolazione astina
508L029	29AS	Regolazione aria
608PL022	30	Raccordo aria
608PL024	31	Grilletto
608PL025	32	Perno grilletto
608PL027	33	Seeger grilletto
608PL026	34	Ranella grilletto
508L3XX	1/2/3/4/5/26	Kit ugello

VS Z3



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
Z3R001	1	Cappa aria
Z3RK1XX	1/2/11	Kit ugello
Z3RK2XX	2/11	Ugello fluido e astina
Z3R0003	3	Diffusore
Z3R0004	4	Guarnizione cappa aria
Z3R0006	6/7/8	Premistoppa
Z3R0009	9	Guarnizione
Z3R0010	10	Guida astina
Z3R0012	12/13/14	Set molla astina
Z3R0015	15	Valvola regolazione ventaglio
Z3R0016	16	Valvola aria
Z3R0017	17/18/19	Kit grilletto
Z3R0020	20	Valvola regolazione aria
Z3R0021	21/22/23	Nipplo aria completo
Z3R0024	24	Tazza in nylon 600cc
Z3R0024P	24	Tazza in nylon pressure 600cc


AH 827



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
8274XX	1/2/10	Kit ugello
827009	3	Diffusore
827010	4	Guarnizione
827005	5	Vite guarnizione astina
827006	6	Guarnizione astina
827008	7	Molla
827007	8	Ranella
827017	11	Molla astina
827018	12	Fermo regolazione astina
827018A	13	Regolazione astina
827013A	14/15/16 17/18/19	Valvola aria completa
827015B	20/1	Regolazione ventaglio
82715A	22	Vite regolazione ventaglio

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
827033	23	Regolazione aria
827026	24	Nipplo aria
827024	25/27	Perno grilletto completo
827025	26/28	Pin con seeger
827023	29	Girlletto
827011	30	Raccordo serbatoio
23003	31	Filtro nylon serbatoio
RARC6R827	32	Tazza in nylon 600 cc
RAR10A	32	Tazza in alluminio 800cc
RARC6RP	32	Tazza in nylon pressure 600 cc


AH 2000



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
8284XX	1/2/10	Kit ugello
828007	3	Guarnizione in plastica
828008	4/5/6/7	Premistoppa completo
828020	10	Molla astina
828019	11/12	Regolazione astina
828022	13/14/15/16 17/18/19	Regolazione ventaglio
828034	20	Regolazione ventaglio
828029	21	Manopola valvola ventaglio
828028	22	Vita valvola ventaglio
828042	23	Regolazione aria
828035	24	Raccordo aria

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
828014	25	Fermo grilletto
828013	26	Grilletto
828015	27	Perno grilletto completo
828016	28	Pin grilletto
828010	29	Raccordo serbatoio
23003	30	Filtro nylon
828012A	31	Tazza in nylon 125cc


RL 90 F/R



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RL90KFXX	1/2/10	Kit ugello RL 90F
RL90KRXX	1/2/10	Kit ugello RL 90R
RL90NXX	2/10	Ugello fluido e astina
RL90031	3-1	Guarnizione ugello fluido 1
RL90032	3-2	Guarnizione ugello fluido 2
RL90004	4	Premistoppa
RL9005F	5F	Valvola regolazione ventaglio
RL9005R	5R	Dado di chiusura
RL90006	6	Guarnizione guida astina
RL90007	7	Guida astina
RL90081	8-1	Guida valvola aria
RL90082	8-2	Regolazione astina
RL90009	9	Molla astina
RL90011	11	Guarnizione


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RL90013	13	Nipplo aria
RL90014	14	Rubinetto aria
RL90015	15	Seeger
RL90016	16	Perno grilletto
RL90017	17	Grilletto
RL90018	18	Molla valvola aria
RL90019	19	Valvola aria
RL90020	20	Corpo valvola aria completo
RL90021	21	Entrata fluido
RL90022	22	Grano in inox
RL9001F	1F	Cappa aria F
RL9001R	1R	Cappa aria R
RC-51M00		Tazza in nylon 150 cc
23004		Filtro tazza RL-90

VS 603




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS6P2020XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
VS6P20340	3 / 4	Kit premistoppa
VS6P20500	5	Regolazione ventaglio
VS6P20700	7	Guida astina
VS6P20810	8 - 1	Guida valvola aria
VS6P20820	8 - 2	Regolazione astina
VS6P20900	9	Molla astina
VS6P21300	13	Nipplo aria
VS6P21400	14	Rubinetto aria
VS6P21500	15	Seeger
VS6P21600	16	Perno grilletto
VS6P21700	17	Grilletto
VS6P21800	18	Molla valvola aria
VS6P21900	19	Valvola aria
VS6P22000	20	Corpo valvola aria completo
VS6P22100	21	Nipplo fluido
VS6P2001XX	1/2/10	Kit ugello
VS6P2010XX		VGS2BP ugello aria
VS6P2011XX		VLSVB2 ugello aria
VS6P2012XX		VKS2B ugello aria
VS6P2013XX		VRS2B ugello aria
VS6P2014XX		VWS2B ugello aria
VS6P201RXX		Ugello aria ROUND

VS 503




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS5P1020XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
VS5P10340	3 / 4	Kit premistoppa
VS5P10500	5	Regolazione ventaglio
VS5P10700	7	Guida astina
VS5P10810	8 - 1	Guida valvola aria
VS5P10820	8 - 2	Regolazione astina
VS5P10900	9	Molla astina
VS5P11300	13	Nipplo aria
VS5P11400	14	Rubinetto aria
VS5P11500	15	Seeger
VS5P11600	16	Perno grilletto
VS5P11700	17	Grilletto
VS5P11800	18	Molla valvola aria
VS5P11900	19	Valvola aria
VS5P12000	20	Corpo valvola aria completo
VS5P12100	21	Nipplo fluido
VS5P1001XX	1/2/10	Kit ugello
VS5P1010XX		VES2P ugello aria
VS5P1011XX		VHS2B ugello aria
VS5P1013XX		VNS2B ugello aria
VS5P101RXX		Ugello aria ROUND

R 715




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
715R001	1	Cappa aria
715R1XX	1/ 2 / 10	Kit ugello
715R2XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
715R004	4	Premistoppa
715R005	5	Valvola regolazione ventaglio
715R006	6	Guarnizione guida astina
715R007	7	Guida astina
715R081	8-1	Guida valvola aria
715R082	8-2	Regolazione astina
715R091	9-1	Molla astina
715R092	9-2	Guarnizione
715R011	11	O-ring
715R013	13	Nipplo aria
715R014	14	Rubinetto aria
715R015	15	Seeger
715R016	16	Perno grilletto
715R171	17-1	Grilletto
715R018	18	Molla valvola aria
715R019	19	Valvola aria
715R020	20	Corpo valvola aria completo
715R021	21	Entrata fluido

R 775




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
775R001	1	Cappa aria
775R1XX	1/ 2 / 10	Kit ugello
775R2XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
775R004	4	Premistoppa
775R005	5	Valvola regolazione ventaglio
775R006	6	Guarnizione guida astina
775R007	7	Guida astina
775R081	8-1	Guida valvola aria
775R082	8-2	Regolazione astina
775R091	9-1	Molla astina
775R092	9-2	Guarnizione
775R011	11	O-ring
775R013	13	Nipplo aria
775R014	14	Rubinetto aria
775R015	15	Seeger
775R016	16	Perno grilletto
775R171	17-1	Grilletto
775R018	18	Molla valvola aria
775R019	19	Valvola aria
775R020	20	Corpo valvola aria completo
775R021	21	Entrata fluido

VS 810




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
810R001	1	Cappa aria
810R1XX	1/ 2 / 10	Kit ugello
810R2XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
810R004	4	Premistoppa
810R005	5	Valvola regolazione ventaglio
810R006	6	Guarnizione guida astina
810R007	7	Guida astina
810R081	8-1	Guida valvola aria
810R082	8-2	Regolazione astina
810R091	9-1	Molla astina
810R092	9-2	Guarnizione
810R011	11	O-ring
810R013	13	Nipplo aria
810R014	14	Rubinetto aria
810R015	15	Seeger
810R016	16	Perno grilletto
810R171	17-1	Grilletto
810R172	17-2	Guida grilletto
810R018	18	Molla valvola aria
810R019	19	Valvola aria
810R020	20	Corpo valvola aria completo
810R021	21	Entrata fluido

VS 820




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
820R001	1	Cappa aria
820R1XX	1/ 2 / 10	Kit ugello
820R2XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
820R004	4	Premistoppa
820R005	5	Valvola regolazione ventaglio
820R006	6	Guarnizione guida astina
820R007	7	Guida astina
820R081	8-1	Guida valvola aria
820R082	8-2	Regolazione astina
820R091	9-1	Molla astina
820R092	9-2	Guarnizione
820R011	11	O-ring
820R013	13	Nipplo aria
820R014	14	Rubinetto aria
820R015	15	Seeger
820R016	16	Perno grilletto
820R171	17-1	Grilletto
820R172	17-2	Guida grilletto
820R018	18	Molla valvola aria
820R019	19	Valvola aria
820R020	20	Corpo valvola aria completo
820R021	21	Entrata fluido

R 71




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
P7110XX	1	Ugello aria (1,3 / 1,5 / 1,8)
P7120XX	2 / 10	Ugello fluido e astina (1,3 / 1,5 / 1,8)
P71034	3 / 4	Kit premistoppa
P71050	5	Regolazione ventaglio
P71060	6	Guarnizione guida astina
P71070	7	Guida astina
P71080	8	Regolazione astina
P71090	9	Molla astina
P71110	11	O ring guida astina
P71130	13	Nipplo aria
P71140	14	Rubinetto aria
P71150	15	Seeger
P71160	16	Perno grilletto
P71170	17	Grilletto
P71180	18	Molla valvola aria
P71190	19	Valvola aria
P71200	20	Corpo valvola aria completo
P71210	21	Nipplo fluido
P7101XX	1 / 2 / 10	Kit ugello R 71 (1,3 / 1,5 / 1,8)
P7101XX	1 / 2 / 10	Kit ugello R 71 (0,8 / 1,0)
P7110XX	1	Ugello aria (0,8 / 1,0)
P7120XX	2 / 10	Ugello fluido e astina (0,8 / 1,0)

R 77




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
P7710XX	1	Ugello aria
P7720XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
P77034	3 / 4	Kit premistoppa
P77050	5	Regolazione ventaglio
P77060	6	Guarnizione guida astina
P77070	7	Guida astina
P77080	8	Regolazione astina
P77090	9	Molla astina
P77110	11	O ring guida astina
P77130	13	Nipplo aria
P77140	14	Rubinetto aria
P77150	15	Seeger
P77160	16	Perno grilletto
P77170	17	Grilletto
P77180	18	Molla valvola aria
P77190	19	Valvola aria
P77200	20	Corpo valvola aria completo
P77210	21	Nipplo fluido
P7701XX	1 / 2 / 10	Kit ugello R 77 (1,5/2,0/2,5)
P7701XX	1 / 2 / 10	Kit ugello R 77 (1,2/3,0/4,0)

AM 6008



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
608PL4XX	1/2/3/4	Ugello aria
608PL2XX	5/16	Ugello fluido e astina
608PL006	6	Guarnizione astina
608PL007	7	Vite guarnizione astina
608PL008	8	Asta valvola aria
608PL009	9	O-ring
608PL010	10	O-ring
608PL011	11	Corpo valvola aria
608PL012	12	Valvola aria
608PL013	13	Molla valvola aria
608PL014	14	O-ring
608PL015	15	Guida astina
608PL017	17	Molla astina
608PL018	18	Supporto molla astina
608PL019	19	Regolazione astina
608PL020	20	Regolazione ventaglio
608PL021	21	Regolazione aria
608PL022	22	Raccordo aria
608PL023	23	Raccordo fluido
608PL024	24	Grilletto
608PL025	25	Perno grilletto
608PL026	26	Ranella grilletto
608PL027	27	Seeger grilletto
608PL3XX	1/2/3/4/5/16	Kit ugello


HVLP 591



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1/2	5911XX	Ugello aria e ghiera
3	5912XX	Ugello fluido
5	591005	Diffusore ventaglio
6	591006	Ghiera portafiletto
7	591007	Guarnizione
8	591008	Regolazione ventaglio
9	591009	O-ring
10	591010	Connettore
11	591011	Corpo pistola
12	591012	Vite
13	591013	O-ring
14	591014	Guida valvola aria
15	591015	O-ring
16	591016	Asta valvola aria
17	591017	Valvola aria
18	591018	Molla valvola aria
19	591019	Spingi molla valvola aria
20/21	5913XX	Astina completa


POS.	CODICE	DESCRIZIONE
22	591022	O-ring
23	591023	Molla astina
24	591024	Guida astina
25	591025	Regolazione astina
26/27/28 29/30	591026	Regolazione aria completa
31	591031	Inserto
32	591032	Raccordo aria
38	591038	Spina
39	591039	Raccordo fluido
40	591040	Guarnizione astina
41	591041	Vite guarizione astina
42	591042	Seeger grilletto
43	591043	Grilletto
44	591044	Perno grilletto
1/2/3 20/21	5914XX	Kit ugello

R 4300




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
2VS4003S13	1	Cappa aria
VS4003SXX	2/1/10	Kit ugello
2VS4003S14	4	Premistoppa
2VS4003S15	5	Valvola regolazione ventaglio
VS4003S16	6	Guarnizione guida astina
VS4003S17	7	Guida astina
VS4003S181	8-1	Guida valvola aria
VS4003S182	8-2	Regolazione astina
VS4003S191	9-1	Molla astina
VS4003S192	9-2	Guarizione
2VS4003S11	11	O-ring
4300R142	12-2	Diffusore
VS4003S103	13	Nipplo aria
VS4003S104	14	Rubinetto aria
VS4003S105	15	Seeger
VS4003S106	16	Perno
VS4003S171	17-1	Grilletto
VS4003S172	17-2	Guida Grilletto
2VS4003S18	18	Molla valvola regolazione
VS4003S19	19	Valvola aria
VS4003S120	20	Corpo valvola aria completo
VS4003S121	21	Nipplo fluido

SGD 71




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
SGD7110	1 / 2 / 10	Kit ugello
P71034	3 / 4	Kit premistoppa
SGD7105	5	Regolazione ventaglio
SGD7106	6	Guarnizione guida astina
SGD7107	7	Guida astina
SGD7108	8	Regolazione astina
SGD7109	9	Molla astina
SGD7111	11	O-ring guida astina
SGD7113	13	Nipplo aria
SGD7114	14	Tappo aria
SGD7115	15	Seeger
SGD7116	16	Perno grilletto
SGD7117	17	Grilletto
SGD7118	18	Molla valvola aria
SGD7119	19	Valvola aria
SGD7120	20	Corpo valvola aria completo
SGD7121	21	Nipplo fluido
SGD7122	22	Gruppo riduttore aria
SGD7123	23	Manometro
SGD7124	24	Valvola di sicurezza
SGD7125	25	Valvola di sfiato
SGD7126	26	Coperchio serbatoio
SGD7127	27	Parte inferiore serbatoio
SGD7128	28	Tubo aria

MRS F/R




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
MRS001F	1	Ugello aria F con ghiera
MRS001R	1	Ugello aria R con ghiera
MRSK1XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
MRSK2XXF	1 / 2 / 10	Kit ugello F
MRSK2XXR	1 / 2 / 10	Kit ugello R
MRS034	3 /4	Kit premistoppa
MRS081	8-1	Guida valvola aria
MRS082	8-2	Regolazione astina
MRS083	8-3	Molla astina
MRS084	8-4	Gancio
MRS085	8-5	O-ring
MRS086	8-6	Dado
MRS131	13-1	Nipplo aria
MRS132	13-2	Dado nipplo aria
MRS015	15	Seeger
MRS161	16-1	Perno grilletto
MRS162	16-2	Asse grilletto
MRS017	17	Grilletto
MRS018	28	Grano

R210 1H




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
R1H1XX	1 / 2 / 10	Kit ugello R210-1H
21R02XX	2 / 10	Astina e ugello
21HR001	1	Cappa aria completa di molla e ugello secondario 0.8mm
21HR004	4	Kit premistoppa
21HR005	5	Regolazione ventaglio
21HR006	6	Guarnizione guida astina
21HR007	7	Guida astina
21HR081	8-1	Regolazione astina
21HR082	8-2	Corpo regolazione astina
21HR091	9 -1	Molla astina
21HR092	9-2	Guarnizione guida astina
21HR012	12	Kit completo dosatore
21HR013	13	Nipplo aria
21HR014	14	Regolazione aria
21HR015	15	Seeger
21HR016	16	Perno grilletto
21HR171	17-1	Grilletto
21HR172	17-2	Guida grilletto
21HR173	17-3	Fermo grilletto
21HR174	17-4	Vite grilletto
21HR018	18	Molla valvola aria
21HR019	19	Valvola aria
21HR020	20	Corpo valvola aria completo
21HR021	21	Nipplo fluido

R210 2H



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VSR2H1XX	1	Cappa aria completa con due ugelli
VS21R02XX	2/10	Astina e ugello
VS21HR004	4	Kit premistoppa
VS21HR005	5	Regolazione ventaglio
VS21HR006	6	Guarnizione guida astina
VS21HR007	7	Guida astina
VS21HR081	8-1	Regolazione astina
VS21HR082	8-2	Corpo regolatore astina
VS21HR091	9-1	Molla astina
VS21HR092	9-2	Guarnizione guida astina
VS21HR012	12	Kit dosatore completo
VS21HR013	13	Nipplo aria
VS21HR014	14	Regolazione astina
VS21HR015	15	Seeger
VS21HR016	16	Perno grilletto
VS21HR171	17-1	Grilletto
VS21HR172	17-2	Guida grilletto
VS21HR173	17-3	Fermo grilletto
VS21HR174	17-4	Vite grilletto
VS21HR018	18	Molla valvola aria
VS21HR019	19	Valvola aria
VS21HR020	20	Corpo valvola aria completo
VS21HR021	21	Nipplo fluido
VS21HR022	28-1	Ugello catalizzatore
VS21HR023	28-2	Molla catalizzatore
VS21HR024	28-3	Raccordo a innesto


MRS DOUBLE



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	MRD001	Cappa aria
2 / 10-2	MRDNXX	Astina e ugello
1/2/10-2	MRDKXX	Kit ugello
3	MRD003	Premistoppa
3-1	MRD031	Guarnizione premistoppa
3-2	MRD032	SS2 O-ring
4	MRD004	Vite premistoppa
5	MRD005	Regolazione ventaglio
8-1	MRD081	Regolazione astina
8-2	MRD082	Corpo regolazione astina
8-3	MRD083	Molla astina
8-5	MRD085	Guarnizione regolazione astina
8-6	MRD086	Dado regolazione astina
10-1	MRD101	Set astina 1
10-2	MRD102	Set astina 2
11-1	MRD111	Valvola regolazione
11-2	MRD112	Molla regolazione
11-4	MRD114	Regolatore

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
13-1	MRD131	Corpo connettore aria
13-2	MRD132	Dado connettore aria
14-1	MRD141	Base testina
14-2	MRD142	Guarnizione base
14-3	MRD143	A006 O-ring
14-4	MRD144	Grano M5
14-5	MRD145	Grano M3
15-1	MRD151	Vite di tenuta
15-2	MRD152	Sfera 2,5mm
15-3	MRD153	Molla di tenuta
15-4	MRD154	Anello di chiusura
15-5	MRD155	Dado di chiusura
17	MRD017	Set grilletto
18-1	MRD181	Asse
18-2	MRD182	Vite
18-3	MRD183	Grano
18-4	MRD184	Guarnizione
28	MRD028	Grano M4


VSPRO-BI 891



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	KNI001	Cappa aria con iniettore
4 / 16	KNINXX	Astina e ugello
1/4/16	KNIKXX	Kit ugello
5	KNI005	Vite ugello materiale
6	KNI006	Guarnizione teflon
7	KNI007	Rondella
8	KNI008	Molla
9	KNI009	Anello inox
10	KNI010	Garnizione
11	KNI011	Connettore fluido inox
13	KNI013	Set valvola aria
13A	KNI13A	Vite
13B	KNI13B	Guarnizione teflon
13C	KNI13C	Corpo valvola aria
13D	KNI13D	Guarnizione PVC
13E	KNI13E	Valvola aria
13F	KNI13F	Molla

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
14	KNI014	Valvola regolazione fluido
16	KNI016	Astina
17	KNI017	Molla astina
18	KNI018	O-ring
19	KNI019	Guida astina
20	KNI020	Regolazione fluido
21	KNI021	Vite
24	KNI024	Nipplo aria 1/4”
34	KNI034	Regolazione aria
35	KNI035	O-ring
36	KNI036	Dado
37	KNI037	Connettore
38	KNI038	Guarnizione
39	KNI039	Valvola regolazione completa
51	KNI051	Tubo prodotto
53	KNI053	Gruppo dosatore completo


SERIE RAC



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RAC001N	1	Cappa aria ventaglio
RAC001R	1-1 / 1-3	Cappa aria R
RAC001S	1-1 / 1-2 / 1-3	Cappa aria S
RAC001L13	1-1 / 1-3	Cappa aria C2-L13
RAC001L20	1-1 / 1-3	Cappa aria C2-L20
RAC002	2	Ugello materiale
RAC0034	3/4	Kit premistoppa
RAC051	5-1	Regolazione ventaglio
RAC052	5-2	Dado regolazione
RAC008	8	Regolazione astina
RAC0081	8-1	Ghiera
RAC009	9	Molla astina
RAC0010	10	Astina
RAC0910	10-1	O-ring NBR
RAC0013	13	Connettori fluido / aria
RAC171	17-1	Supporto
RAC172	17-2	Perno del supporto
RAC173	17-3	Vite del supporto
RAC174	17-4	Tubo a L (RA-C2)

RAR 1000 - RAR 2000


RAR 2000



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RAR-20001-2	1-2	Ghiera ugello
RAR-20001-1	1-1	ugello aria
RAR-20002	2	ugello fluido
RAR-20003-1	3-1	guarnizione astina
RAR-20003-2	3-2	molla guarnizione astina
RAR-20004	4	vite premistoppa
RAR-20008	8	regolazione astina
RAR-20009	9	molla pistone
RAR-200010	10	astina completa
RAR-200012-1	12-1	corpo pistola

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RAR-200012-3	12-3	diffusore aria esterno
RAR-200012-4	12-4	diffusore aria interno
RAR-200013	13	raccordo aria
RAR-200015-1	15-1	ghiera
RAR-200015-2	15-2	vite ancoraggio
RAR-200015-3	15-3	dado bloccaggio
RAR-2000KIT07		Kit ugello 0,7
RAR-2000KIT11		Kit ugello 1,1
RAR-2000KIT14		Kit ugello 1,4
RAR-2000KIT17		Kit ugello 1,7


RAR 1000



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RAR-10001-2	1-2	Ghiera ugello
RAR-10001-1	1-1	ugello aria
RAR-10002	2	ugello fluido Ø 0,7/1,1/1,4/1,7
RAR-10003-1	3-1	guarnizione astina
RAR-10003-2	3-2	molla guarnizione astina
RAR-10004	4	vite premi/stoppa
RAR-10008	8	regolazione astina
RAR-10008-2	8-2	ghiera regolazione astina
RAR-10009	9	molla pistone
RAR-100010-1	10-1	astina completa
RAR-100010-2	10-2	guarnizione pistone
RAR-100010-3	10-3	pistone
RAR-100010-4	10-4	rondella pistone
RAR-100010-5	10-5	dado di chiusura
RAR-100010-6	10-6	dado pistone

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RAR-100012-1	12-1	corpo pistola
RAR-100012-2	12-2	basetta
RAR-100012-3	12-3	diffusore aria esterno
RAR-100012-4	12-4	diffusore aria interno
RAR-100012-5	12-5	OR tenuta aria
RAR-100012-6	12-6	OR tenuta vernice
RAR-100012-7	12-7	pistoncino
RAR-100012-8	12-8	grano
RAR-100012-9	12-9	bullone fissaggio basetta
RAR-100013	13	innesti aria
RAR-1000KIT07	-	Kit ugello 0,7
RAR-1000KIT11	-	Kit ugello 1,1
RAR-1000KIT14	-	Kit ugello 1,4
RAR-1000KIT17	-	Kit ugello 1,7

RA 210




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RA210P1	1	Cappa aria
RA210P2	2	Ugello materiale
RA210P3-1	3-1	Guarnizione
RA210P3-2	3-2	Guarnizione
RA210P4	4	Vite premi/stoppa
RA210P5	5	Regolazione ventaglio
RA210P6	6	guarnizione pistone
RA210P7	7	Pistone
RA210P8-1	8-1	ghiera regolatore vernice
RA210P8-2	8-2	Corpo regolatore
RA210P8-3	8-3	regolatore
RA210P8-4	8-4	perno guida
RA210P8-5	8-5	molla
RA210P8-6	8-6	seeger
RA210P8-7	8-7	grano
RA210P8-8	8-8	OR
RA210P8-9	8-9	guarnizione
RA210P9-1	9-1	molla
RA210P9-2	9-2	molla

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RA210P10-1	10-1/2	astina fluido
RA210P12	12	Corpo pistola
RA210P13	13	Nipplo aria
RA210P15-1	15-1	dado ancoraggio
RA210P15-2	15-2	perno ancoraggio pistola
RA210P20-1	20-1	corpo valvola aria
RA210P20-2	20-2	OR
RA210P20-3	20-3	OR
RA210P20-4	20-4	OR
RA210P20-5	20-5	premistoppa
RA210P20-6	20-6	OR
RA210P21	21	nipplo fluido
RA210PKIT12	-	Kit ugello 1,2
RA210PKIT15	-	Kit ugello 1,5
RA210PKIT18	-	Kit ugello 1,8
RA210PKIT20	-	Kit ugello 2,0
RA210PKIT25	-	Kit ugello 2,5


RA230XXT	1/2/10	Kit ugello RA 210 Ø mm. 0,8 / 1,0
RA210XXT		VGS2BP Cappa aria
RA211XXT		VLSV2B Cappa aria
RA212XXT		VKS2B Cappa aria
RA213XXT		VRS2B Cappa aria
RA214XXT		VWS2B Cappa aria

RA 100




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RA120XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
RA10134	4	Kit premistoppa
RA10105	5	Regolazione ventaglio
RA10106	6	Guarnizione pistone
RA10107	7	Pistone
RA10108	8	Regolazione astina
RA10109	9-1	Molla pistone
RA10209	9-2	Molla astina
RA10113	13	Nipplo aria
RA20115	15	Coperchio astina
RA20116	16	Vite fissaggio pistola
RA10120	20	Valvola aria
RA10320	20-1	Corpo valvola aria
RA10420	20-2	O ring valvola aria
RA10520	20-3	O ring valvola aria
RA10220	20-4	Guarnizione valvola aria
RA15420	20-5	Vite tenuta O-ring
RA16520	20-6	O-ring
RA10121	21	Nipplo fluido
RA130XX	1 / 2 / 10	Kit ugello RA 100
RA110XX		VES2P Ugello aria
RA111XX		VHS2B Ugello aria
RA112XX		VKS1B Ugello aria
RA113XX		VNS2B Ugello aria

RA 200




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RA220XXM	2 / 10	Ugello fluido e astina Ø mm. 0,8 / 1,0 multiforo
RA220XX	2 / 10	Ugello fluido e astina Ø mm. 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5
RA20134	3 / 4	Kit premistoppa
RA20105	5	Regolazione ventaglio
RA20106	6	Guarnizione pistone
RA20107	7	Pistone
RA20108	8	Regolazione astina
RA20109	9-1	Molla pistone
RA20209	9-2	Molla astina
RA20113	13	Nipplo aria
RA20115	15	Coperchio astina
RA20116	16-1	Vite fissaggio pistola
RA20126	16-2	Inserto vite fissaggio
RA20120	20	Valvola aria
RA20320	20-1	Corpo valvola aria
RA20420	20-2	O ring valvola aria
RA20520	20-3	O ring valvola aria
RA20220	20-4	Guarnizione valvola aria
RA25420	20-5	Vite tenuta O-ring
RA26520	20-6	O-ring
RA20121	21	Nipplo fluido
RA230XX	1/2/10	Kit ugello RA 200 Ø mm. 0,8 / 1,0
RA230XX	1/2/10	Kit ugello RA 200 Ø mm. 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5
RA230XXZ	1/2/10	Kit ugello RA200-Z Trattato per abrasivi Ø mm 2,0 / 2,5
RA210XX		VGS2BP Ugello aria multiforo
RA211XX		VLSVB2 Ugello aria
RA212XX		VKS2B Ugello aria
RA213XX		VRS2B Ugello aria
RA214XX		VWS2B Ugello aria

RA 4300



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RA43001R	1	Cappa aria RP
RA43001H	1	Cappa aria HVLP
RA43NXX	2 / 10	Ugello e astina
RA43KXX	1 / 2 / 10	Kit ugello
RA43004	4	Kit premistoppa
RA43005	5	Regolazione ventaglio
RA43006	6	Guarnizione guida astina
RA43007	7	Guida astina
RA43008	8	Regolazione fluido
RA43091	9-1	Molla astina 1
RA43092	9-2	Molla astina 2
RA43122	12-2	Diffusore
RA43123	12-3	Grano in rame
RA43013	13	Nipplo aria
RA43015	15	Protezione
RA43161	16-1	Vite
RA43162	16-2	Supporto vite
RA43201	20-1	Sede valvola aria
RA43202	20-2	O-ring P9
RA43203	20-3	O-ring P16
RA43204	20-4	O-ring P3
RA43205	20-5	Supporto guarnizioni
RA43206	20-6	O-ring P10
RA43021	21	Connettore fluido


RA 4000




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
400R001	1	Cappa aria
400RNXX	2 / 10	Ugello e astina
400RKXX	1 / 2 / 10	Kit ugello
400R023	2-3	Diffusore
400R004	4	Kit premistoppa
400R005	5	Regolazione ventaglio
400R006	6	Guarnizione guida astina
400R007	7	Guida astina
400R008	8	Regolazione fluido
400R091	9-1	Molla astina 1
400R092	9-2	Molla astina 2
400R013	13	Nipplo aria A
400R014	14	Nipplo aria B
400R015	15	Protezione
400R016	16	Vite
400R171	17-1	Guarnizione tappo
400R172	17-2	Tappo
400R201	20-1	Sede valvola aria
400R202	20-2	O-ring 23.6
400R203	20-3	O-ring 20
400R204	20-4	O-ring 14.8
400R205	20-5	Supporto guarnizioni
400R206	20-6	O-ring P10
400R207	20-7	Guarnzione valvola aria
400R021	21	Connettore fluido

RAL 100 - RAL 200

RAL 100



RAL 200




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RAL12XX	1	Ugello aria
RAL13XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
RAL1134	3 / 4	Kit premistoppa
RAL1105	5	Regolazione ventaglio
RAL1106	6	Guarnizione pistone
RAL1107	7	Pistone
RAL1108	8	Regolazione astina
RAL1109	9	Molla pistone
RAL1209	9-1	Molla astina
RAL1113	13	Nipplo aria
RAL1115	15	Coperchio astina
RAL1116	16	Vite fissaggio pistola
RAL1120	20	Valvola aria
RAL1220	20-1	Guarnizione valvola aria
RAL1320	20-3	Corpo valvola aria
RAL1420	20-4	O ring valvola aria
RAL1520	20-5	O ring valvola aria
RAL1121	21	Nipplo fluido
RAL14XX	1/2/10	Kit ugello RAL 100


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RAL23XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
RAL2134	3 / 4	Kit premistoppa
RAL2105	5	Regolazione ventaglio
RAL2106	6	Guarnizione pistone
RAL2107	7	Pistone
RAL2108	8	Regolazione astina
RAL2109	9	Molla pistone
RAL2209	9-1	Molla astina
RAL2113	13	Nipplo aria
RA20115	15	Coperchio astina
RA20116	16	Vite fissaggio pistola
RAL2120	20	Valvola aria
RAL2220	20-1	Guarnizione valvola aria
RAL2320	20-3	Corpo valvola aria
RAL2420	20-4	O ring valvola aria
RAL2520	20-5	O ring valvola aria
RAL2121	21	Nipplo fluido
RAL27XX	1	Ugello aria RAL 200
RAL24XX	1/2/10	Kit ugello RAL 200

RAR 100 - RAR 200

RAR 100



RAR 200




CODICE	POS.	DESCRIZIONE RAR 100
RAR12XX	1	Ugello aria
RAR13XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
RAR1103	3	Kit guarnizioni astina
RAR1104	4	Premistoppa
RAR1106	6	Guarnizione pistone
RAR1107	7	Pistone
RAR1108	8	Regolazione astina
RAR1109	9	Molla pistone
RAR1110	10-2	Dado astina
RAR1120	20	Tappo
RAR1121	21	Grano
RAR14XX	1 / 2 / 10	Kit ugello RAR 100


CODICE	POS.	DESCRIZIONE RAR 200
RAR23XX	1	Ugello aria
RAR22XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
RAR2103	3	Kit guarnizioni astina
RAR2104	4	Premistoppa
RAR2106	6	Guarnizione pistone
RAR2107	7	Pistone
RAR2108	8	Regolazione astina
RAR2109	9	Molla pistone
RAR2110	10-2	Dado astina
RAR2120	20	Tappo
RAR2121	21	Grano
RAR02XX		Kit ugello RAR 200

RAR 1001 - RAR 200SI

RAR 1001



RAR 200SI




CODICE	POS.	DESCRIZIONE RAR 1001
RAR10012XX	1	Ugello aria
RAR10013XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
RAR100103	3	Kit guarnizioni astina
RAR100104	4	Premistoppa
RAR100106	6	Guarnizione pistone
RAR100107	7	Pistone
RAR100108R	8	Regolazione astina
RAR100109	9	Molla pistone
RAR100110	10-2	Dado astina
RAR100120	20	Tappo
RAR100121	21	Grano
RAR10014XX	1 / 2 / 10	Kit ugello RAR 1001


CODICE	POS.	DESCRIZIONE RAR 200SI
RAR200SI3XX	1	Ugello aria
RAR200SI2XX	2 / 10	Ugello fluido e astina
RAR200SI03	3	Kit guarnizioni astina
RAR200SI04	4	Premistoppa
RAR200SI06	6	Guarnizione pistone
RAR200SI07	7	Pistone
RAR200SI08R	8	Regolazione astina
RAR200SI09	9	Molla pistone
RAR200SI10	10-2	Dado astina
RAR200SI120	20	Tappo
RAR200SI21	21	Grano
RAR200SIXXXX		Kit ugello RAR 200SI

RA 60 - RA 80

RA 60




RA 80



CODICE	POS.	DESCRIZIONE RA 60
RA610XX	1	Ugello aria RA 60
RA620XX	2 / 10	Ugello fluido e astina RA 60
RA60103	3	Kit guarnizioni astina
RA60104	4	Kit dado premistoppa
RA60105	5	Regolazione ventaglio
RA60108	8	Regolazione astina
RA60208	8-1	Molletta regolazione
RA60109	9	Molla astina
RA60113	13	Raccordo aria
RA60117	17	Kit fissagio pistola
RA60121	21	Raccordo fluido
RA630XX	1 / 2 / 10	Kit ugello RA 60
RA610XXV		VES2P Ugello aria
RA611XX		VHS2B Ugello aria
RA612XX		VKS1B Ugello aria
RA613XX		VNS2B Ugello aria


CODICE	POS.	DESCRIZIONE RA 80
RA801XX	1	Ugello aria RA 80
RA802XX	2 / 10	Ugello fluido e astina RA 80
RA80103	3	Kit guarnizioni astina
RA80104	4	Kit dado premistoppa
RA80105	5	Regolazione ventaglio
RA80108	8	Regolazione astina
RA80208	8-1	Molletta regolazione
RA80109	9	Molla astina
RA80113	13	Raccordo aria
RA80117	17	Kit fissagio pistola
RA80121	21	Raccordo fluido
RA810XX	1 / 2 / 10	Kit ugello RA 80
RA801XXV		VGS2BP Ugello aria
RA803XX		VLSVB2 Ugello aria
RA804XX		VKS2B Ugello aria
RA805XX		VRS2B Ugello aria
RA806XX		VWS2B Ugello aria

P 2003 - FUORI PRODUZIONE




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
203P001	1	Ghiera
203P002	2	Guarnizione
203P1XX	3	Ugello aria
203P2XX	4	Ugello fluido
203P005	5	Ghiera filettata
203P006	6	Guarnizione
203P007	7	Raccordo fluido
203P008	8	Corpo pistola
203P009	9	Valvola ventaglio
203P010	10	Sede valvola
203P011	11	Valvola aria
203P012	12	Molla valvola aria
203P013	13	Vita valvola aria
203P3XX	14	Astina
203P015	15	Molla astina
203P016	16	Regolazione astina
203P017	17	Guarnizione astina
203P018	18	Vite guarnizione astina
203P019	19	Seeger grilletto
203P020	20	Perno grilletto
203P021	21	Grilletto
203P022	22	Rubinetto aria
203P023	23	Raccordo aria
203P4XX	1/2/3/4/14	Kit ugello 2003 P

R2 R / F




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
R2F1XX	1 / 2 / 10	Kit ugello R2 F
R2R1XX	1 / 2 / 10	Kit ugello R2 R
R20003	3	Kit guarnizioni astina
R20004	4	Premistoppa
R20005	5	Regolazione ventaglio R2 F
R20006	6	Vite premistoppa valvola aria
R20008	8	Regolazione astina
R20009	9	Molla astina
R20011	11	O ring valvola aria
R20014	14	Rubinetto aria
R20015	15	Seeger
R20016	16	Perno grilletto
R20017	17	Grilletto
R20020	20	Corpo valvola aria completo
R20021	21	Nipplo fluido
PRC5114		Serbatoio superiore 150 cc. FG. 1/4”

VSA 81




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
109011	2	Manicotto
109013	3	Punteruolo completo
151414	4	Nipplo fluido
110418	5	Raccordo aria
109061	6	Corpo pistola
109024	7	Premistoppa
109025	8	Cuneo
109026	9	Vite premistoppa
109062	10	Lubroring esterno
109062-1	10-1	O-ring luboring esterno
109063	11	Pistone
109064	12	Lubroring interno
109064-1	12-1	O-ring luboring interno
109028	13	Dado punteruolo
109065	14	Molla di pressione
109066	15	Regolatore di corsa
109022	18	Guarnizione rame
109067	19	Grano fissaggio pistola
VS00500A	2/3/7/8	Repair kit VSA

HG 74S




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
HG74001	1	Vite
HG74002	2	Grano
HG74003	3	Dado
HG74004	4	O-ring
HG74005	5	O-ring
HG73007	6	Nipplo
HG74007	7	Dado
HG74008	8	Perno
HG74009	9	Vite regolazione
HG74010	10	Ghiera
HG74011	11	Molla
HG74012	12	Guida
HG74013	13	Pistone
HG74015	15	Guarnizione
HG74016	16	Corpo
HG74017	17	Guarnizione
HG74171	17-1	Guarnizione teflon 3PZ.
HG74172	17-2	Guarnizione carburo 2PZ.
HG73007	18	Nipplo
HG30N020	19	Guarnizione
HG71005	20	Guarnizione
HG74021	21	Ghiera e supporto ugello
HG74022	22	Ago
HG74023	23	Sede ugello
HG74024	24	Guarnizione
HRG740		Repair kit pistola HG 74S

VS 500




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
109011	4 *	Manicotto 11/16"
10901178	4	Manicotto 7/8"
109012	5	Paramano
109013	6 *	Punteruolo completo
109014	7	Corpo pistola
109024	8 *	Premistoppa
109025	9 *	Cuneo
109026	10	Vite premistoppa
109027	11	Pistone di pressione
109028	12	Dado punteruolo
109029	13	Molla di pressione
109019	14	Dado posteriore
109015	15	Vite grilletto
109018	16	Grilletto completo
109017	17	Guarnizione impugnatura
109021	18	Impugnatura
350XXX	19	Filtro calcio pistola
350000	20	Molla reggifiltro
109022	21	Guarnizione rame
109023	22	Raccordo girevole M 16 x 1,5
109030	22	Raccordo girevole M 1/4”
VS00500	*	Repair kit VS 500

VS 300




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
KIT300VT0	4 / 5	Kit riparazione
VS003014	6	Protezione
VS003026	7	Grilletto
VS003018	8	Molla
VS003025	10	Dado esagonale
VS003024	11	Perno grilletto
VS003016	12	Spine 2pz
VS003019	13	Tappo
VS003020	14	Guarnizione impugnatura
350XXX	15	Filtro calciopistola
VS003022	16	Impugnatura
109023	17	Raccordo girevole M 16 x 1,5
109030	17	Raccordo girevole M 1/4”

VS 818




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
109030	1/ 2 / 3/ 4 / 5 / 6 / 7	Raccordo girevole M 1/4”
818R08	8	Piastra sostegno grilletto
818R13	13	Impugnatura
818R14	14	Rondella
818R15	15	Dado fermo M4
818R16	16	Vite M4x10
818R17	17	Dado M5
818R18	18	Dado posteriore
818R19	19	Spine
818R21	21	Perno grilletto
818R22	22 / 23 / 24 / 25	Innesto grilletto completo
818R26	26	Grilletto
818R27	27	Paramano
818R28	28 a 34	Punteruolo completo
818R35	35 a 37	Manicotto
818KTV0	28 a 37	Kit riparazione (punteruolo+manicotto)

VS 360




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
T503092	5	Repair Kit T 360
T501014	7	Perni di spinta
T500021	8	Dado posteriore
T500027	9	Perno grilletto
T500031	10	Dado perno grilletto
T501225	11	Grilletto
T501018	12	Guarnizione impugnatura
350XXX	13	Filtro calciopistola
350000	14	Molla reggifiltro
T501080	15	Impugnatura
T501024	16	Paramano
T501035	17	Raccordo girevole 1/4”
T501035X	17	Raccordo girevole 16x1.5

VS 720




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
T506092	5	Repair Kit T720
T501052	6	Corpo pistola 11/16
T501014	7	Perni di spinta
T500021	8	Dado posteriore
T500027	9	Perno grilletto
T500031	10	Dado perno grilletto
T501225	11	Grilletto
T501018	12	Guarnizione impugnatura
350XXX	13	Filtro
350000	14	Molla reggifiltro
T501054	15	Impugnatura
T501024	16	Paramano
T501335	17	Raccordo girevole 1/4”
T501035X	17	Raccordo girevole 16x1.5

VS 650




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
M76102	1	Manicotto
M77105	3	Cuneo pressione
M77104	4	Premistoppa
M79513	5	Punteruolo completo
M79512	6	Corpo regolatore
M19612	7	Astina di comando
M736	8	Cappuccio regolazione
M79011	9	Dado autobloccante
M77111	10	Perno grilletto
M79010	11	Paramano
M79150	12	Grilletto
M77117	13	Guarnizione impugnatura
M77112	14	Impugnatura
350000	15	Molla reggifiltro
M77114	16	Guarnizione in rame
109023	17	Raccordo girevole M 16 x 1,5
109030	17	Raccordo girevole M 1/4”

PRO LIGHT 500




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
G288817	1a / 1b / 1c	Kit riparazione
G255127	3	Grilletto 2 dita
G255126	3	Grilletto 4 dita
G195495	4	Paramano
17M532	5	Impugnatura
350XXX	6	Filtro calciopistola
G179733	7	Guarnizione
G195395	8	Cappuccio
G115484	10	Spine 2pz
G177538	32	Perno grilletto
G105334	33	Dado

HG72P




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
HG72P01	1	Perno blocco
HG72P02	2	Grano blocco
HG72P03	3	Vite blocco
HG72P05	5	Guarnizione manicotto
HG72P06	6	Perno grilletto
HG72P07	7	Grilletto
HG72P09	9	Vite grilletto
HG72P010	10	Sicurezza
HG72P011	11	Manicotto
HG72P012	12	Blocco passaggio materiale
HG72P013	13	Punteruolo completo

HG 76




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
HG30N001	1	Fermo ugello
HG30N002	2	Supporto ugello
HG30N020	3	Guarnizione
HG30N003	4	Sede
HG30N004	5	Guarnizione in rame
HG76006	6	Adattatore
HG30N010	7	Set punteruolo
HG76008	8	Sede
HG76009	9	Guarnizione in rame
HG30N009	11	Dado
HG30N019	12	Guarnizione in teflon
HG30N013	13	Dado
HG76014	14	Supporto
HG46015	15	Set grilletto
HG76016	16	Paramano
HG30N015	17	Impugnatura
HG30N016	18	Guarnizione in rame
HG76019	19	Nipplo raccordo girevole

PRO FOREX




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
HG61001	1	Sede inox
HG61002	2	Punteruolo inox
HG61003	3	O-ring PTFE
HG61004	4	O-ring di tenuta
HG61005	5	Grano
HG61006	6	Guarnizione a V in poliuretano
HG61007	7	Vite di tenuta
HG61008	8	Dado del punteruolo
HG61009	9	Blocco tenuta
HG61010	10	Sede molla
HG61011	11	Molla
HG61012	12	Dado regolazione
HG61014	14	Molla grilletto
HA64007	15	Sfera 1/8”
HG61016	16	Vite grilletto
HG61017	17	Supporto grilletto
HG61018	18	Rinforzo impugnatura
HG61019	19	Impugnatura
HG61020	20	Perno grilletto
HG61021	21	Vite perno grilletto
HG61022	22	Grilletto

AB2 1:1 BICOMPONENTE




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
AB2R01	1	Grilletto doppio completo
AB2R02	2	Tubo fluido raccordato FM 1/4"
AB2R03	3	Piastra di supporto
AB2R04	4	Vite di chiusura
AB2R05	5	Manico
AB2R06	6	Sede corpo pistola
109014	7	Corpo pistola VS 500
VS00500	8	Repair kit completo VS 500

RES12 1:1 BICOMPONENTE



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
123R001	1	Manicotto 11/16"
181400	2	Tappo M 1/4” inox
123R003	3	Blocco di miscelazione
155038	4	Guarnizione rame 3/8”
123R005	5	Blocco di giunzione
123R006	6	Impugnatura pistola
163814	7	Nipplo HA 1/4” x 3/8” inox
023050	8	Rubinetto alta pressione HA mini FF 1/4” inox
123R008	9	Basetta di comando
123R009	10	Leva di comando
30200	11	Valvola non ritorno alta pressione HA M 3/8” ispezionabile
183838	12	Adattatore FG 3/8” x M 3/8” inox
R183800i	13	Rondella distanziale 3/8"

VS 23




CORPO UGELLO
Cod. VDA001



O-RING
Cod. VDAR05


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
23VS002	2	Grano
23VS003	3	Set regolazione ventaglio
23VS004	4	Cuneo di pressione
23VS005	5	Premistoppa
23VS006	6	Vite del premistoppa
23VS007	7	Valvola aria completa
23VS008	8	Set astina
23VS009	9	Molla valvola aria
23VS0010	10	Molla astina
23VS011A	11A	Dado modello Standard
23VS0012	12	Nipplo ingresso aria 1/4”
23VS0013	13	Perno sicura
23VS0014	14	Sicura grilletto
23VS0015	15	Perno grilletto
23VS0016	16	Grilletto
23VS0017	17	Guarnizione tenuta
23VS0018	18	Manicotto
23VS0019	19	Nipplo
VDA001		Corpo porta ugello reversibile Arimix
VDAR05		O-ring
TUFXXX		Ugello reversibile Ultra Finish

VS 21




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
21VS002	2	Grano
21VS003	3	Set regolazione ventaglio
21VS004	4	Cuneo di pressione
21VS005	5	Premistoppa
21VS006	6	Vite del premistoppa
21VS007	7	Valvola aria completa
21VS008	8	Set astina
21VS009	9	Molla valvola aria
21VS010	10	Molla astina
21VS11B	11B	Dado modello S
21VS012	12	Nipplo ingresso aria 1/4”
21VS013	13	Perno sicura
21VS014	14	Sicura grilletto
21VS015	15	Perno grilletto
21VS016	16	Grilletto
21VS017	17	Guarnizione tenuta
21VS028	18	Guarnizione in rame
21VS019	19	Diffusore
21VS020	20	Guarnizione sede ugello
21VS021	21	Guarnizione tenuta sede
21VS022	22	Nipplo
E460XXX	23-1	Ugello mix tipo Wagner GM 3000 / 4600
VRWA18R	23-2	Cappa aria RED completa tipo Wagner
VBWA10078S	23-3	Guarnizione cappa aria tipo GM 3000/4600

VS 22




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
22VS002	2	Grano
22VS003	3	Set regolazione ventaglio
22VS004	4	Cuneo di pressione
22VS005	5	Premistoppa
22VS006	6	Guarnizione
22VS007	7	Valvola aria completa
22VS008	8	Set astina
22VS009	9	Molla valvola aria
22VS010	10	Molla astina
22VS11B	11A	Dado modello S
22VS012	12	Nipplo ingresso aria 1/4”
22VS013	13	Perno sicura
22VS014	14	Sicura grilletto
22VS015	15	Perno grilletto
22VS016	16	Grilletto
22VS017	17	Guarnizione tenuta
22VS028	18	Guarnizione sede
22VS019	19	Sede ugello
OPTGXXX	20	Ghiera ugello aria tipo Optima 2000
OPTCXXX	21	Ugello aria tipo Optima 2000
OPTXXX	23-2	Ugello fluido tipo Optima 2000
22VS024	24	Nipplo
102003	25	Guarnizione ugello aria

VS 41 LIGHT




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
41VS002	2	Grano
41VS003	3	Set regolazione ventaglio
41VS004	4	Cuneo di pressione
41VS005	5	Premistoppa
41VS006	6	Guarnizione
41VS007	7	Valvola aria completa
41VS008	8	Set astina
41VS009	9	Molla valvola aria
41VS010	10	Molla astina 200 bar
41VS210	10	Molla astina 120 bar
41VS11B	11B	Dado modello S
41VS012	12	Raccordo girevole ingresso aria 1/4”
41VS013	13	Perno sicura
41VS014	14	Sicura grilletto
41VS015	15	Perno grilletto
41VS016	16	Grilletto
41VS017	17	Guarnizione tenuta
41VS018	18	Manicotto
VSKR0S4	18-2	Guarnizione manicotto tipo Kremlin cf. 10 pz
E554XXXX	23-1	Ugello mix tipo Kremlin
E552XXXX	24-1	Ugello mix tipo Kremlin preatomizzato
VSKR0S9	23-2	Kit 10 o-ring ATX - AVX tipo Kremlin rif. 150.040.330
UKSVT01	23-3	Cappa aria tipo tipo VX24 (Standard in dotazione)
VSKR0S10	23-4	Guarnizione piatta per testina tipo Kremlin rif. 129.670.075
41VS024	24	Nipplo prodotto M 10 X M 1/4''

R-2200 AC




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
UKSVT01	1	Cappa aria tipo tipo VX24 (Standard in dotazione)
E554XXXX	2-1	Ugello mix tipo Kremlin
200AC022	2-2	Manicotto
VSKR0S4	2-3	Guarnizione manicotto tipo Kremlin
VSKR0S6	2-4	Guarnizione manicotto posteriore tipo Kremlin
200AC005	5	Set valvola regolazione ventaglio
200AC006	6	Guarnizione sede astina
200AC071	7-1	Sede astina
200AC072	7-2	Dado sede astina
200AC008	8	Dado regolazione astina
200AC009	9	Molla astina
200AC104	10-4	Regolazione fluido
200AC105	10-5	Guida astina
554GCXX	11-1	Guarnizione ugello tipo Kremlin
200AC018	18	Molla regolazione astina
200AC019	19	Valvola regolazione aria
PF2200AC	22	Porta filtro lamellare tipo Kremlin completo
200AC025	25	Connettore fluido RFC-HR
200AC028	28	Kit grilletto
200AC036	36	Kit punteruolo
200AC161	16-1	Perno grilletto
200AC162	16-2	Vite perno grilletto
200AC171	17-1	Grilletto
200AC180	16-1+ 16-2+17-1	Grilletto completo

XCITE KREMLIN



CODICE	RIF OEM	DESCRIZIONE
VSKN1060	129.720.250	Kit ago completo tipo Kremlin Xcite
VSBKR00X	129.609.901	Filtro preugello tipo Kremlin 75 / 100 / 140 M
554GCXX	129.529.903	Guarnizione ugello tipo Kremlin
UKSVT01	132.720.020	Cappa aria tipo VX 24
VSKR0S9	150.040.330	Guarnizione cappa aria conf. 10 pz
VSKR0S5	129.720.075	Guarnizione ugello aria conf. 2 pz
VSKN1066	129.729.912	Guarnizione anteriore manicotto tipo Xcite conf. 5 pz
VSKR0S4	150.040.329	Guarnizione centrale manicotto tipo Xcite conf. 10 pz
VSKR0S6	129.129.913	Guarnizione posteriore manicotto tipo Xcite conf. 10 pz
E554XXXX	134.5XX.XXX	Ugello mix tipo Kremlin
E552XXXX	132.5XX.XXX	Ugello mix tipo Kremlin preatomizzato
PF2200AC	129.720.085	Porta filtro lamellare tipo Kremlin completo


RAR2200AC AUTOMATICA MIX



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
UKSVT01A	1	Cappa aria completa tipo VX24 modello automatico RAR2200AC
41AC011	1-1	Cappa aria VX24 nera
41AC012	1-2	Ghiera esterna VX24 modello automatico
41AC013	1-3	Kit 2 guarnizioni piatte per testina tipo Kremlin rif. 129.720.075
41AC017	1-7	Kit 10 o-ring ATX-AVX tipo Kremlin rif. 150.040.330
E554XXXX	2-1	Ugello mix tipo Kremlin
VS101021	2-2	Kit manicotto senza sede
VSKR0S4	2-3	Kit 10 O-ring tipo rif. 150.040.329
41AC026	2-6	Guarnizione manicotto posteriore
41AC027	2-7	Guarnizione sede inox astina
41AC028	2-8	Dado guarnizione sede astina
41AC033	3-3	O-ring P7
VS101022	4	Cartuccia completa tipo AVX (comprende pos. 3-3 + 3-4 + 4)
41AC051	5-1	Regolazione ventaglio
41AC052	5-2	Guarnizione regolazione ventaglio
41AC006	6	Guarnizione astina
41AC071	7-1	Guida astina
41AC072	7-2	Vite guida astina
41AC081	8-1	Guida regolazione astina
41AC082	8-2	Fermo regolazione astina
41AC091	9-1	Molla regolazione 1
41AC092	9-2	Molla regolazione 2
VS101011	10	Kit ago completo tipo AVX - MVX (comprende pos. 3-3 + 3-4 + 4 + 10)

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
41AC122	12-2	Basetta
41AC123	12-3	Base corpo pistola
VSKR0S1	12-4	Kit 10 O-ring tipo rif. 129.251.991
41AC125	12-5	Guarnizione corpo pistola
41AC126	12-6	Viti corpo
41AC127	12-7	Viti fissaggio
VSKR0S3	12-8	Kit 10 O-ring tipo rif. 129.529.903
41AC129	12-9	Vite
41AC131	13-1	Raccordo rapido
41AC132	13-2	Connettore aria
41AC191	19-1	Pistone
41AC192	19-2	Guarnizione pistone
41AC211	21-1	Raccordo fluido
41AC212	21-2	Tappo basetta
		REPAIR KIT
VS101011CVS		Repair kit (comprende pos. 1-3 x1 + 1-7 x1 + 2-3 x2 + 10 x1 + 19-2 x1 + 6 x1 + 12-5 x1 + 12-4 x4)


OPTIMA 2100



CODICE	DESCRIZIONE
OP2GXXX	Ghiera
OP2CXXX	Ugello aria
1233-9	Guarnizione ugello aria
OP2XXX	Ugello mix 1248-U8
1240-58	Guarnizione ugello mix
1248-U5	Sede ugello materiale
1240-25	Guarnizione ugello materiale
104-0018	O ring viton 3,5 x 1
1240-63	O ring
1248-16	Tappo valvola ventaglio
1248-U6	Regolazione aria ventaglio cpl.
1240-U5	Valvola aria ventaglio
104-0019	O ring viton 7 x 1
1248-33	Vite grilletto
1248-17	Perno grilletto
1248-U4	Grilletto
1233-26	Ranella
1237-3	Sicurezza
1233-28	Vite sicurezza
1248-34	Raccordo materiale
1233-49	Guarnizione
1248-26	Parte superiore portafiltro
1248-27	Portafiltro
1248-3	Blocchetto materiale
1248-18	Raccordo materiale
1248-19	Parte superiore portafiltro

CODICE	DESCRIZIONE
1248-20	Parte inferiore portafiltro
104-0022	O ring viton 12 x 1,5
1248-U7	Raccordo girevole materiale
1248-36	Raccordo materiale
1240-9	Dado blocchetto materiale
1133-U11	Raccordo girevole aria M 1/4”
1248-32	Vite premistoppa valvola aria
1133-42	Premistoppa valvola aria
1136-21	Perno valvola aria
1230-17	Valvola aria
1136-20	Molla valvola aria
1136-10	Tappo valvola aria
1248-U3	Astina completa
1248-9	Distanziale
104-0020	O ring viton 4 x 1,2
1248-10	Guarnizione astina
1248-11	Distanziale lungo
1248-12	Vite guarnizioni astina
1248-13	Dado astina
1248-14	Fissaggio astina
1235-13	Sede molla astina anteriore
1248-29	Molla astina
1235-14	Sede molla astina posteriore
1236-7	Fermo regolazione astina
1240-7	Bloccaggio astina
1236-5	Regolazione astina


OPTIMA 2000



CODICE	DESCRIZIONE
OPTGXXX	Ghiera
OPTCXXX	Ugello aria
102003	Guarnizione ugello aria
1196-24	Guarnizione ugello mix
OPTXXX	Ugello mix 1240-U10
1240-U4	Sede ugello materiale
1240-25	Guarnizione ugello materiale
104-0018	O ring viton 3,5 x 1
104-0019	O ring viton 7 x 1
1240-22	Tappo valvola ventaglio
1240-U21	Regolazione aria ventaglio cpl.
1240-U5	Valvola aria ventaglio
1133-32	Vite grilletto
1240-61	Perno grilletto
1236-U4	Grilletto
1242-3	Raccordo materiale M 1/4”
1240-9	Dado blocchetto materiale
1233-26	Ranella
1237-3	Sicurezza
1233-28	Vite sicurezza
1133-U11	Raccordo girevole aria M 1/4”

CODICE	DESCRIZIONE
1134-4	Vite premistoppa valvola aria
1133-42	Premistoppa valvola aria
1240-31	Perno valvola aria
1230-17	Valvola aria
1136-20	Molla valvola aria
1136-10	Tappo valvola aria
1230-U4	Astina completa
1240-16	Distanziale
1233-24	O ring viton 4 x 1,2
1233-8	Guarnizione astina
1240-13	Distanziale lungo
1233-6	Vite guarnizioni astina
1233-12	Dado astina
1235-2	Fissaggio astina
1235-13	Sede molla astina anteriore
1235-11	Molla astina
1235-14	Sede molla astina posteriore
1236-7	Fermo regolazione astina
1240-7	Bloccaggio astina
1236-5	Regolazione astina

OPTIMA 21 LIGHT




CODICE	DESCRIZIONE
000104-0018	O-ring 3,5 x 1,0 VITON
000104-0019	O-ring 7,0 x 1,0 VITON
000104-0020	O-ring 4,0 x 1,2 VITON
001133-42	Premistoppa valvola aria
001136-U14	Valvola aria compressa
001136-10	Tappo valvola aria
001136-20	Molla
001136-21	Perno valvola aria
001196-24	Guarnizione ugello mix
001230-17	Valvola aria
001233-26	Ranella
001233-28	Vite sicurezza
001233-9	Guarnizione ugello aria
001235-13	Sede molla astina anteriore
001235-14	Sede molla astina posteriore
001237-3	Sicurezza
001240-25	Guarnizione ugello materiale
001240-6	Ghiera
001240-63	OR di chiusura
001240-9	Dado blocchetto materiale
OPTXXX	Ugello mix
001240-U2	Ugello aria
001240-U5	Regolatore ventaglio
001240-U3	Astina completa

CODICE	DESCRIZIONE
001248-U4	Grilletto
001248-U5	Ugello materiale
001248-U6	Regolazione aria
001248-3	Connettore
001248-9	Distanziale
001248-10	Guarnizione astina
001248-11	Distanziale lungo
001248-12	Vite astina
001248-13	Dado astina
001248-14	Fissaggio astina
001248-16	Vite
001248-17	Perno grilletto
001248-32	Vite valvola aria
001248-33	Vite grilletto
001248-34	Dado bloccaggio
001249-1	Bloccaggio astina
001249-2	Molla
001249-3	Tubo prodotto
001249-4	Staffetta
001249-5	Filtro preugello
001249-6	Raccordo 1/4
001249-7	Portafiltro
001600-17	Nipplo 1/4

RIDUTTORE DI LIQUIDI 0-6 BAR


CODICE: 400970



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
400851	1	Manopola di regolazione
400852	2	Vite 4 x 12
400853	3	Campana regolazione superiore
400854	4	Premi molla sup.
400855	5	Molla di regolazione
400856	6	Dado autobloccante M5
400857	7	Premi molla inf.
400858	8	Membrana accoppiata
400860	10	Spillo otturatore
400861	11	Sede otturatore
46100	12	Nipplo 1/4” x 1/4”
50400	13	Raccordo a L FM 1/4”
400864	14	Corpo riduttore
490008	15	Sfera Ø 8 mm. inox
400866	16	Premi sfera Ø 8 mm.
400867	17	Molla premi sfera
400868	18	O-ring 3075
400869	19	Raccordo entrata fluido
21507	21	Prolunga per manometro
M006D63R14R	22	Manometro aria 0-6 bar attacco radiale 1/4"
400873	23	O-ring

RIDUTTORE DI LIQUIDI 0-50 BAR


CODICE: 400977



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
400851S	1	Manopola di regolazione
400852	2	Vite 4 x 12
400853S	3	Campana regolazione superiore
400854S	4	Premi molla sup.
400855S	5	Molla di regolazione
400856	6	Dado autobloccante M5
400857S	7	Premi molla inf.
400858S	8	Membrana accoppiata
400860S	10	Spillo otturatore
400861S	11	Sede otturatore
161414	12	Nipplo 1/4” x 1/4” inox
50400	13	Raccordo a L FM 1/4”
400864S	14	Corpo riduttore
490008	15	Sfera Ø 8 mm. inox
400866S	16	Premi sfera Ø 8 mm.
400867S	17	Molla premi sfera
400868S	18	O-ring 3075
400869S	19	Raccordo entrata fluido
21507	21	Prolunga per manometro
M060D65R14P	22	Manometro con glicerina 0-60 bar attacco radiale 1/4"
400873S	23	O-ring


RIDUTTORE DI LIQUIDI 0-6 BAR RP

CODICE: RPR500




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RP5001	1	Connettore fluido 3/8”
RP5101	1-1	Dado
RP5002	2	Molla
490008	3	Sfera ø8mm inox
RP5004	4	Guarnizione
RP5005	5	Sede sfera
RP5006	6	Supporto guarnizione
RP5007	7	Corpo inferiore
RP5008	8	Connettore fluido 1/4”
RP5009	9	Perno
RP5010	10	Sede
RP5011	11	Membrana
RP5012	12	Guarnizione molla
RP5013	13	O-ring
RP5014	14	Sede molla inferiore
RP5015	15	Dado
RP5016	16	Vite esagonale
RP5017	17	Molla
RP5018	18	Corpo superiore
RP5019	19	Sede molla superiore
RP5020	20	Dado
RP5021	21	Manopola regolazione
RP5022	22	Prolunga manometro
RP5023	23	Manometro liquidi 0-6 bar
RP5024	24	Guarnizione

SPACCATO REGOLATORE RPR-6S




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RP6001	1	Connettore fluido
RP6002	2	Vite esagonale
RP6003	3	Coperchio
RP6004	4	Membrana aria
RP6005	5	Disco R1
RP6006	6	Disco R2
RP6071	7-1	Disco R4
RP6072	7-2	Guarnizione intermedia
RP6073	7-3	Guarnizione intermedia B
RP6008	8	Corpo intermedio
RP6009	9	Connettore
RP6010	10	Membrana fluido
RP6011	11	Base regolatore
RP6121	12-1	Rondella in rame
RP6122	12-2	Guarnizione
RP6123	12-3	Connettore fluido A1
RP6124	12-4	Sfera in ferro
RP6125	12-5	Molla
RP6126	12-6	Ingresso fluido A2 F 1/4”
RP6127	12-7	Uscita fluido A2 M 1/4”
RP6128	12-8	Ingresso fluido A2 F 3/8”
RP6131	13-1	Ingresso fluido B
RP6132	13-2	Guarnizione
RP6133	13-3	Uscita fluido M B
RP6134	13-4	Connettore fluido 3/8”
RP6135	13-5	Vite connettore fluido 3/8”

SPACCATO REGOLATORE HA6100




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
A67001B	1	Manopola
A61003	3	Molla
A61004	4	Localizzatore
A61005	5	Cilindro
A61006	6*	Imballaggio a U
A61007	7*	Rondella
A61008	8*	Anello elastico
A61009	9*	Pistone (valvola)
A61010	10	Barra (pistone)
A61011	11*	O-ring
A61012	12	Alloggio
A61013	13*	Guarnizione (rame)
A61014	14*	Sede
A61015	15*	Valvola
A61016	16	Distanziale (barra)
A61017	17	Barra (supporrto valvola)
A61018	18	Vite
A61019	19	Tappo
A6100RK	*	Repair kit (pos. 6/7/8/9/11/13/14/15)

AGITATORE RB-FA




CODICE	Pos.	DESCRIZIONE
RBFAR01	1	Motore aria M30
RBFAR02	2	Valvola a spillo ingresso aria 1/4”
RBFAR03	3	Sede del gruppo motore
RBFAR31	3-1	Connettore del motore
RBFAR32	3-2	Vite di fissaggio del connettore
RBFAR33	3-3	Albero dell’agitatore
RBFAR34	3-4	Guarnizione 6202
RBFAR35	3-5	Sede motore
RBFAR36	3-6	Guarnizione 6002Z
RBFAR37	3-7	C-Ring
RBFAR3B	3B*	Guarnizione piana di spessore
RBFAR04	4	Vite esagonale esterna
RBFAR05	5	Vite esagonale
RBFAR06	6	Asta dell’agitatore
FA105I	7	Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio ø 120 mm
FA107I	7	Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio ø 165 mm
FA106N	7	Elica nylon completa ø100 mm
RBFAR08	8	Dado esagonale
RBFAR09	9	Vite esagonale

AGITATORE RB-40A




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RB4001	1	Motore aria M40
RBFAR02	2	Valvola a spillo ingresso aria 1/4”
RB4003	3	Flangia fissaggio
RB4004	4	Ranella M5
RB4005	5	Vite M5x18
RB4006	6	Connettore motore
RB4007	7	Grano connettore motore
RB4008	8	Asta agitatore
FA105I	9	Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio ø 120 mm
FA107I	9	Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio ø 165 mm
FA106N	9	Elica nylon completa ø100 mm
RBFAR08	10	Dado esagonale
RBFAR09	11	Vite esagonale

AGITATORE RB-50A



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RB4002	1	Motore aria M50
RBFAR02	2	Valvola a spillo ingresso aria 1/4”
RB4003	3	Flangia fissaggio
RB4004	4	Ranella M5
RB4005	5	Vite M5x18
RB4006	6	Connettore motore
RB4007	7	Grano connettore motore
RB4008	8	Asta agitatore
FA105I	9	Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio ø 120 mm
FA107I	9	Elica in acciaio inox completa di vite fissaggio ø 165 mm
FA106N	9	Elica nylon completa ø100 mm
RBFAR08	10	Dado esagonale
RBFAR09	11	Vite esagonale

LEVIGATRICE RP-51



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
R51R125	1	Platorello ø125mm
R51R150	1	Platorello ø150mm
R51R02	2	Supporto platorello
R51R03	3	O-ring tenuta
R51R04	4	Guarnizione a rondella
R51R05	5	Cuscinetto
R51R06	6	Corpo albero levigatrice
R51R07	7	Inserto
R51R08	8	Anello
R51R09	9	O-ring
R51R10	10	Cuscinetto
R51R11	11	Copertura frontale
R51R12	12	Rotore
R51R13	13	Lamelle
R51R14	14	Perno
R51R15	15	O-ring
R51R16	16	Cilindro
R51R17	17	Copertura posteriore
R51R18	18	Cuscinetto
R51R19	19	Anello di tenuta


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
R51R20	20	Disco protettivo
R51R22	22	Copertura superiore
R51R23	23	Perno
R51R24	24	Grilletto
R51R25	25	O-ring
R51R26	26	Giunto aspiratore
R51R27	27	Raccordo aspiratore
R51R28	28	Tubo aspiratore
R51R29	29	Attacco aspiratore
R51R30	30	Guarnizione
R51R31	31	Perno
R51R32	32	Molla
R51R33	33	O-ring
R51R34	34	Connettore aria
R51R35	35	O-ring
R51R36	36	Perno
R51R37	37	O-ring
R51R38	38	Regolatore aria
R51R39	39	Anello di tenuta

SPACCATI POMPE E SABBIATRICI

ACCESSORI VTN/S 476
AT 2EPR - AT2ESS - AT2ASS 517
AT5ESS - AT5ASS 519
AT10B - AT10D 518
AT10EPR - AT10APR 520
AT 10 ESPR - ASPR 524
AT10MPR 521
AT 20/40/60 EPR - APR - MPR 522
AT 20/40/60 GPR 523
AT 20/40 ESPR - ASPR 525
ECO 401 P / TS / TSR 471
ENERGY 21 463
HSS 8900 468
HSS 9000 - HSS 11000 529
HSS 9950 453
HSS 10900 469
JAFE 10 - 30 530
LINE 6500 464-465
LINE 8500 466-467
LP 400 - LP 500 526
LP 600 - LP 700 527
LP 955 450
MOTORE ARIA WIN 281 - PRO 301 FE 480
MOTORE PNEUMATICO 45:1 / 63:1 482
MOTORE PNEUMATICO 56:1 FE / 73:1 FE 489
MOTORE PNEUMATICO 68:1 486
MOTORE PNEUMATICO VTN/S 478
MP 455 / LP 555 / LP 655 449
PISTOLA ELETTROSTATICA OTS 497-499
POLMONE PMX 8/30 491
POLMONE PMX 18/30 492
POMPANTE 5:1 FE 479
POMPANTE 28:1 FE 481
POMPANTE 45:1 FE / 63:1 FE 483
POMPANTE 45:1 INOX 484
POMPANTE 56:1 FE / 73:1 FE 490
POMPANTE 63:1 INOX 485
POMPANTE 68:1 487
POMPANTE 68:1 INOX 488
POMPANTI E KIT COMPATIBILI GRACO XTREME 302
POMPA PMX 8/30 A SOFFIETTO 493
POMPA PMX 18/30 A SOFFIETTO 494
PRO 20 P 535
PRO 401 E 532
PRO 401 P 534
PRO 551 E 531
PRO 551 P 533
RP001G 236
SCAMBIO MOTORE PNEUMATICO VTN/S 477
S-ECO 25 475
SL 800 - SL 1100 528
SL 1250 451
TS 1750 452
TURBINA HOLLOBLAST 516
TURBINA TUBOBLAST 513-515
ULTRAMAX HH 462
VAPA15U - VS 36 500
VAPA20U - VS 50 501
VAPA31U 503
VAPA40U 504
VAPA50U 505
VAPP20 502
VERSIONE 45:1 FE 483
VERSIONE 56:1 FE 490
VERSIONE 63:1 FE 483
VERSIONE 73:1 FE 490
VERSIONE FERRO 481
VERSIONE INOX 481
VS 2B 508
VS 10.000 448
VS 13 - 27 444-445
VS 24 - FUORI PRODUZIONE 512
VS 25 506
VS 25 INOX 507
VS 28 3:1 509
VS 36i - FUORI PRODUZIONE 510
VS 410 - VS 410 HI 454-455
VS 610 - VS 610 HI 456-457
VS 1110 458-459
VS 1510 460-461
VS 4500 446
VS 6000 447

VS K1 511
VTN 321 473
VTN 401 472
VTP 010 / VTS 201 470
VTS 301 474


VS 13 - 27




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
520002LL	1	Tramoggia di carico abrasivo 3 lt
MIN14	2	Gruppo regolatore aria completo
MIN15	3	Coperchio serbatoio
MIN16	4	Serbatoio
MIN17	5	Gruppo regolazione abrasivo
212472	6	Ruota
410105	7	Portaugello filettato M 1” per tubo ø 25
400024	8	Raccordo Express F 1”
884242	9	Tubo binato 2x4 al metro (standard 5mt)
360025	10	Tubo in gomma per abrasivo ø 13x25 al metro
151010	11	Nipplo HA 1” x 1” valvola di carico
MIN24	12	O-ring coperchio
MIN25	13	Valvola pneumatica tre vie 1/2”
MIN26	14	Valvola di carico abrasivo con leva FF 1”
MIN03	15	Valvola aria 5 vie

MIN41	Tubo abrasivo completo 7.5mt (portagomma, express, binato comando)
MIN42	Tubo abrasivo completo 10mt (portagomma, express, binato comando)
MIN43	Tubo abrasivo completo 15mt (portagomma, express, binato comando)

VS 13 - 27




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
383338	1	Valvola a sfera con farfalla bassa pressione FF 1/4”
212484	2	Manometro a secco 0-12 bar con attacco posteriore 1/8”
MIN03	3	Valvola aria 5 vie
119138	4	Raccordo automatico per tubo 8x10 M 3/8” 90°
MIN05	5	Portagomma M1/2” per tubo ø13
MIN06	6	Filtro separatore 3/8"
MIN07	7	Filtro regolatore 3/8"
40070	8	Innesto maschio M 1/4”
400016	9	Raccordo Express M 3/8”



Pistola completa di ugello per mini sabbiatrici VS 13 / 27
CODICE: PIVS13
PREZZO: **€ 185,50**
Pistola senza ugello per mini sabbiatrici VS 13 / 27
CODICE: PIVS27
PREZZO: **€ 145,00**

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
3615	1	Microvalvola a puntale
MIN37	2	Portaugello cementato
MIN29	3	Collare stringi tubo
520244	4	Ugello cilindrico ø 3.5 mm (Vedi pag. 122 per tutte le misure)
MIN31	5	Ghiera ferma ugello
MIN32	6	Corpo pistola completo di portagomma
MIN33	7	Grilletto


VS 4500



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	4501	Motore
2	4502	Volano
3	4503	Albero
4	4504	Paraolio
5	4505	Cuscinetto
6	4506	Corpo Pompa
7	10007	Antivibrante
8	10008	Tappo
9	4509	Cuscinetto
10	VTBR830	Vite
11	4511	OR Flangia
12	VTBR630	Vite
14	4514	Coperchio
15	RD8	Ranella
16	10018	Tappo olio
17	4517	Oring
18	4518	Oring
19	4519	Pistone

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
20	4520	Molla
21	4521	Flangia
22	400005	Valv. regolazione
23	4523	Seger
24	4524	Testata
25	400080	Valv. aspirazione
26	VTBR1050	Bullone
27	050353	Spessore
28	040300	Membrana
29	VTBR1040	Bullone
30	4530	Camicia
31	4531	Guida molla
32	4532	Seger
33	10033	Cassetta elettrica
34	400004	Valvola di compressione
	4534	Salvamotore
	4535	Condensatore


VS 6000



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	4501-1	Motore
2	4502	Volano
3	4503	Albero
4	4504	Paraolio
5	4505	Cuscinetto
6	4506	Corpo Pompa
7	10007	Antivibrante
8	10008	Tappo
9	4509	Cuscinetto
10	VTBR830	Vite
11	4511	OR Flangia
12	VTBR630	Vite
14	4514	Coperchio
15	RD8	Ranella
16	10018	Tappo olio
17	4517	Oring
18	4518	Oring
19	4519	Pistone

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
20	4520	Molla
21	4521	Flangia
22	400005	Valv. regolazione
23	4523	Seger
24	4524	Testata
25	400080	Valv. aspirazione
26	VTBR1050	Bullone
27	050353	Spessore
28	040300	Membrana
29	VTBR1040	Bullone
30	4530	Camicia
31	4531	Guida molla
32	4532	Seger
33	10033	Cassetta elettrica
34	400004	Valvola di compressione
	4534	Salvamotore
	4535	Condensatore


VS 10.000



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	10001	Motore
2	10002	Boccola
3	10003	Flangia paraolio
4	10004	Paraolio
5	10005	Cuscinetto
6	10006	Corpo idraulico
7	10007	Antivibrante
8	10008	Tappo
9	10009	Albero
10	10010	Seger
11	10011	Cuscinetto
12	10012	Oring
13	VTBR620	Bullone
15	10015	Flangia
16	VTBR880	Vite
17	10017	Cuscinetto
18	10018	Tappo olio
19	400005	Valv. regolazione

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
20	10020	Camicia
21	10021	Molla
22	10022	Guida molla
23	041000	Membrana
24	10024S	Testata superiore
25	400080	Valv. aspirazione
26	VTBR1050	Bullone
27	050017	Spessore
28	10028	Seger
29	10029	Oring
30	10030	Pistone
31	10031	Oring
32	VTBR520	Vite
33	10033	Cassetta elettrica
34	400004	Valvola di compressione
	10034	Salvamotore
	10035	Condensatore


MP 455 / LP 555 / LP 655



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
G17J183	2	Sede
-	4	Pistone (incluso nel kit)
G180656	5*	Innesto
G17J184	6*	Guarnizione a V
G17J185	7*	Guarnizione a V in cuoio
G17J179	8	Connettore
G105444	10*	Sfera
G17J181	11	Dado
G17N465	12	Valvola
G17P097	13*	Kit sede (comprende 16 e 18)
G108730	16*	O-ring
G17J187	17*	O-ring pistone
G17S053	18*	O-ring PTFE
G125724	19*	Guarnizione a V
G176755	20*	Guarnizione a V in cuoio
G17J188	21*	Tirante
G176754	22*	Guida Maschio
G176757	23*	Guida Femmina
G162453	24	Connettore 1/4 NPSM X 1/4 NPT
G195150	25	Flangia
G17P094	-	Repair kit pompante serie MP e LP (include pos. 5-6-7-10-13-16-17-18-19-20-21-22-23)
G17P096	-	Repair kit pistone serie MP e LP (include pos. 2-4-10-17)

CODICE	DESCRIZIONE
23-5014	Valvola di scarico (manopola inclusa)
14-3064	Filtro aspirazione 3/4” 16 UNF
14-267X	Filtro polmone corto per modelli LP 555 - 655
16X295	Scheda elettrica MP 455
246380	Scheda elettrica LP 555
24X751	Scheda elettrica LP 655
243222	Trasduttore LP 555 / 655

LP 955




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
19Y268	201	Pistone (compresa pos. 212)
G180656	202*	Innesto
193047	203	Dado tirante
G176757	204*	Guida Femmina
G176754	205*	Guida Maschio
19Y267	206	Corpo pompante
G105444	207*	Sfera
195129	208*	Guida pistone M
180073	209*	Guida pistone F
15G234	211*	Guida pistone
239937	212	Valvola aspirazione
G192624	213	Guida sfera
G239922	215	Kit sede (include 213-217-218)
G15C785	216	Sede valvola aspirazione
G107079	217*	O-ring
G105445	218*	Sfera inox
17V093	219*	O-ring
160516	220*	O-ring
G176755	221*	Guarnizione a V cuoio
192710	222*	Guarnizione a V
176749	223*	Guarnizione a V cuoio

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
192712	224*	Guarnizione a V
G162453	229	Connettore 1/4 NPSM X 1/4 NPT
G156593	230	O-ring
G108526	231*	O-ring
19Y269	232	Cilindro

18B260	*	Repair kit pompante (include pos. 202-204-205-207-208-209-211-217-218-219-220-221-222-223-224)

CODICE	DESCRIZIONE
23-5014	Valvola di scarico (manopola inclusa)
14-2179	Filtro aspirazione 1” NTP 8 Mesh
14-268X	Filtro polmone medio
15B071	Supporto filtro polmone
19Y382	Box di controllo LP 955
243222	Trasduttore


SL 1250



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
G179810	201*	Guarnizione
G193046	202	Dado
G192692	203*	Guarnizione a V
G15C987	204*	Guida
G17A030	205	Cilindro
G105444	206	Sfera
G156593	207*	Guarnizione
G192693	208*	Guarnizione a V
G287877	210	Valvola pistone
G239922	212	Kit sede (comprende 214-215-227)
G15C785	213	Valvola aspirazione
G105445	214	Sfera
G192624	215	Guida F
G118503	216*	Anello di tenuta
G178969	217*	Guida pistone
G178939	218*	Guarnizione a V
G196880	219*	Guida M
G248209	220	Manicotto
G108526	221*	O-ring PTFE
G248206	222	Asta del pistone
G178940	223*	Guarnizione a V
G15C988	224*	Guida
G107079	227	O-ring PTFE
G158776	228*	O-ring
G15C997	229*	Rondella
G118494	230*	Tirante
G248212	*	Repair kit pompante SL 1250 (include pos. 201-203-204-207-208-216-217-218-219-221-223-224-228-229-230)

CODICE	DESCRIZIONE
20-2324	Valvola di scarico (manopola esclusa)
14-2179	Filtro aspirazione 1” NTP 8 Mesh
14-269X	Filtro polmone lungo
15B071	Supporto filtro polmone
24P848	Scheda elettrica SL1250
243222	Trasduttore


TS 1750



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
G1873171	201*	Guarnizione
G193032	202	Dado
G193124	203*	Guarnizione a V
G15C989	204*	Guida
G196754	205	Cilindro
G116327	206	Sfera
G156633	207*	Guarnizione
G193125	208*	Guarnizione a V
G24U993	210	Valvola pistone
G244571	212	Kit sede (comprende 212-214-215-227)
G196753	213	Valvola aspirazione
G111453	214	Sfera
G196967	215	Guida F
G118504	216*	Anello di tenuta
G183185	217*	Guida pistone
G15E329	218*	Guarnizione a V
G183178	219*	Guida M
G248210	220	Manicotto
G107098	221*	O-ring PTFE
G249028	222	Asta del pistone
G183175	223*	Guarnizione a V
G15C990	224*	Guida
G108526	227	O-ring PTFE
G20C987	228*	O-ring
G15C998	229*	Rondella
G117608	231	Nipplo
G162485	232	Adattatore 3/8 npt x 3/8 npsm
G249189	*	Repair kit pompante TS 1750 sfere ceramica (include pos. 201-203-204-207-208-216-217-218-219-221-223-224-228-229)
G248213	*	Repair kit pompante TS 1750 sfere inox (include pos. 201-203-204-207-208-216-217-218-219-221-223-224-228-229)

CODICE	DESCRIZIONE
29-3160	Valvola di scarico (manopola esclusa)
14-2179	Filtro aspirazione 1” NTP 8 Mesh
14-269X	Filtro polmone lungo
15C766	Supporto filtro polmone
24P848	Scheda elettrica TS 1750
243222	Trasduttore


HSS 9950



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
G17D124	1	Cilindro
D248980	2	Manicotto
D15A303	3	Valvola aspirazione
G15J038	4	Sede
G107098	5	O-ring
G118602	6	Sfera
G193391	7	Guida
G108822	8	O-ring PTFE
G160325	9	O-ring
G17D121	10	Asta del pistone
G189585	11	Guarnizione
G198701	12	Guarnizione a V
G198718	13	Guarnizione a V
G15G657	14	Anello di tenuta
G198765	15	Guarnizione F
G119636	16	Rondella
G287388	18	Valvola pistone
G118601	19	Sfera
G15J792	20	Dado
G157195	21	O-ring
G112590	22	Anello piatto
G15F183	23	Rondella
G15G658	24	Guida M
G24E027	25	Molla
G197443	26	Cilindro
G116551	29	Anello
G24E351	-	Repair air kit pompante HSS 9950 (include pos. 5-6-8-9-11-12-13-14-15-16-19-21-22-23-24)
G246173		Filtro olio HSS9950 compatibile con titan speflo 6900

CODICE	DESCRIZIONE
287879	Valvola di riciclo (manopola esclusa)
865719	Valvola di riciclo completa
14-2179	Filtro aspirazione 1” NTP 8 Mesh
14-269X	Filtro polmone lungo
15C766	Supporto filtro polmone

VS 410 - VS 410 HI




VS 410 - VS 410 HI

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
410S001	1	Filtro aspirazione
410S002	2 a 11	Tubo aspirazione completo
410S006	6 a 8 + 13-14	Tubo di ritorno
410S009	9	Collare stringitubo
410S011	11	2 O-ring 19-2.65
410S012	12	Molla di chiusura
410S015	15	Anello chiusura pompante
410S016	16	Stringi guarnizioni
410S017	17 *	Guarnizioni centraggio
410S018	18 *	Pacco guarnizioni superiori
410S019	19	Nipplo
410S020	20	Cilindro
410S021	21 *	Pacco guarnizioni inferiori
410S022	22	Spingi guarnizioni inferiore
410S023	23 *	Guarnizione
410S024	24	Gabbia sfera valvola aspirazione
410S025	25 *	Sfera valvola aspirazione Ø13
410S026	26	Sede sfera valvola aspirazione
410S027	27 *	Guarnizione valvola aspirazione
410S028	28	Piede pompa
410S029	29 +	Tenuta pistone
410S030	30 +	Sede sfera pistone
410S031	31 +	Guarnizione sede x2
410S032	32 + *	Sfera pistone
410S033	33 +	Valvola pistone
410S034	34 +	Pistone
410S035	35	Anello di tenuta
410S036	36	Connettore
410S037	37 a 41	Biella completa
410S042	42	Perno pistone
410S043	43	Rondella piana
410S044	44	Vite esagonale
410S0452	45	Protezione pompa
410S0462	46	Gabbia di protezione
410S047	47	Vite
410S048	48	Rondella
410S049	49	Corpo testata pompa
410S050	50 a 61	Motore anteriore

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
410S062	62	Motore posteriore
410S063	63	Vite a croce 48x20
410S0642	64	Coperchio pompe
410S065	65	Sede cavo di alimentazione
410S066	66	Cavo di alimentazione
410S067	67	Tenuta
410S068	68	Perno maniglia
410S069	69	Manopola
410S070	70	Copertura manopola
410S071	71-72	Scheda di controllo
410S073	73	Rondella
410S074	74	Viti ad esagono incassato
410S0752	75	Tubo conduttore
410S076	76 a 93	Valvola pressione
410S094	94	Corpo filtro
14-2675	95	Filtro polmone corto
410S096	96	Supporto filtro
410S097	97	O-ring 24.3x1,8
410S098	98	Tappo filtro
410S099	99 a 110	Valvola riciclo lavoro
410SMAN	-	Kit manometro completo
		Kit carrello VS410
410S01S		Kit piedino per serbatoio per VS410
410S01H		Kit prolunga con piedino per VS410HI
57-0410	+	Repair kit pistone
20-0410	*	Repair kit pompante

VS 610 - VS 610 HI




VS 610 - VS 610 HI

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
410S001	1	Filtro aspirazione
610S002	2 a 9	Pescante
610S007	7	Kit 2 O-ring
610S010	10	Gancio pescante
610S011	11	Guarnizione aspirazione
610S012	12	Valvola di aspirazione
610S013	13	Guarnizione valvola
610S014	14	Sede sfera aspirazione
610S015	15 *	Sfera valvola aspirazione
610S016	16	Gabbia sfera
610S017	17 +	Sede pistone + guarnizione
610S019	19 *	Guarnizione pistone a U
610S020	20 *	Guida guarnizioni inf. pistone M
610S021	21-22 *	Kit guarnizioni miste
610S023	23 *	Guida guarnizioni inf. pistone F
610S024	24 + *	Sfera pistone Ø8
610S025	25 +	Pistone
610S026	26 *	Guarnizione camicia
610S027	27	Camicia pompante
610S028	28	Pompante manicotto
610S029	29 *	Guida guarnizione sup. M
610S030	30 *	Guida guarnizione sup. F
610S031	31	O-ring
610S032	32	Anello di tenuta
610S033	33 *	Coperchio spingi guarnizioni
610S034	34	Spingi guarnizioni
610S035	35	Nipplo
610S036	36	Anello ferma perno giunzione
610S037	37 a 43	Biella completa

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
610S044	44	Viti a croce
610S045	45	Cover di protezione
610S046	46 a 59	Motore anteriore
610S060	60	Motore posteriore
610S061	61	Vite
610S062	62	Elica motore
610S063	63	Vite esagonale
610S064	64	Cover motore
610S065	65	Blocco cover motore
610S066	66 a 70	Box di controllo
610S067	67	Cavo alimentazione 220cv
610S069	69	Potenziometro
610S071	71 a 82	Valvola riciclo - lavoro
610S083	83	Corpo filtro di linea
14-2675	84	Filtro tipo Graco 60M
610S085	85	Supporto filtro
610S086	86	O-ring
610S087	87	Tappo
610S088	88	Tubo di collegamento
610S090W	90 a 97	Tubo di ritorno completo
610S098	98	Cover
610S099	99	Vite
610S100	100	Distanziale
610S101	101	Trasduttore
610S01H		Prolunga + filtro per versione VS610HI
14-3064		Filtro aspirazione F 3/4'' UNF per versione VS610HI
23-010		Kit serbatoio completo di adattatore e tubo di ritorno
57-0610	+	Repair kit pistone
20-0610	*	Repair kit pompante
		Motore completo

VS 1110




VS 1110

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
14-2235	1	Filtro aspirazione
111S002	2	Prolunga pompante
111S003	3	O-ring
111S004	4	Valvola aspirazione
111S005	5	O-ring valvola aspirazione
111S006	6	Sede valvola aspirazione
111S007	7	Sfera valvola aspirazione
111S008	8	Guida sfera
111S009	9 +	Sede pistone + guarnizione
111S011	11 +	Sfera Ø 9.5
111S012	12 *	Guarnizione di tenuta
111S013	13 *	Guarnizione pistone a U
111S014	14 *	Guida guarnizione inf. F
111S015	15-16 *	Kit guarnizioni inferiori 15x4 16x3
111S017	17 *	Guida guarnizione inf. M
111S018	18 +	Pistone
111S019	19 *	2 O-ring
111S020	20	Camicia
111S021	21 *	O-ring 45x3,55
111S022	22	Manicotto pompante
111S023	23	Nipplo
111S024	24 *	Guida guarnizione superiore M
111S025	25+26 *	Kit guarnizioni superiore 25x4 26x3
111S027	27 *	Guida guarnizione superiore F
111S028	28	Vite di chiusura guarnizioni
111S029	29 *	Coperchio spingi guarnizione
111S030	30	Anello di chiusura
111S031	31	Supporto esterno
111S032	32	Vite 5x2
111S033	33	Cover pistone
111S034	34	Vite M 10X65
111S035	35	Guarnizione
111S036	36	Blocco connettore
111S037	37	Cuscinetto
111S038	38 a 43	Biella completa
111S044	44	Dado bloccante
111S045	45	Vite M5x10
111S046	46	Cover

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
111S047	47 a 63	Motore anteriore
111S064	64 a 67	Motore posteriore
111S068	68	Vite elica
111S069	69	Elica motore
111S070	70	Cover motore
111S071	71 a 82 + 123 - 124	Carrello
111S083	83	Seeger
111S084	84	Ruota pneumatica
111S085	85	Guarnizione a molla
111S086	86	Guarnizione
111S087	87	Tappo filtro
111S088	88	O-ring
111S089	89	Supporto filtro
14-2695	90	Filtro tipo Graco 60M
111S091	91	Corpo filtro
111S092	92	Nipplo
111S093	93	Tappo
111S094	94	Trasduttore
111S095	95	Adattatore a L
111S096	96	Vite esagonale
111S097	97	Tubo di ritorno
111S098	98 a 110	Valvola riciclo - lavoro
111S111	111 a 123	Box di controllo
111S119	119	Potenziometro
111S120	120	Interruttore

		Motore completo (ant.+post.)
23-1110		Kit serbatoio 6l completo di adattatore e tubo di ritorno
57-1110	+	Repair kit pistone
20-1110	*	Repair kit pompante

VS 1510




VS 1510

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
14-2235	1	Filtro aspirazione
151S002	2	O-ring
151S003	3	Valvola di aspirazione
151S004	4	O-ring valvola aspirazione
151S005	5	Sede valvola aspirazione
151S006	6	Sfera valvola aspirazione
151S007	7	Guida sfera
151S008	8 +	Sede pistone + guarnizione
151S010	10 +	Sfera Ø9.5
151S011	11 *	Guarnizione di tenuta
151S012	12 *	Guarnizione pistone a U
151S013	13 *	Guida guarnizione inf. M
151S014	14+15 *	Kit guarnizione inf. 14x4 - 15x3
151S016	16 *	Guida guarnizione inf. F
151S017	17 +	Pistone
151S018	18 *	2 O-ring
151S019	19	Camicia
151S020	20 *	O-ring 45x3.55
151S021	21	Manicotto pompante
151S022	22	Nipplo
151S023	23 *	Guida guarnizione sup. M ottone
151S024	24+25 *	Kit guarnizione sup. 24x4 - 25x3
151S026	26 *	Guida guarnizione sup. F ottone
151S027	27	Vite di chiusura guarnizioni
151S028	28 *	Coperchio spingi guarnizione
151S029	29	Anello di tenuta
151S030	30	Supporto esterno
151S0312	31	Vite M5x12
151S0322	32	Cover pistone
151S033	33	Vite M10X65
151S034	34	Guarnizione
151S035	35	Blocco connettore
151S036	36	Cuscinetto
151S037	37 a 42	Biella completa
151S043	43	Dadi
151S044	44	Viti
151S045	45	Cover

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
151S046	46 a 62	Motore anteriore
151S063	63 a 66	Motore posteriore
151S067	67	Vite elica
151S068	68	Elica motore
151S069	69	Cover motore
151S070	70 a 76 + 123 - 124	Carrello
151S077	77	Seeger
151S078	78	Ruota pneumatica
151S079	79	Guarnizione a molla
151S080	80	Guarnizione
151S081	81	Tappo filtro
151S082	82	O-ring
151S083	83	Supporto filtro
14-2695	84	Filtro tipo Graco 60M
151S085	85	Corpo filtro
151S086	86	Nipplo
151S087	87	Tappo
151S088	88	Trasduttore
151S089	89	Curva a L
151S090	90	Viti
151S091	91 a 95	Tubo di ritorno
151S096	96 a 107	Valvola riciclo - lavoro
151S108	108 a 116	Box di controllo
151S117	117	Spina pistone
151S118	118	Tubo connettore
151S119	119	Potenziometro
151S120	120	Interruttore
151S122	122	Guarnizione
23-1510		Kit serbatoio completo di adattatore e tubo di ritorno
57-1510	+	Repair kit pistone
20-1510	*	Repair kit pompante
		Kit motore completo


ULTRAMAX HH



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	17P187	Gruppo pompa (Comprende 4+9+11+25)
3	17P554	Filtro 60 M (3pz)
4	17P183	Kit riparazione valvole (3x4a + 2x4b + 2x50 + 1x51)
9	17R420	Valvola di adescamento
11	125249	O-ring
12	17P181	Kit smartcontrol (comprende 31+34+7x37+52)
13	17N517	Coperchio con tappo
14	17A226	Tazza 0.95 lt (3pz)
14	17P212	Tazza 0.95 lt (25pz)
14	17F005	Tazza 1.25 lt (3pz)
14	17P549	Tazza 1.25 lt (25pz)
15	17N392	Supporto
16	17P551	Kit tazza completa 0.95lt
16	17P553	Kit tazza completa 1.25lt
17	17R611	Tappo coperchio tazza

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
18	17M882	Manopola di adescamento
19	17P712	Cappuccio Vacuvalve 3pz
25	17P175	Kit valvola anteriore
29	17P573	Portaugello RAC 7/8”
30	FFLPXXX	Ugello RAC X FF LP
36	17P501	Kit tenuta standard 5pz
36	17P502	Kit tenuta solvente 5pz
37	17R614	Vite testa a croce
37a	128726	Vite testa a croce
38	17P557	Batteria DeWalt
39	17P560	Caricabatterie
50	118594	O-ring
51	117724	O-ring


ENERGY 21



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
EN2101	1	Motore
EN2102	2	Puleggia
EN2103	3	Puleggia 2
EN2104	4	Cinghia
EN2105	5	Clips
EN2106	6	Cuscinetto
EN2107	7	Albero
EN2108	8	Cuscinetto
EN2109	9	Viti
EN21010	10	Flangia
EN21011	11	Guida
EN21012	12	Guida
EN21013	13	Spina
EN21014	14	O-ring
EN21015	15	Ingranaggio
EN21016	16	Albero
EN21017	17	Cuscinetto
EN21018	18	Alberino
EN21019	19	Cuscinetto
EN21020	20	Ingranaggio
EN21021	21	Spina
EN21022	22	Corpo pompa
EN21023	23	Cuscinetto
EN21024	24	Flangia
EN21025	25	Viti
EN21026	26	Guida
EN21027	27	Cuscinetto
EN21028	28	Cilindro
EN21029	29	Cuscinetto
EN21030	30	Albero
EN21031	31	Tappo
EN21032	32	Diffusore
EN21033	33	Controdado
EN21034	34	Molle
EN21035	35	Cilindro
EN21036	36	Corpo triangolare

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
EN21037	37	Tubo peristaltico
EN21038	38	Connettore
EN21039	39	Flangia
EN21040	40	Connettore
EN21041	41	Adattatore
EN21042	42	Adattatore
EN21043	43	Guarnizione
EN21044	44	Condotto
EN21045	45	Viti
EN21046	46	Clips chiusura
EN21047	47	Dado
EN21048	48	Viti
EN21049	49	Guarnizione
EN21050	50	Viti
EN21051	51	Carrello
EN21052	52	Coperchio
EN21053	53	Coperchio
EN21054	54	Coperchio
EN21055	55	Contenitore
EN21056	56	Ruota
EN21057	57	Ruota
EN21058	58	Dado
EN21059	59	Scatola
EN21060	60	Spina elettrica
EN21061	61	Scheda elettronica
EN21062	62	Interruttore
EN21063	63	Switch
EN21064	64	Potenziometro
EN21065	65	Interruttore
EN21066	66	Filtro regolatore
EN21067	67	Sensore pneumatico
EN21069	69	Regolatore aria
EN21070	70	Ø 25 Tubo 10 mt
EN210705	70	Ø 25 Tubo 7,5 mt
EN21071	71	Tubo aria 11,8 mt
EN21072	72	Bombola compressore
EN21073	73	Pompa dell'aria


LINE 6500



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	509211	Manopola
2	528231	Grilletto
3	523232	Supporto
4	209386	Rondella
5	295608	Vite
6	508590	Vite esagonale
7	528187	Corpo carrello
8	528188	Fermo latta
9	509247	Vite
10	509225	Dado
11	528189	Asse
12	528190	Ruota posteriore
13	528191	Freno
14	509293	Dado
15	528192	Staffa
16	509770	Distanziale
17	555489	Rondella
18	500527	Dado
19	509231	Tappo
20	528193	Vite

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
21	295615	Dado
22	528303	Gruppo ruota
23	509293	Dado
24	509553	Vite esagonale
25	254499	Tappo
26	528195	Farfalla
27	555413	Catena di fissaggio
28	509553	Vite
29	509292	Rondella
30	509226	Perno
31	528196	Gruppo fissaggio
32	528197	Braccetto
33	528198	Gruppo fissaggio
34	509775	Vite esagonale
35	509772	Rondella
36	509171	Fissaggio pistola
37	528199	Perno
38	528204	Gruppo freno
39	528205	Dado di fissaggio

LINE 6500



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
65001L	1	Piede
65002L	2	Rondella chiusura
65003L	3	Sede
65004L	4 ✱	Sfera
65005L	5	Rondella
65006L	6	Piede
65007L	7	Vite
65008L	8	Rondella
65009L	9	Sede
65010L	10 +	Sfera
65011L	11 +	Gabbia
65012L	12	Rondella
65013L	13 +	Pistone
65027L	✱	Repair kit pompante


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
65014L	14 ✱	Pacco guarnizioni inf.
65015L	15	Corpo pompante
65016L	16 ✱	Pacco guarnizioni sup.
65017L	17 ✱	Spingi guarnizioni
65018L	18	Dado chiusura
65019L	19	Viti
65020L	20	Trasduttore
65021L	21	Valvola riciclo lavoro
65022L	22	Display
65023L	23	Carter
65024L	24	Pescante
65025L	25	Scheda
65026L	26	Cavo connessione scheda
65028L	+	Repair kit pistone

LINE 8500




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
85001L	1	O-ring piede
85002L	2	Prolunga piede
85003L	3	Rondella
85004L	4	Sede pistone
85005L	5	Rondella
85006L	6 *	Sfera piede
85007L	7	Piede pompante
85008L	8 *	Pacco guarnizioni inf.
85009L	9	Vite
85010L	10 +	Sfera
85011L	11	Rondella
85012L	12	Sede pistone
85013L	13 +	Gabbia
85014L	14 +	Pistone
85015L	15	Corpo pompante
85016L	16 *	Pacco guarnizioni sup.
85017L	17 *	Spingi guarnizioni
85018L	18	Dado chiusura
85019L	19	Viti carter
85020L	20	Carter
85021L	21	Pescante
85022L	*	Repair kit pompante
85023L	+	Repair kit pistone

LINE 8500




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
85022L	22	Collettore
85023L	23	Filtro
85024L	24	Molla
85025L	25	Base filtro
85026L	26	Nipplo
85027L	27	Nipplo a L
85028L	28	Nipplo per tubo ritorno
85029L	29	Nipplo ingresso prodotto
85030L	30	Valvola riciclo lavoro
85031L	31	Viti
85037L	37	Cavo connessione scheda
85038L	22 a 37	Filtro di linea completo



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
85032L	32	Display
85033L	33	Scheda
85034L	34	Scheda superiore
85035L	35	Trasduttore
85036L	36	Manometro con raccordo a T

HSS 8900



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
8900HS1	1	Spingi guarnizione F
8900HS2	2	Pacco guarnizioni 5pz.
8900HS3	3	Spingi guarnizione M
8900HS4	4	Molla spingi guarnizione
8900HS5	5	Anello tenuta molla
8900HS6	6	Camicia
8900HS7	7	O-ring esterna camicia
8900HS8	8	Pistone
8900HS9	9	Sfera Ø 11,1
8900HS10	10	Fermo molla
8900HS11	11	Molla
8900HS12	12	Spingi guarnizione M
8900HS13	13	Pacco guranizioni 6pz.
8900HS14	14	Spingi guarnizione F
8900HS15	15	Valvola Pistone
8900HS16	16	Gabbia sfera
8900HS17	17	Sfera piede
8900HS18	18	Sede sfera
8900HS19	19	O-ring PTFE sfera

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
8900HS20	20	O-ring PTFE tenuta piede
8900HS21	21	Piede pompante
8900HS22	22	Prolunga piede pompante
8900HS23	23	Tappo filtro linea
8900HS24	24	Filtro staccio
8900HS25	25	Manometro 0-400
8900HS26	26	Valvola riciclo lavoro
8900HS27	27	O-ring
8900HS28	28	Tubo ritorno

HSS 10900




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
10900HS1	1	Bicchiere spingi guarnizioni
10900HS2	2	Spingi guarnizioni F
10900HS3	3	Pacco guarnizioni 6pz.
10900HS4	4	Spingi guarnizioni M
10900HS5	5	Corpo pompante
10900HS6	6	Nipplo connettore filtro di linea
10900HS7	7	Guarnizione connettore filtro di linea
10900HS8	8	Guarnizione PTFE
10900HS9	9	Camicia
10900HS10	10	Pistone
10900HS11	11	Sfera Ø19
10900HS12	12	Valvola pistone
10900HS13	13	Rondella rame Ø 46(spessore 1mm)
10900HS14	14	Rondella rame Ø 46,5(spessore 2mm)
10900HS15	15	Gabbia
10900HS16	16	Sfera piede Ø 25,3
10900HS17	17	Spingi sede


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
10900HS18	18	Sede sfera
10900HS19	19	Rondella rame piede Ø 32
10900HS20	20	Guarnizione PTFE piede
10900HS21	21	Piede
10900HS22	22	Prolunga piede
10900HS23	23	Spina ferma pistone
10900HS24	24	Anello ferma spina
10900HS25	25+26	Tappo + Manometro 0-400
10900HS27	27	Corpo filtro di linea
10900HS28	28	Valvola riciclo lavoro
10900HS29	29	Rondella rame Ø 35 4pz.
10900HS30	30	Gabbia sfera
10900HS31	31	Sfera Ø 19
10900HS32	32	Sede sfera
10900HS33	33	Rondella rame Ø 36
10900HS34	34	Piede filtro linea
10900HS35	35	Tubo riciclo
10900HS36	36	Nipplo 3/8'' conico 3/8'' cilindrico

VTP 010 / VTS 201

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
30200		Valvola di non ritorno 3/8”
33114	1	Corpo valvola
30153B	3B	Guida sfera superiore inox
33153	2	Molla inox
30153	3	Guida sfera inferiore inox
SF11	4	Sfera C.T. Ø 11
33115	5 + 6	Base valvola con sede CT 16
RR22	7	Rondella rame




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TS30500		Stelo completo
TS30137	1	Spina blocco sfera
TS30132A	2 + 3	Gruppo stelo
TS30147	4	Guida sfera interna
TS30146	5 + 7	Supporto e sede sfera CT16
490011	6	Sfera inox ø 11
RN34	8	Rondella in Nylon




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TS30107	1	Ghiera spingiguarnizioni
TN33108	2	Ghiera serraggio gruppo
TS3010	3	Supporto pompa
TS30106	4	Mozzo
30200	5	Valvola di non ritorno 3/8”
RR38	6	Rondella in rame
TS30300	7	Kit guarnizioni superiore con spingi guarnizioni M+F (7 pz.)
TS33156	8	O-ring PTFE
TS30109	9	Canna gruppo superiore
TS30400	10	Kit guarnizioni inferiore con spingi guarnizioni M+F (6 pz.)
TS30184	11	Spingi guarnizioni interno inf.
TS30500	12	Stelo completo
TN30110	13 +14	Valvola aspirazione completo
490025	15	Sfera Ø 25
TN30182	16	Guarnizione valvola aspirazione
TN30183	17	Guarnizione valvola aspirazione inf.
TS30111	18	Canna gruppo inferiore
TN30181	19	Spina blocca sfera
TN30180	20	Guida sfera valvola aspirazione
TN30170UNI	21	Gruppo canna superiore unificata (nuovo modello)
TS30140		Kit spingi guarnizioni sup.
TS30143		Kit spingi guarnizioni inf.
TS3000		Gruppo pompante 12 lt completo


ECO 401 P / TS / TSR

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
30200		Valvola di non ritorno 3/8”
33114	1	Corpo valvola
30153B	3B	Guida sfera superiore inox
33153	2	Molla inox
30153	3	Guida sfera inferiore inox
SF11	4	Sfera C.T. Ø 11
33115	5 + 6	Base valvola con sede CT 16
RR22	7	Rondella rame



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
30500		Stelo completo corto
30153-1	1	Guida molla
30132	2 + 3	Gruppo stelo
30147	4	Guida sfera inferna
TN30146	5 + 7	Supporto e sede sfera CT16
490011	6	Sfera inox Ø 11
RN22	8	Rondella Nylon
400443E	9	Molla
400447E	10	Guida sfera







CODICE	POS.	DESCRIZIONE
30107	1	Ghiera spingiguarnizioni
33108	2	Ghiera serraggio gruppo
3010S	3	Supporto pompa
30106	4	Mozzo
30200	5	Valvola di non ritorno 3/8”
RR38	6	Rondella in rame
TN30300	7	Kit guarnizioni superiore con spingi guarnizioni M+F (7 pz.)
33156	8	O-ring PTFE
30109	9	Canna gruppo superiore
TN30400	10	Kit guarnizioni inferiore con spingi guarnizioni M+F (6 pz.)
30184	11	Spingi guarnizioni interno inf.
30500	12	Stelo completo corto
TN30110	13 +14	Valvola aspirazione completo
490025	15	Sfera Ø 25
30183	17	Guarnizione valvola aspirazione inf.
33153C	18	Spingi sfera con molla
30180	19	Guida sfera valvola aspirazione
33120S	20	Spingi guarnizioni inferiore
TN30140		Kit spingi guarnizioni sup.
TN30143		Kit spingi guarnizioni inf.
TN4000		Gruppo pompante 8 lt completo

VTN 401

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
30200		Valvola di non ritorno 3/8”
33114	1	Corpo valvola
30153B	3B	Guida sfera superiore inox
33153	2	Molla inox
30153	3	Guida sfera inferiore inox
SF11	4	Sfera C.T. Ø 11
33115	5 + 6	Base valvola con sede CT 16
RR22	7	Rondella rame




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TN30500A		Stelo completo
TN30137	1	Spina blocco sfera
TN30132	2 + 3	Gruppo stelo
TN30147	4	Guida sfera interna
TN30146	5 + 7	Supporto e sede sfera CT16
490011	6	Sfera inox ø 11
RN22	8	Rondella in Nylon




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TN30107	1	Ghiera spingi guarnizioni
TN33108	2	Ghiera serraggio gruppo
TS3010	3	Supporto pompa
TN30106	4	Mozzo
30200	5	Valvola di non ritorno 3/8”
RR38	6	Rondella in rame
TN30300	7	Kit guarnizioni superiore con spingi guarnizioni M+F (7 pz.)
TN33156	8	O-ring PTFE
TN30109	9	Canna gruppo superiore
TN30400	10	Kit guarnizioni inferiore con spingi guarnizioni M+F (5 pz.)
TN30184	11	Spingi guarnizioni interno inf.
TN30500A	12	Stelo completo
TN30110	13 +14	Valvola aspirazione completo
490025	15	Sfera Ø 25
TN30182	16	Guarnizione valvola aspirazione
TN30183	17	Guarnizione valvola aspirazione inf.
TN30111	18	Canna gruppo inferiore
TN30181	19	Spina blocca sfera
TN30180	20	Guida sfera valvola aspirazione
TN30180UNI	21	Gruppo canna superiore unificata (nuovo modello)
TN30140		Kit spingi guarnizioni sup.
TN30143		Kit spingi guarnizioni inf.
TN4000		Gruppo pompante 8 lt completo

VTN 321

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
30200		Valvola di non ritorno 3/8”
33114	1	Corpo valvola
30153B	3B	Guida sfera superiore inox
33153	2	Molla inox
30153	3	Guida sfera inferiore inox
SF11	4	Sfera C.T. Ø 11
33115	5 + 6	Base valvola con sede CT 16
RR22	7	Rondella rame




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TN30500A		Stelo completo
TN30137	1	Spina blocco sfera
TN30132	2 + 3	Gruppo stelo
TN30147	4	Guida sfera interna
TN30146	5 + 7	Supporto e sede sfera CT16
490011	6	Sfera inox ø 11
RN22	8	Rondella in Nylon




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TN30107	1	Ghiera spingi guarnizioni
TN33108	2	Ghiera serraggio gruppo
TN3010	3	Supporto pompa
TN30106	4	Mozzo
30200	5	Valvola di non ritorno 3/8”
RR38	6	Rondella in rame
TN30300	7	Kit guarnizioni superiore con spingi guarnizioni M+F (7 pz.)
TN33156	8	O-ring PTFE
TN30109	9	Canna gruppo superiore
TN30400	10	Kit guarnizioni inferiore con spingi guarnizioni M+F (5 pz.)
TN30184	11	Spingi guarnizioni interno inf.
TN30500A	12	Stelo completo
TN30110	13 +14	Valvola aspirazione completo
490025	15	Sfera Ø 25
TN30182	16	Guarnizione valvola aspirazione
TN30183	17	Guarnizione valvola aspirazione inf.
TN30111	18	Canna gruppo inferiore
TN30181	19	Spina blocca sfera
TN30180	20	Guida sfera valvola aspirazione
TN30180UNI	21	Gruppo canna superiore unificata (nuovo modello)
TN30140		Kit spingi guarnizioni sup.
TN30143		Kit spingi guarnizioni inf.
TN4000		Gruppo pompante 8 lt completo

VTS 301

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
30200		Valvola di non ritorno 3/8”
33114	1	Corpo valvola
30153B	3B	Guida sfera superiore inox
33153	2	Molla inox
30153	3	Guida sfera inferiore inox
SF11	4	Sfera C.T. Ø 11
33115	5 + 6	Base valvola con sede CT 16
RR22	7	Rondella rame




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TS30500		Stelo completo
TS30137	1	Spina blocco sfera
TS30500	2 + 3	Gruppo stelo
TS30147	4	Guida sfera interna
TS30146	5 + 7	Supporto e sede sfera CT16
490011	6	Sfera inox ø 11
RN34	8	Rondella in Nylon




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TS30107	1	Ghiera spingiguarnizioni
TS33108	2	Ghiera serraggio gruppo
TS3010	3	Supporto pompa
TS30106	4	Mozzo
30200	5	Valvola di non ritorno 3/8”
RR38	6	Rondella in rame
TS30300	7	Kit guarnizioni superiore con spingi guarnizioni M+F (7 pz.)
TS33156	8	O-ring PTFE
TS30109	9	Canna gruppo superiore
TS30400	10	Kit guarnizioni inferiore con spingi guarnizioni M+F (6 pz.)
TS30184	11	Spingi guarnizioni interno inf.
TS30500	12	Stelo completo
TS30110	13 +14	Valvola aspirazione completo
490025	15	Sfera Ø 25
TN30182	16	Guarnizione valvola aspirazione
TS30183	17	Guarnizione valvola aspirazione inf.
TS30111	18	Canna gruppo inferiore
TS30181	19	Spina blocca sfera
TS30180	20	Guida sfera valvola aspirazione
TN30170UNI	21	Gruppo canna superiore unificata (nuovo modello)
TS30140		Kit spingi guarnizioni sup.
TS30143		Kit spingi guarnizioni inf.
TS3000		Gruppo pompante 12 lt completo


S-ECO 25

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
30200		Valvola di non ritorno 3/8”
33114	1	Corpo valvola
30153B	3B	Guida sfera superiore inox
33153	2	Molla inox
30153	3	Guida sfera inferiore inox
SF11	4	Sfera C.T. Ø 11
33115	5 + 6	Base valvola con sede CT 16
RR22	7	Rondella rame




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
SE30500		Stelo completo corto
30153-1	1	Guida molla
SE30132	2 + 3	Gruppo stelo
SE30147	4	Guida sfera inferna
TN30146	5 + 7	Supporto e sede sfera CT16
490011	6	Sfera inox Ø 11
RN22	8	Rondella Nylon
SE400443	9	Molla
SE400447	10	Guida sfera






CODICE	POS.	DESCRIZIONE
SE30107	1	Ghiera spingiguarnizioni
SE33108	2	Ghiera serraggio gruppo
SE3010	3	Supporto pompa
SE30106	4	Mozzo
30200	5	Valvola di non ritorno 3/8”
RR38	6	Rondella in rame
TN30300	7	Kit guarnizioni superiore con spingi guarnizioni M+F (7 pz.)
SE33156	8	O-ring PTFE
SE30109	9	Canna gruppo
TN30400	10	Kit guarnizioni inferiore con spingi guarnizioni M+F (5 pz.)
SE30184	11	Spingi guarnizioni interno inf.
SE30500	12	Stelo completo
SE30110	13 +14	Valvola aspirazione completo
490025	15	Sfera Ø 25
SE30182	16	Guarnizione valvola aspirazione
TN30181	17	Spina blocca sfera
TN30180	18	Guida sfera valvola aspirazione
TN30140		Kit spingi guarnizioni sup.
TN30143		Kit spingi guarnizioni inf.
TN4000		Gruppo pompante 8 lt completo


ACCESSORI VTN/S



CODICE	DESCRIZIONE
30700	Gruppo regolatore completo (Regolatore + lubrificatore) per VTN/S
MA012	Manometro aria attacco posteriore 0-12 bar M 1/8" per VTN/S


CODICE	DESCRIZIONE
30900	Gruppo regolatore completo (Regolatore + lubrificatore) completo per S-ECO25
2124F84	Manometro aria 0-12 bar ø50mm attacco posteriore 1/8" in vetro
MIN07	Filtro regolatore senza manometro attacco 3/8" 0-8 bar
MIN08	Filtro lubrificatore senza manometro attacco 3/8" 0-8 bar
CARE14	Riduttore aria MR08 0-8 bar FF 1/4” + F 1/8” per allestimento Airmix
F30900SV	Regolatore singolo 1/2"






CODICE	DESCRIZIONE
VTNC1	Bicchiere premi guarnizioni inferiori VTN
VTSC2	Bicchiere premi guarnizioni inferiori VTS
VTNSC3	Chiave ad uncino per guarnizioni superiori VTN - VTS

SCAMBIO MOTORE PNEUMATICO VTN/S




CODICE	POS.	DESCRIZIONE	QTA'
VTBR635	1	Vite M6X35 UNI5931	04
33118	2	Guida cassetto	02
30169	3	Paracolpo superiore	01
30169N	3*	Paracolpo superiore diviso	01
VTBR835	4	Vite M8X35 UNI5931	04
30163	5	Supporto Dx	01
30164	6	Supporto Sx	01
30121	7	Scambio cassetto	01
33166	8	Molla scambio	02
33165	9	Guida molla scambio	02
490011	10	Sfera ø11mm	04
33123	12	Pattino interno	01
33126	13	Molla	01
33125	14	Oring 020	01
30119	15	Corpo cassetto	01
VTBR520	16	Vite M5X20 UNI5931	02
30122	17	Disco corpo	01
3021A	18	Oring 111	03
30124	19	Pattino esterno	01
TPM14	21	Tappo 1/4" conico brugola	02
31111	22	Scambio motore completo	01

MOTORE PNEUMATICO VTN/S



			Modelli 201 - 321		Modello 401		Modelli 301/S - 010
POS.	DESCRIZIONE	QTA'	CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO	CODICE
1	Vite M10X200 UNI5931	03	VTBR10200	**€ 5,10**	VTBR10200	**€ 5,10**	VTBR10200
2	Oring 111	03	30185	**€ 0,90**	30185	**€ 0,90**	30185
3	Flangia motore superiore	01	30101	**€ 79,00**	40101	**€ 90,00**	60101
4	Oring	03	30128	**€ 3,40**	40128	**€ 3,40**	60128
5	Macma 10-16	01	30155	**€ 4,30**	30155	**€ 4,30**	30155
6	Grano M8x30	01	GR830	**€ 1,15**	GR830	**€ 1,15**	GR830
7	Canna motore	01	30102	**€ 45,00**	40102	**€ 56,00**	60102
8	Colonnina	03	30104	**€ 7,90**	30104	**€ 7,90**	30104
9	Stelo motore	02	30131	**€ 40,80**	30131	**€ 40,80**	30131
€ 10	Flangia motore	01	30103	**€ 63,50**	40103	**€ 68,00**	60103
11	Macma 22-32	02	30154	**€ 5,60**	30154	**€ 5,60**	30154
12	Boccola guida stelo motore	01	30167	**€ 11,30**	30167	**€ 11,30**	30167
13	Pistone motore	01	30129	**€ 34,00**	40129	**€ 40,80**	60129
14	Cursore	01	30166	**€ 11,30**	30166	**€ 11,30**	30166
15	Vite M8X10 UNI5931	01	VTBR810	**€ 0,35**	VTBR810	**€ 0,35**	VTBR810
16	Supporto pistone inferiore	01	30175	**€ 10,20**	30175	**€ 10,20**	30175
17	Supporto pistone superiore	01	30174	**€ 10,20**	30174	**€ 10,20**	30174
18	Canna pistone interna	01	30173	**€ 31,80**	30173	**€ 31,80**	30173
19	Guida canna interna	01	30171	**€ 21,50**	30171	**€ 21,50**	30171
20	Macma 16-22	02	30126	**€ 4,50**	30126	**€ 4,50**	30126
21	Oring 618	01	30187	**€ 0,70**	30187	**€ 0,70**	30187
22	Motore completo	01	32222	**€ 442,00**	42222	**€ 475,00**	62222


POMPANTE 5:1 FE



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
28202	1	Perno
10202N	2	Stelo
10203	3	Dado supporto
10204	4	Guarnizione F
10205	5	Guarnizione a V (PE)
10206	6	Guarnizione a V (Teflon)
10207	7	Guarnizione M
10208	8	Sede del pompante
28208	9	Nipplo PT 3/8” x PF 3/8”
10210	10	O-ring T
28201	11	Stelo
28209	12	Dado (Teflon)
10213	13	Spilla
10214	14	Sede sfera
10215	15	Rondella
10216	16	Guarnizione M

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
10217	17	Guarnizione a V (PE)
10218	18	Guarnizione a V (Teflon)
10219	19	Guarnizione F
10220	20	Sfera
10221	21	Sede pistone
10222N	22	Manicotto
10223	23	Sfera
10224	24	O-ring
10225	25	Perno
10226	26	Valvola aspirazione
10227	27	Sede valvola aspirazione
68108-2	28	Gomito 3/4” x 1”
28222	29	Nipplo

MOTORE ARIA WIN 281 - PRO 301 FE




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
28101	1	Dado
45127	2	O-ring in gomma
28103	3	Protezione
28104-W	4	Attuatore
28105	5	Giogo
28106	6	Spillo
28107	7	Braccio
28108	8	Molla
28109	9	Bilanciere
28110	10	Otturatore
28111	11	Asta
28112-W	12	Set bloccaggio
28113	13	Pistone completo

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
28114	14	Guarnizione
28115	15	Otturatore
28116	16	Vite
28117	17	Guarnizione
28118	18	Guarnizione
28119	19	Vite
28122	22	Base
28123	23	Guarnizione
28124	24	Anello elastico
28125	25	Guarnizione a molla

R281100-W	Kit riparazione motore pneumatico 28100-W

POMPANTE 28:1 FE




VERSIONE FERRO

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H28200		Pompante completo
28201	1	Tirante
28202	2	Spina conica
28203	3	Dado
28204	4	Premistoppa M
28205	5	Guarnizione a V (cuoio)
28206	6	Guarnizione a V (teflon)
28207	7	Premistoppa F
28208	8	Nipplo PT 3/8” x PF 3/8”
28209	9	Dado (teflon)
28210	10	Corpo pompante
28211	11	Guarnizione in teflon
28212N	12	Manicotto
28213N	13	Asta pompante
28214	14	Sfera 5/16”
28215	15	Sede inox
28216	16	Spillo
28217	17	Distanziale
28218	18	O-ring
28219	19	Sfera 1/12”
28220	20	Corpo valvola aspirazione
28221	21	Gomito
28222	22	Nipplo
28223	23	Rondella

VERSIONE INOX

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H28S200		Pompante completo inox
28201	1	Tirante
28202	2	Spina conica
28203	3	Dado
28204S	4	Premistoppa M inox
28205	5	Guarnizione a V (cuoio)
28206	6	Guarnizione a V (teflon)
28207S	7	Premistoppa F inox
28208S	8	Nipplo PT 3/8” x PF 3/8”
28209	9	Dado (teflon)
28210S	10	Corpo pompante inox
28211	11	Guarnizione in teflon
28212S	12	Manicotto inox
28213S	13	Asta pompante inox
28214S	14	Sfera 5/16” inox
28215S	15	Sede inox
28216S	16	Spillo inox
28217S	17	Distanziale inox
28218	18	O-ring
28219S	19	Sfera 1/12” inox
28220S	20	Corpo valvola asp. inox
28221S	21	Gomito inox
28222S	22	Nipploinox
28223S	23	Rondella inox


MOTORE PNEUMATICO 45:1 / 63:1



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
45101	1	Perno
45102	2	Connettore
45103	3	Vite
45104	4	Guarnizione (Molla 1/4”)
45105	5	Protezione motore
45106	6	Asse
45107	7	Vite
45108	8	Rondella di sicurezza
45109	9	Vite
45110	10	Molla
45111	11	Guida fermo molla
45112	12	Cilindro
45113	13	Supporto
45114	14	Piattello
45115	15	Cuscinetto
45116	16	Rondella
45117	17	Dado
45118	18	Rondella
45119	19	Vite e rondella
45120	20	Connettore
45121	21	Collettore
45122	22	Guarnizione collettore
45123	23	Guarnizione valvola
45124	24	Piattello
G73001	25	Vite

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
45126	26	Valvola aria
45127	27	O-ring in gomma
45128	28	Molla di compressione
45129	29	Sede valvola aria
45130	30	Anello di tenuta
45131	31	Corpo valvola
45132	32	Asta cuscinetto
45133	33	Guarnizione in rame
45134	34	Guarnizione in cuoio
45135	35	Guarnzione a V
45136	36	Corpo motore
45137	37	Guarnizione motore
45138	38	O-ring pistone
45139	39	Gruppo pistone
45140	40	Gruppo asta
45141	41	Nipplo
45142	42	O-ring in gomma
45143	43	Guarnizione
45144	44	O-ring in gomma
45145	45	Base motore pneumatico
45147	47	Guarnizione
45148	48	Rondella
45149	49	Vite
45150	50	Anello elastico

POMPANTE 45:1 FE / 63:1 FE




VERSIONE 45:1 FE

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H45200		Pompante completo
45201	1	Dado
45202	2	Dado accoppiato
45203	3	Ghiera serraggio
45204	4	Premistoppa F
45205	5	Guarnizione in teflon
45206	6	Guarnizione in cuoio
45207	7	Tirante
45208	8	Premistoppa M
45209	9	Dado in teflon
45210	10	Corpo pompante
45211	11	Guarnizione
45212	12	Camicia
45213N	13	Asta pompante
45215	15	Sfera 7/8”
45216	16	Rondella
45217	17	Sede sfera
45218	18	Distanziale
45219	19	Spillo
45220	20	O-ring
45221	21	Sfera 1 1/4”
45222	22	Guida sfera
45223	23	Sede aspirazione
45224	24	Distribuzione
45225	25	Nipplo 1” x 1”
45226	26	Manicotto 1” x 3/4”

VERSIONE 63:1 FE

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H63200		Pompante completo
45201	1	Dado
45202	2	Dado accoppiato
63203	3	Ghiera serraggio
63204	4	Premistoppa F
63205	5	Guarnizione in teflon
63206	6	Guarnizione in cuoio
45207	7	Tirante
63208	8	Premistoppa M
45209	9	Dado in teflon
63210	10	Corpo pompante
63211	11	Guarnizione
63212N	12	Camicia
63213N	13	Asta pompante
45215	15	Sfera 7/8”
63216	16	Rondella
63217	17	Sede sfera
63218	18	Distanziale
63219	19	Spillo
63220	20	O-ring
45221	21	Sfera 1 1/4”
63222	22	Guida sfera
63223	23	Sede aspirazione
45224	24	Distribuzione
45225	25	Nipplo 1” x 1”
45226	26	Manicotto 1” x 3/4”


POMPANTE 45:1 INOX



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H45S200		Pompante completo inox
45202	1	Dado accoppiato
45201	2	Dado
45203	3	Ghiera serraggio
45S204S	4	Premistoppa M
45205	5-6	Guarnizione in teflon
45S207S	7	Premistoppa F
45S208S	8	Corpo pompante
45S209S	9	Manicotto M3/4 x M3/4
72210	10	O-ring teflon
45S211S	11	Manicotto
45S212S	12	Asta pistone
45S213S	13	Sfera 7/8”

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
45S214S	14	Sede sfera
45S215S	15	Sede aspirazione
45S216S	16	Sfera 1 1/4”
68210	17	Guarnizione teflon
45S218S	18	Valvola aspirazione
45S219S	19	Gomito
45S220S	20	Nipplo
45S221S	21	Adattatore
45207	22	Tirante
45209	23	Dado in teflon
45S224S	24	Rondella


POMPANTE 63:1 INOX



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H63S200		Pompante completo inox
45202	1	Dado accoppiato
45201	2	Dado
45203	3	Ghiera serraggio
63S204S	4	Premistoppa M inox
63205	5-6	Guarnizione in teflon
63S207S	7	Premistoppa F inox
45S208S	8	Corpo pompante inox
45S209S	9	Nipplo 3/4 x 3/4 inox
72210	10	O-ring teflon
63S211S	11	Manicotto inox
63S212S	12	Asta pistone inox
45S213S	13	Sfera 7/8” inox

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
63S214S	14	Sede sfera inox
45S215S	15	Sede aspirazione inox
45S216S	16	Sfera 1 1/4” inox
68210	17	Guarnizione teflon
45S218S	18	Valvola aspirazione inox
45S219S	19	Gomito inox
45S220S	20	Nipplo inox
45S221S	21	Adattatore inox
45207	22	Tirante
45209	23	Dado in teflon
63S224S	24	Rondella inox


MOTORE PNEUMATICO 68:1



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
68101	1	Perno
68102	2	O-ring
68103	3	Vite
45102	4	Connettore
68105	5	Rondella
68106	6	Protezione
68107	7	Silenziatore
68108	8	Kit connettore silenziatore
68109	9	Vite e rondella
68110	10	Vite
68111	11	Rondella
68112	12	Sede
68113	13	Spillo
68114	14	Sede molla
68115	15	Molla
68116	16	Guida
68117	17	O-ring
68118	18	Tappo
68119	19	Anello
68120	20	Dado
68121	21	Rondella
68122	22	Sede valvola
68123	23	Molla
68124	24	Valvola
68125	25	Piastra
45123	26	Guarnizione

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
68127	27	Dado
68128	28	Vite
68129	29	Mozzo
68130	30	Guarnizione
68131	31	Cuscinetto
45133	32	Guarnizione in rame
45134	33	Guarnizione in cuoio
68134	34	Guarnizione a V
68135	35	Tubo 4x6
68136	36	Raccordo a T
68137	37	Tubo 4x6
68138	38	Cilindro
45137	39	Guarnizione in gomma
45138	40	O-ring pistone
45139	41	Gruppo pistone
68142	42	Gruppo asta del pistone
68143	43	Raccordo
45142	44	Guarnizione a U
45143	45	Guarnizione
45144	46	O-ring in gomma
45145	47	Base motore aria
45148	48	Rondella
45149	49	Vite
45150	50	Anello elastico
45147	51	Guarnizione
68153	53	Raccordo rapido


POMPANTE 68:1



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H68200		Pompante completo
45202	1	Dado accoppiato
45201	2	Dado
68203	3	Ghiera serraggio
68204	4	Premistoppa M
68205	5	Guarnizione in teflon
68205	6	Guarnizione in teflon
68207	7	Premistoppa F
68208	8	Corpo pompante
68209	9	Nipplo 3/4 x 3/4
68210	10	Guarnizione teflon

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
68211N	11	Manicotto
68212N	12	Asta pistone
68213	13	Sede
68214	14	Sfera 19mm
68215	15	Sede sfera
68216	16	Sede valvola aspirazione
45221	17	Sfera 1 1/4”
68210	18	Guarnizione in teflon
68219	19	Valvola aspirazione
45224-A	20	Blocco aspirazione
68223	21	Nipplo


POMPANTE 68:1 INOX



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H68S200		Pompante completo inox
45202	1	Dado accoppiato
45201	2	Dado
68203	3	Ghiera serraggio
68S204S	4	Premistoppa M
68205	5	Guarnizione in teflon
68205	6	Guarnizione in teflon
68S207S	7	Premistoppa F
68S208S	8	Corpo pompante
68S209S	9	Nipplo 3/4 x 3/4
68210	10	Guarnizione teflon
68S211S	11	Manicotto
68S212S	12	Asta pistone
68S213S	13	Sede

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
68S214S	14	Sfera 19mm
68S215S	15	Sede sfera
68S216S	16	Sede valvola aspirazione
45S216S	17	Sfera 1 1/4”
68210	18	Guarnizione in teflon
45S218S	19	Valvola aspirazione
45S221S	20	Boccola
45S219S	21	Gomito
68222	22	Tirante
68223	23	Dado in teflon
45S220S	24	Nipplo


MOTORE PNEUMATICO 56:1 FE / 73:1 FE



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
72101	1	Tappo
72102	2	Rondella
72103-A	3	Coperchio
68108-3	4	Prolunga
45505	5	Gomito
68107	6	Silenziatore
A70002	7	Rondella
A70003	8	Seager
72109-A	9	O-ring
72110	10	Bullone
72111	11	Rondella
72112	12	Pistra d'appoggio
72113	13	Cilindro di controllo
72114	14	O-ring
72115	15	Dado
72116	16	Spoletta completa
72117	17	Alberino
72118	18	Valvola di scambio
72120	20	Guarnizione
72121	21	Vite
45607-1	22	Rondella piana
17126	23	Vite
72124	24	Staffa
72125	25	Collettore
72126	26	Aletta
72127	27	Cuscinetto
72128	28	Molla
72129	29	Cilindro
72130	30	Tappo
72131	31	Dado
72132	32	Seager
72133	33	Raccordo

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
72134	34	Tubo PU
68153	35	Nipplo
A70040	37	Valvola di sicurezza M 1/2 7 bar
G74002	38	Nipplo
45225	39	Nipplo
72140	40	Asse di controllo
72151	41	Guarnizione A
72142	42	Guida
72143	43	Guarnizione B
72144	44	Seager
72145-A	45	Guarnizione
68110	46	Vite
68111	47	Anello di tenuta
72148	48	Coperchio cilindro
72149	49	Guarnizione a U
72150	50	Guarnizione
72132	51	Seager
72152	52	Guarnizione
72153	53	Cilindro
72154	54	O-ring
72155	55	PIstone assemblato
72156	56	O-ring pistone
72158	58	Distanziale
72159	59	Guida molla
72160	60	Molla
72161C	61	Stelo
72162	62	Raccordo
72163	63	Seager
72164	64	Guida completa
72165	65	Guarnizione a U
72166	66	Base
45147	67	Guarnizione

POMPANTE 56:1 FE / 73:1 FE




VERSIONE 56:1 FE

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H45D200		Pompante completo
45202	1	Dado accoppiato
45201	2	Dado
45203	3	Ghiera serraggio
45208	4	Premistoppa M
45205	5	Guarnizione in teflon
45206	6	Guarnizione in cuoio
45204	7	Premistoppa F
72208-45D	8	Corpo pompante
68209	9	Nipplo 3/4” x 3/4”
72210	10	O-ring teflon
72211N-45D	11	Manicotto
45213N	12	Asta pompante
45216	13	Rondella pistone
45215	14	Sfera 7/8”
45217	15	Sede sfera
72216	16	Sede aspirazione
45221	17	Sfera 1 1/4”
68210	18	Guarnizione teflon
68219	19	Valvola aspirazione
45224-A	20	Gomito
72223	23	Tirante
45209	24	Dado in teflon

VERSIONE 73:1 FE

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
H63D200		Pompante completo
45202	1	Dado accoppiato
45201	2	Dado
63203	3	Ghiera serraggio
63208	4	Premistoppa M
63205	5	Guarnizione in teflon
63206	6	Guarnizione in cuoio
63204	7	Premistoppa F
72208	8	Corpo pompante
68209	9	Nipplo 3/4” x 3/4”
72210	10	O-ring teflon
72211N	11	Manicotto
63213N	12	Asta pompante
63216	13	Rondella pistone
45215	14	Sfera 7/8”
63217	15	Sede sfera
72216	16	Sede aspirazione
45221	17	Sfera 1 1/4”
68210	18	Guarnizione teflon
68219	19	Valvola aspirazione
45224-A	20	Gomito
72223	23	Tirante
45209	24	Dado in teflon

POLMONE PMX 8/30



VERSIONE INOX


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTCAR160001	1	Serbatoio polmone Ø60
VS9PTRAC379392	2	Tappo F 3/8"
VS9PTCAR100011	3	Anima filtro polmone
VS9PTCAR10001R	3A	Anima filtro polmone completa
VS9PTCAR310060	4	Filtro polmone 60-100-150-200 mesh
VS9PTCAR100020	5	Molla filtro polmone
VS9PTMOT400200	6	Guarnizione per polmone Ø60
VS9PTCAR169001	7	Fondello Ø69 mm
VS9PTRAC379369	8	Tappo senza testa G 3/8"
VS9PTRAC361235	9	TN 94 3/8" tubo 12
VS9PTRAC271290	9A	Ogiva per tubo 12
VS9PTRAC361236	9B	Dado 3/8" per tubo Ø12
VS9PTCAR320020	10	Tubo 12x1,5
VS9PTCAR32001R	10A	Tubo pieg. con ogive
VS9PTCAR32005R	10B	Tubo pieg. 12x1,5 con raccordo
VS9PTRAC339331	11	Raccordo 90° M/F 3/8"
VS9PTRAC349331	12	Raccordo T M/FF 3/8"
VS9PTRAC309337	13	Nipplo MM 3/8"
VS9PTRAC499333	14	Valvola a leva 3/8"

VERSIONE ALLUMINIO

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTCAR160001	1	Serbatoio polmone Ø60
VS9PTRAC379392	2	Tappo F 3/8"
VS9PTCAR100011	3	Anima filtro polmone
VS9PTCAR10001R	3A	Anima filtro polmone completa
VS9PTCAR310060	4	Filtro polmone 60-100-150-200 mesh
VS9PTCAR100020	5	Molla filtro polmone
VS9PTMOT400200	6	Guarnizione per polmone
VS9PTCAR169001	7	Fondello Ø69 mm
VS9PTRAC379369	8	Tappo senza testa 3/8"
VS9PTRAC361235	9	TN 94 3/8" tubo 12
VS9PTRAC271290	9A	Ogiva per tubo 12
VS9PTRAC361236	9B	Dado 3/8" tubo 12
VS9PTCAR320020	10	Tubo 12x1,5
VS9PTCAR32001R	10A	Tubo pieg. con ogive
VS9PTCAR32005R	10B	Tubo pieg. con raccordo
VS9PTRAC339331	11	Raccordo 90° MM 3/8" conico-cilindrico
VS9PTRAC349331	12	Raccordo a T FFF 3/8"
VS9PTRAC309337	13	Nipplo ridotto 3/8" -1/4" MM
VS9PTRAC499333	14	Valvola a sfera 2 vie 1/4"

MATERIALE SU RICHIESTA

POLMONE PMX 18/30



VERSIONE INOX


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTCAR160001	1	Serbatoio polmone Ø60
VS9PTRAC379392	2	Tappo F 3/8"
VS9PTCAR100011	3	Anima filtro polmone
VS9PTCAR10001R	3A	Anima filtro polmone completa
VS9PTCAR310060	4	Filtro polmone 60-100-150-200 mesh
VS9PTCAR100020	5	Molla filtro polmone
VS9PTMOT400200	6	Guarnizione per polmone Ø60
VS9PTCAR169001	7	Fondello Ø69 mm
VS9PTRAC379369	8	Tappo senza testa G 3/8"
VS9PTRAC361235	9	TN 94 3/8" tubo 12
VS9PTRAC271290	9A	Ogiva per tubo 12
VS9PTRAC361236	9B	Dado 3/8" per tubo Ø12
VS9PTCAR320020	10	Tubo 12x1,5
VS9PTCAR32001R	10A	Tubo pieg. con ogive
VS9PTCAR32005R	10B	Tubo pieg. 12x1,5 con raccordo
VS9PTRAC339331	11	Raccordo 90° M/F 3/8"
VS9PTRAC349331	12	Raccordo T M/FF 3/8"
VS9PTRAC309337	13	Nipplo MM 3/8"
VS9PTRAC499333	14	Valvola a leva 3/8"

VERSIONE ALLUMINIO

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTCAR160001	1	Serbatoio polmone Ø60
VS9PTRAC379392	2	Tappo F 3/8"
VS9PTCAR100011	3	Anima filtro polmone
VS9PTCAR10001R	3A	Anima filtro polmone completa
VS9PTCAR310060	4	Filtro polmone 60-100-150-200 mesh
VS9PTCAR100020	5	Molla filtro polmone
VS9PTMOT400200	6	Guarnizione per polmone
VS9PTCAR169001	7	Fondello Ø69 mm
VS9PTRAC379369	8	Tappo senza testa 3/8"
VS9PTRAC361235	9	TN 94 3/8" tubo 12
VS9PTRAC271290	9A	Ogiva per tubo 12
VS9PTRAC361236	9B	Dado 3/8" tubo 12
VS9PTCAR320020	10	Tubo 12x1,5
VS9PTCAR32001R	10A	Tubo pieg. con ogive
VS9PTCAR32005R	10B	Tubo pieg. con raccordo
VS9PTRAC339331	11	Raccordo 90° MM 3/8" conico-cilindrico
VS9PTRAC349331	12	Raccordo a T FFF 3/8"
VS9PTRAC309337	13	Nipplo ridotto 3/8" -1/4" MM
VS9PTRAC499333	14	Valvola a sfera 2 vie 1/4"

MATERIALE SU RICHIESTA

POLMONE ENERGY 20/30



VERSIONE INOX


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTCAR160001	1	Serbatoio polmone Ø60
VS9PTRAC379392	2	Tappo F 3/8"
VS9PTCAR100011	3	Anima filtro polmone
VS9PTCAR10001R	3A	Anima filtro polmone completa
VS9PTCAR310060	4	Filtro polmone 60-100-150-200 mesh
VS9PTCAR100020	5	Molla filtro polmone
VS9PTMOT400200	6	Guarnizione per polmone Ø60
VS9PTCAR169001	7	Fondello Ø69 mm
VS9PTRAC379369	8	Tappo senza testa G 3/8"
VS9PTRAC361235	9	TN 94 3/8" tubo 12
VS9PTRAC271290	9A	Ogiva per tubo 12
VS9PTRAC361236	9B	Dado 3/8" per tubo Ø12
VS9PTCAR320020	10	Tubo 12x1,5
VS9PTCAR32001R	10A	Tubo pieg. con ogive
VS9PTCAR32005R	10B	Tubo pieg. 12x1,5 con raccordo
VS9PTRAC339331	11	Raccordo 90° M/F 3/8"
VS9PTRAC349331	12	Raccordo T M/FF 3/8"
VS9PTRAC309337	13	Nipplo MM 3/8"
VS9PTRAC499333	14	Valvola a leva 3/8"

VERSIONE ALLUMINIO

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTCAR160001	1	Serbatoio polmone Ø60
VS9PTRAC379392	2	Tappo F 3/8"
VS9PTCAR100011	3	Anima filtro polmone
VS9PTCAR10001R	3A	Anima filtro polmone completa
VS9PTCAR310060	4	Filtro polmone 60-100-150-200 mesh
VS9PTCAR100020	5	Molla filtro polmone
VS9PTMOT400200	6	Guarnizione per polmone
VS9PTCAR169001	7	Fondello Ø69 mm
VS9PTRAC379369	8	Tappo senza testa 3/8"
VS9PTRAC361235	9	TN 94 3/8" tubo 12
VS9PTRAC271290	9A	Ogiva per tubo 12
VS9PTRAC361236	9B	Dado 3/8" tubo 12
VS9PTCAR320020	10	Tubo 12x1,5
VS9PTCAR32001R	10A	Tubo pieg. con ogive
VS9PTCAR32005R	10B	Tubo pieg. con raccordo
VS9PTRAC339331	11	Raccordo 90° MM 3/8" conico-cilindrico
VS9PTRAC349331	12	Raccordo a T FFF 3/8"
VS9PTRAC309337	13	Nipplo ridotto 3/8" -1/4" MM
VS9PTRAC499333	14	Valvola a sfera 2 vie 1/4"

MATERIALE SU RICHIESTA


POMPA PMX 8/30 A SOFFIETTO



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTMOT120010	1	Cilindro pneumatico 200
VS9PT0RI03800N	2	O-ring flangia
VS9PTMOT120100	3	Flangia motore 200
VS9PTMOT200110	4*	Semialbero cromato Ø20
VS9PTMOT201300	5*	Ghiera es. fissaggio semialbero
VS9PTMOT120020	6	Piatto cilindro
VS9PTMOT201310	7*	Dado per ghiera semialbero
VS9PTMOT200200	8	Stelo cromato
VS9PTVIT408030	9	Grano M8x30
VS9PT0RI02106N	10	O-ring tenuta boccola guida albero
VS9PTMOT202110	11*	Boccola semialbero Ø20
VS9PTORI04081V	12	O-ring boccola guida albero
VS9PTMOT500010	13	Rondella premisoff. Ø51x1,6 mm
VS9PTMOT900003	14	Soffietto d.i. 18 tornito
VS9PTMOT346001	16*	Pistone Ø46 ceramica
VS9PTVIT708017	17*	Rosette rame 10,5x20x2 M10
VS9PTVIT110040	18*	Vite TE A2 M10X40 inox
VS9PTVIT008140	19	Vite TE 8.8 M8X140 zincata
VS9PTVIT008150	20	Vite TE 8.8 M8X150 zincata
VS9PTVIT808008	21	Dado e classe M8 zincato
VS9PTORI02056N	22	O-ring tenuta boccola guida stelo
VS9PTMOT202210	23*	Boccola guida stelo 12mm M20x1,5
VS9PTORI00115N	24*	O-ring boccola guida stelo
VS9PTVIT08358R	25	Registro stelo
VS9PTVIT8008020	25B*	Vite TE 8.8 M8x20 zincato

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTMOPT500110	26	Flangetta premisoffietto
VS9PTORI03237E	27	O-ring corpo intermedio
VS9PTMOT546100	28	Mozzo aspirazione
VS9PTRAC500050	29	Portagomma nylon 3/4" tubo 20
VS9PTORI00161E	30	O-ring corpo pompante
VS9PTMOT446000	31	Guarnizione a labbro
VS9PTMOT546110	32	Mozzo pompante
VS9PTVIT610021	33	Rosette TE 140HV Ø10,5x21xM10 zincate
VS9PTVIT010160	34	Vite TE 8.8 M10x160 zincate
VS9PTVIT727033	35*	Rosette rame 27x33x1,5 3/4"
VS9PTMOT605010	36*	Valvola corpo unico
VS9PTMOT601410	37*	Spina per valvola
VS9PTMOT601110	38*	Sede widia Ø17x30°
VS9PTMOT601210	39*	Sfeda per valvola 15mm
VS9PTMOT601300	40*	Molla per valvola
VS9PTMOT600210	41*	Tappo valvola
VS9PTPNE029000	42	Finecorsa piccolo
VS9PTVIT504025	43	Vite TCB+4.8 M4x25 zincato
VS9PTCAR210050	44	Staffetta copri finecorsa
VS9PTMOT20011R	45	Albero
VS9PTMOT20211R	46	Boccola guida albero Ø20
VS9PTMOT34600R	47	Pistone completo ceramica Ø46
VS9PTMOT20221R	48	Boccola guida stelo
VS9PTMOT69001R	49	Valvola
VS9PTRAC161520	50	Raccordo 90° 1/2" tubo 15
9PTKITPM2000		Kit pneumatica 200
9PTKITI00036		Kit idraulica 36


POMPA ENERGY 20/30 A SOFFIETTO



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PE203001	1	Corpo valvola aspirazione
PE203002	2	Sfera valvola aspirazione
PE203004	4	Corpo pompante
PE203005	5	Guarnizione valvola mandata
PE203006	6	Sede tenuta valvola mandata
PE203007	7	Sfera valvola mandata
PE203008	8	Molla valvola mandata
PE203009	9	Corpo valvola mandata
PE203010	10	Spina arresto valvola mandata
PE203011	11	Grano serr. valvola mandata
PE203012	12	Guarnizione a labbro
PE203013	13	Vite pompante
PE203014	14	Pistone pompante
PE203015	15	Soffietto
PE203016	16	Flangetta premi soffietto
PE203018	18	Corpo intermedio
PE203019	19	Scarico rapido completo
PE203020	20	Flangia cilindro
PE203022	22	Rondella
PE203023	23	Seeger per stelo
PE203021	24	Stelo

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PE203025	25	O-ring per stelo
PE203026	26	Bronzina guida albero
PE203027	27	Kit o-ring bronzina guida albero
PE203028	28	O-ring flangia cilindro
PE203029	29	Cilindro
PE203032	32	Vite fissaggio gruppo pompante
PE203033	33	Vite fissaggio cilindro
PE203034	34	O-ring corpo intermedio
PE203035	35	Boccola guida stelo
PE203037	37	Sede valvola con spine el.
PE203038	38	Tubo drenaggio
PE203039	39	Astina blocco sfera
PE203040	40	TN92L22
PE203041	41	Tubo 022
PE203042	42	TN96L22
PE203043	43	Flangia di spessore
PE203044	44	TN94
PE203045	45	O-ring per flangia spessore
PE203050	50	Pistone cilindro pneumatico
PE203051	51	O-ring pistone cilindro pneumatico
PE203056	56	Kit o-ring guida stelo

POMPA PMX 18/30 A SOFFIETTO




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTMOT120010	1	Cilindro pneumatico 200
VS9PT0RI03800N	2	O-ring flangia
VS9PTMOT120100	3	Flangia motore 200
VS9PTMOT200110	4*	Semialbero cromato Ø20
VS9PTMOT201300	5*	Ghiera es. fissaggio semialbero
VS9PTMOT120020	6	Piatto cilindro
VS9PTMOT201310	7*	Dado per ghiera semialbero
VS9PTMOT200200	8	Stelo cromato
VS9PTVIT408030	9	Grano M8x30
VS9PT0RI02106N	10	O-ring tenuta boccola guida albero
VS9PTMOT202110	11*	Boccola semialbero Ø20
VS9PTORI04081V	12	O-ring boccola guida albero
VS9PTMOT500010	13	Rondella premisoff. Ø51x1,6 mm
VS9PTMOT900003	14	Soffietto d.i. 18 tornito
VS9PTMOT346001	16*	Pistone Ø46 ceramica
VS9PTVIT708017	17*	Rosette rame 10,5x20x2 M10
VS9PTVIT110040	18*	Vite TE A2 M10X40 inox
VS9PTVIT008140	19	Vite TE 8.8 M8X140 zincata
VS9PTVIT008150	20	Vite TE 8.8 M8X150 zincata
VS9PTVIT808008	21	Dado e classe M8 zincato
VS9PTORI02056N	22	O-ring tenuta boccola guida stelo
VS9PTMOT202210	23*	Boccola guida stelo 12mm M20x1,5
VS9PTORI00115N	24*	O-ring boccola guida stelo
VS9PTVIT08358R	25	Registro stelo
VS9PTVIT8008020	25B*	Vite TE 8.8 M8x20 zincato

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VS9PTMOPT500110	26	Flangetta premisoffietto
VS9PTORI03237E	27	O-ring corpo intermedio
VS9PTMOT546100	28	Mozzo aspirazione
VS9PTRAC500050	29	Portagomma nylon 3/4" tubo 20
VS9PTORI00161E	30	O-ring corpo pompante
VS9PTMOT446000	31	Guarnizione a labbro
VS9PTMOT546110	32	Mozzo pompante
VS9PTVIT610021	33	Rosette TE 140HV Ø10,5x21xM10 zincate
VS9PTVIT010160	34	Vite TE 8.8 M10x160 zincate
VS9PTVIT727033	35*	Rosette rame 27x33x1,5 3/4"
VS9PTMOT605010	36*	Valvola corpo unico
VS9PTMOT601410	37*	Spina per valvola
VS9PTMOT601110	38*	Sede widia Ø17x30°
VS9PTMOT601210	39*	Sfeda per valvola 15mm
VS9PTMOT601300	40*	Molla per valvola
VS9PTMOT600210	41*	Tappo valvola
VS9PTPNE029000	42	Finecorsa piccolo
VS9PTVIT504025	43	Vite TCB+4.8 M4x25 zincato
VS9PTCAR210050	44	Staffetta copri finecorsa
VS9PTMOT20011R	45	Albero
VS9PTMOT20211R	46	Boccola guida albero Ø20
VS9PTMOT34600R	47	Pistone completo ceramica Ø46
VS9PTMOT20221R	48	Boccola guida stelo
VS9PTMOT69001R	49	Valvola
VS9PTRAC161520	50	Raccordo 90° 1/2" tubo 15
9PTKITPM2000		Kit pneumatica 200
9PTKITI00046		Kit idraulica 46


PISTOLA ELETTROSTATICA OTS

3000AL UGELLO A CONO TIN




POS.	CODICE
1	3000AL01
2+3	3000AL23
4	3000AL04
5	3000AL05

3000AK UGELLO A ROSA FRP




POS.	CODICE
1	3000AK01
2	3000AK02
3	3000AK03
4	3000AK04
5	3000AK05R

3000AQ UGELLO A VENTAGLIO FRP




POS.	CODICE
1	3000AQ01
2	3000AQ02
3	3000AQ03
4	3000AQ04
5	3000AQ05V

PISTOLA ELETTROSTATICA OTS



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
	30BGA00	CANNA DELLA PISTOLA (COMPLETO)
1	30BGA01	Canna della pistola
2	30BGA02	Connettore tubo prodotto A
3	30BGA03	Connettore tubo prodotto B
4	30BGA04	Connettore tubo prodotto C
5	30BGA05	O-ring (Connettore tubo prodotto C)
6	30BGA06	Tubo aria FRP
7	30BGA067	O-ring tubo aria FRP
8	30BGB08	Ago di tenuta
9	30BGB09	Anello di trasmissione
10	30BGB10	Sede
11	30BGB11OR2	O-ring anello di trasmissione 2
12	30BGB12	Puntale di chisura
13	30BGB13	Sede in teflon
14	30BGB14OR1	O-ring (sede in teflon)
15	30BGB15	Asta porta puntale A
16	30BGB16OR1	O-ring (Asta porta puntale A)
17	30BGB17OR1	O-ring (Canotto puntale A)
18	30BGB18	Canotto puntale B
19	30BGB19OR2	O-ring (Canotto puntale B)
20	30BGB20	Molla A
21	30BGB21	Molla B
22	30BGB22	Sede molla
23	30BGB23	Guida puntale C
24	30BGC24	Gancio
25	30BGC25OR1	O-ring in teflon (sede valvola a farfalla)
26	30BGC26	Sede valvola a farfalla
27	30BGC27	Asta valvola a farfalla
28	30BGC28	Molla
29	30BGC29OR1	O-ring (Manopola di regol. flusso aria)
30	30BGC30	Manopola di regolazione vernice
31	30BGC31	M4 Testa vite esagonale (A)
32	30BGC32	Manopola di regolaz. flusso aria (ugello a rosa)
33	30BGC33	Testa vite esagonale + bullone (B)
34	30BGC34	Testa vite esagonale + bullone (C)
36	30BGC36	Manopola di regolaz. flusso aria (ugello a rosa)
35	30BGC35	M5 Testa vite esagonale (A)
	30BGD00	IMPUGNATURA (COMPLETO)
38	30BGD38	Impugnatura
41	30BGD41	Gancio del tubo vernice
42	30BGD42	Testa vite esagonale + bullone (B)
	30BGE00	GRILLETTO (COMPLETO)
43	30BGE43	Grilletto
44	30BGE44	Rondella
45	30BGE45	Guida perno grilletto
46	30BGE46	Perno
47	30BGE47	Blocco
48	30BGE48	Guida perno grilletto
52	30BGE52	Connettore cavo alta tensione
53	30BGE53	Set conduttività
54	30BGE54	Barra elettrodo
55	30BGE55	Copertura in teflon
56	30BGE56	O-ring
57	30BGE57	Connettore in teflon
	30BGB00	AGO DI TENUTA (COMPLETO)
	30BGC00	GANCIO (COMPLETO)
53-57	30BGE01	Kit elettrodo completo
58	30BGD58	Raccordo metallico per pistola OTS

VAPA15U - VS 36




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PC0102	1	Vite
PC0041	2/33	Ranella
PC0004	3	Vite
PA0009	4	Sede valvola aspirazione
PB0108	5*	O-ring PTFE
PA0009	6	Sede valvola compressione
PA0133	7	Guida sfera compressione
PA0134	8	Guida sfera aspirazione
PA0004	9	Sfera
PB0006	10*	Guarnizione PTFE
PA0039	11	Flangia
PC0025	12	Vite
PC0057	13	Ranella
PA0055	14/17	Piattello
PB0029	15*	Membrana
PD0001	15-1*	O-ring
PB0001	15-2*	O-ring PTFE

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PD0011	18	O-ring
PB0175	19	Guida albero
PD0007	20	O-ring
PD0003	21	O-ring
PA0082	22	Albero
PD0002	24V	Valvola completa
PC0005	32	Vite
PD0140	34-1	Guarnizione
PD0139	34-2	Guarnizione
PA0103	35	Scambiatore
PA0122	46/49	Collettore
PC0001	47	Vite
PC0042	48	Ranella
PB0046	50	Silenziatore
PA0200	51	Flangia interna
PB0066	53	Slitta scambiatore
PB0072	54	Piastra scambiatore

15K010 *Kit riparazione composto da: PB0029x2 - PB0006x2 - PB0108x4 - PB0001x2 - PD0001x2

VAPA20U - VS 50




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PC0001	1	Vite
PC0042	2/47	Ranella
PC0004	3	Vite
PA0014	4	Sede valvola aspirazione
PB0083	5*	O-ring PTFE
PA0026	6	Sede valvola compressione
PB0128	7	Guida sfera compressione
PB0129	8	Guida sfera aspirazione
PA0001	9	Sfera
PB0013	10*	Guarnizione PTFE
PA0047	11	Flangia
PC0025	12	Vite
PC0057	13	Ranella
PA0055	14/17	Piattello esterno
PB0032	15*	Membrana
PD0001	15-1*	O-ring
PB0001	15-2*	O-ring PTFE

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PD0011	18	O-ring
PB0175	19	Guida albero
PD0007	20	O-ring
PD0003	21	O-ring
PA0086	22	Albero
PD0002	24V	Valvola completa
PC0005	32	Vite
PC0041	33	Ranella
PD0140	34-1	Guarnizione
PD0139	34-2	Guarnizione
PA0103	35	Scambiatore
PA0131	46/49	Collettore
PC0066	48	Vite
PB0046	50	Silenziatore
PA0197	51	Flangia interna
PB0066	53	Slitta scambiatore
PB0072	54	Piastra scambiatore

20K010 *Kit riparazione composto da: PB0032x2 - PB0013x2 - PB0083x4 - PB0001x2 - PD0001x2

VAPP20




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
20PP111	1 -1/2	Vite
20PP112	1-2	Ranella
20PP003	3-1/2	Vite
20PP004	4	Sede valvola aspirazione
20PP005	5*	O-ring PTFE
20PP006	6	Sede valvola compressione
20PP007	7	Guida sfera compressione
20PP008	8	Guida sfera aspirazione
20PP009	9*	Sfera PTFE
20PP011	11	Flangia PP
20PP012	12	Piattello esterno con vite
PB0032	15*	Membrana
20PP151	15-1*	O-ring
20PP152	15-2*	O-ring PTFE
20PP153	15-3*	Membrana interna aria
20PP017	17	Piattello

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
20PP018	18	O-ring flangia interna
20PP019	19	Guida albero
20PP020	20	O-ring
20PP021	21	O-ring
20PP022	22	Albero
PD0002	23-31	Valvola completa
20PP032	32	Vite scambiatore
PD0140	34-1	Guarnizione
PD0139	34-2	Guarnizione
PA0103	34-45	Scambiatore
20PP046	46	Collettore PP
20PP048	48	Spessore
PB0046	50	Silenziatore
20PP051	51	Flangia interna
PB0066	53	Slitta scambiatore
PB0072	54	Piastra scambiatore

20PPK10	*Kit riparazione composto da: 20PP005x4 + PB0032x2 + 20PP151x2 + 20PP152x2 + 20PP153x2 + 20PP009x4

VAPA31U




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
31U001	1	Vite esagonale
31U002	2	Rondella
31U003	3	Vite esagonale
31U004	4	Sede valvola aspirazione
31U005	5*	O-ring PTFE
31U006	6	Sede valvola compressione
31U008	8	Guida sfrera aspirazione
31U009	9	Sfera
31U010	10*	Guarnizione PTFE
31U011	11	Flangia
31U012	12	Vite
31U013	13	Ranella
31U014	14	Piattello esterno
31U141	14-1*	O-ring PTFE
31U015	15*	Membrana
31U016	16*	Membrana interna
31U017	17	Piattello interno
31U018	18	Guarnizione PTFE

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
31U019	19	Guida albero
31U020	20	O-ring
31U021	21	O-ring
31U122	22	Albero
31U24V	24V	Valvola completa
31U27N	27N	O-ring
31U029	29	O-ring
31U31N	31N	Guida valvola
31U035	35	Scambiatore completo
31U044	44	Corpo pompa
31U046	46	Collettore
31U047	47	Rondella
31U048	48	Vite esagonale
31U481	48-1	Vite esagonale
31U049	49	Ingresso alimentazione
31U050	50	Silenziatore
31U052	52	Connettore

31K010	*Kit riparazione composto da: 31U005x4 -31U010x2 - 31U0141x2 - 31U015x2 - 31U016x2

VAPA40U




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
40U001	1	Vite esagonale
40U002	2	Vite esagonale
40U003	3*	Rondella
40U004	4	Sede inferiore sfera
40U005	5*	O-ring teflon
40U006	6	Sede superiore sfera
40U007	7	Gabbia sfera superiore
40U008	8	Gabbia sfera inferiore
40U009	9	Sfera
40U010	10*	O-ring
40U011	11	Flangia
40U012	12	Vite
40U013	13	Ranella
40U014	14	Piattello esterno
40U015	15*	Membrana esterna
40U016	16*	Membrana interna
40U017	17	Piattello esterno
40U171	17-1*	O-ring
40U018	18	O-ring
40U019	19	Guida valvola
40U020	20	O-ring
40U021	21	O-ring
40U022	22	Albero della pompa
40U023	23	Guida albero
40U024	24	Sede valvola di scambio

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
40U025	25	Corpo valvola di scambio
40U026	26	O-ring
40U027	27	O-ring
40U028	28	O-ring
40U029	29	Vite esagonale
40U030	30	Dado
40U031	31	Anello di tenuta
40U035	35	Scambiatore completo
40U044	44	Corpo e flangia pompa
40U046	46	O-ring
40U047	47	Vite esagonale
40U048	48	Vite esagonale
40U049	49	Collettore superiore
40U050	50	Silenziatore
40U051	51	Flangia interna
40U052	52	Dado valvola
40U054	54	Pista scambiatore
40U055	55	Connettore tubo
40U056	56	O-ring interno
40U057	57	O-ring esterno
40U058	58	O-ring
40U059	59	O-ring
40U060	60	Perno
40U061	61	Collettore inferiore

40K010 *Kit riparazione composto da: 40U005x4 -40U010x2 - 40U0171x2 - 40U015x2 - 40U016x2 - 40U003x2

VAPA50U





CODICE	POS.	DESCRIZIONE
50U001	1	Vite esagonale
50U002	2	Vite esagonale
50U003	3*	Rondella
50U004	4	Sede inferiore sfera
50U005	5*	O-ring teflon
50U006	6	Sede superiore sfera
50U008	7/8	Gabbia sfera
50U009	9	Sfera
50U010	10	O-ring
50U011	11	Flangia
50U012	12	Vite
50U013	13	Ranella
50U014	14	Piattello esterno
50U015	15*	Membrana esterna
50U016	16*	Membrana interna
50U017	17	Piattello esterno
50U007	17-1	O-ring
50U018	18	O-ring
50U019	19	Guida valvola
50U020	20	O-ring
50U021	21	O-ring
50U022	22	Albero della pompa
50U023	23	Guida albero
50U024	24	Sede valvola di scambio


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
50U025	25	Corpo valvola di scambio
50U026	26	O-ring
50U027	27	O-ring
50U028	28	O-ring
50U029	29	Vite esagonale
50U030	30	Dado
50U031	31	Anello di tenuta
50U035	35	Scambiatore completo
50U044	44	Corpo e flangia pompa
50U046	46	O-ring
50U047	47	Vite esagonale
50U049	48	Collettore superiore
50U048	49	Collettore inferiore
50U050	50	Silenziatore
50U051	51	Flangia interna
50U052	52	Dado valvola
50U054	54	Pista scambiatore
50U055	55	Connettore tubo
50U056	56	O-ring interno
50U057	57	O-ring esterno
50U058	58	O-ring
50U059	59	O-ring
50U060	60	Perno

50K010	*Kit riparazione composto da: 50U005x4 -50U007x2 - 50U003x2 - 50U015x2 -50U016x2 - 50U003x2

VS 25









POS.	CODICE
1	VTBR855
2	25102
3	25103
4	25104
5	153434
6	490025
7A*	25107A
7B*	25107B
8	25108


POS.	CODICE
1	VTBR855
2	25102
3	25103
4	25104
5	153834
6	490025
7A*	25107A
7B*	25107B
8	25108

CODICE	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VTBR645	1	Vite brugola M6 x 45	DB5	21	Dado autobloccante M5
25002	2	Flangia esterna sinistra	25022	22	Guida cursore
VTBR660	3	Vite brugola M6 x 60	25023	23	Cursore
25004	4	Disco membrana inox	25024	24	Flangia esterna destra
25005	5*	Membrana	VTESX816	27	Vite M8x16 esagonale
25007	7	Flangia interna	VTBR616	28	Vite M6x16
25008	8	Fermo scambio	3618	29	O-ring guida 614 MACMA
110618	9	Raccordo diritto 1/8 6x4	3615	32	Microvalvola a puntale
119618	11	Raccordo 1/8 90° 6x4	VTCR425	33	Vite M4x25 croce svasata
SL18	12	Silenziatore 1/8	25034	34	Supporto scambio
119418	14	Raccordo 1/8 90° 4x2	25035	35	Carter scambio
VTBR535	16	Vite brugola M5x35	25036	36	Supporto microvalvola
VTBR510	17	Vite brugola M5x10	25037	37	Leva sblocco
25018	18	Carter valvola	TRAP24	38	Attacco a T 4x2
25019	19	Supporto valvola	25039	39	Tastatore
3634	20	Valvola scambio 1/8 - 5 vie	GR810	40	Grano M8x10
25K010		*Kit riparazione comprende: 25005x2 - 25107Ax4 - 25107Bx4			

VS 25 INOX








POS.	CODICE
1	VTBR855
2	25102INOX
3	25103
4	25104INOX
5	163434
6	490025
7A*	25107A
7B*	25107B
8	25108

POS.	CODICE
1	VTBR855
2	25102INOX
3	25103
4	25104INOXS
5	163834
6	490025
7A*	25107A
7B*	25107B
8	25108


CODICE	POS.	DESCRIZIONE	CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VTBR645	1	Vite brugola M6 x 45	DB5	21	Dado autobloccante M5
25002INOX	2	Flangia esterna sinistra	25022	22	Guida cursore
VTBR660	3	Vite brugola M6 x 60	25023	23	Cursore
25004	4	Disco membrana inox	25024INOX	24	Flangia esterna destra
25005	5*	Membrana	VTESX816	27	Vite M8x16 esagonale
25007	7	Flangia interna	VTBR616	28	Vite M6x16
25008	8	Fermo scambio	3618	29	O-ring guida 614 MACMA
110618	9	Raccordo diritto 1/8 6x4	3615	32	Microvalvola a puntale
119618	11	Raccordo 1/8 90° 6x4	VTCR425	33	Vite M4x25 croce svasata
SL18	12	Silenziatore 1/8	25034	34	Supporto scambio
119418	14	Raccordo 1/8 90° 4x2	25035	35	Carter scambio
VTBR535	16	Vite brugola M5x35	25036	36	Supporto microvalvola
VTBR510	17	Vite brugola M5x10	25037	37	Leva sblocco
25018	18	Carter valvola	TRAP24	38	Attacco a T 4x2
25019	19	Supporto valvola	25039	39	Tastatore
3634	20	Valvola scambio 1/8 - 5 vie	GR810	40	Grano M8x10
25K010		*Kit riparazione comprende: 25005x2 - 25107Ax4 - 25107Bx4			

VS 2B

COLLETTORE SUPERIORE




COLLETTORE INFERIORE



POS.	CODICE
1	VTBR860
2	25102
3	153834
4	251042B
5	490025
6*	25107A
7	25108
8*	25107B


POS.	CODICE
1	VTBR860
2	25102
3	153434
4	251042B
5	490025
6*	25107A
7	25108
8*	25107B

GRUPPO FILTRO




POS.	CODICE	DESCRIZIONE
	300500A	Filtro completo di rubinetto a 3 vie prodotto A
	300500B	Filtro completo di rubinetto a 3 vie prodotto B
2/4	300004V	Supporto a vite
3	310XXX	Filtro staccio
5	300502	Guarnizione PTFE
6	46150	Nipplo
7	383014	Rubinetto
8	155038	Rondella 3/8
10	173838	Adattatore
11	R3V2B	Rubinetto 3 vie
12	129814	Raccordo rapido


GRUPPO MISCELATORE




POS.	CODICE
1	100372B
2	100382B
3	100392B
4	100402B
5	100412B
6	100422B
7	100432B
8	RR22
9*	256012B
10	256022B
11	256032B
12	256042B
13	VTBR645
14	DB6
15	155014
16	GR142B
17	129814
18	256052B
19	RD82B
20	DB82B
21	256062B
22	256072B
23*	36042B
24	151414
25	256002B
2BKM10	Kit guarnizioni: 256012B x1 e 36042B x6

VS 28 3:1







POS.	CODICE
1	VTBR855
2	25102L
4	28104L
4X	28104X
6	490025
7A*	25107A
7B*	25107B
8	25108L


POS.	CODICE
1	VTBR855
2	25102L
4	28104L
4X	28104X
6	490025
7A*	25107A
7B*	25107B
8	25108L

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VTBR645	1	Vite brugola M6 x 45
25002L	2	Flangia esterna
VTBR660	3	Vite brugola M6 x 60
28005L	4 / 5*	Kit membrana
RD6L	6	Rondella M6
25007L	7	Flangia interna
25008L	8	Fermo scambio
110618	9	Raccordo diritto 1/8 6x4
119618	11	Raccordo 1/8 90° 6x4
SL18	12	Silenziatore 1/8
119418	14	Raccordo 1/8 90° 4x2
VTBR535	16	Vite brugola M5x35
VTBR510	17	Vite brugola M5x10
28018L	18	Carter valvola
25019L	19	Supporto valvola
3634L	20	Valvola scambio 1/8 - 5 vie
DB5	21	Dado autobloccante M5
25022L	22	Guida cursore
25023L	23	Cursore
25024L	24	Flangia esterna destra

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VTESX816	27	Vite M8x16 esagonale
VTBR616	28	Vite M6x16
3618L	29*	O-ring guida 614 MACMA
3615L	32	Microvalvola a puntale
VTCR425	33	Vite M4x25 croce svasata
25034L	34	Supporto scambio
28035L	35	Carter scambio
25036L	36	Supporto microvalvola
25037L	37	Leva sblocco
TRAP24	38	Attacco a T 4x2
25039L	39	Tastatore
GR810	40	Grano M8x10
28041L	41	Flangia motore sinistra
28042L	42*	O-ring
28043L	43	Pistone aria
28044L	44*	O-ring
28045L	45	Flangia motore destra
28046L	46	Guida cursore
28047L	47	Cursore pistone aria
28048L	48*	O-ring

KMVS28	*Kit riparazione: 28005Lx2 - 3618Lx4 - 28044Lx2 - 28042Lx2 - 28048Lx2 - 2510 7Ax4 - 25107Bx4


VS 361 - FUORI PRODUZIONE



CODICE	POS.
02001	1
02002	2
02003	3
02004	4
02005	5
02006	6
02007	7
02008	8
02009	9
02010	10
02011	11
02012	12
02013	13
02014	14
02015	15
02016	16
02017	17
02018	18
02019	19
02020	20
02021	21
02022	22
02023	23
02024	24
02025	25

CODICE	POS.
02026	26
02027	27
02028	28
02029	29
02030	30
02031	31
02032	32
02033	33
02034	34
02035	35
02036	36
02037	37
02038	38
02039	39
02040	40
02041	41
02042	42
02043	43
02044	44
02048	48
02049	49
02050	50


VS K1



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VTBR645	1	Vite M6X45
VTBR660	2	Vite M6X60
107	3	Flangia
VTESX816	4	Vite M8x16 inox
25004	5	Disco membrana
25005K1	6	Membrana
102	7	Flangia aria
103	8	Rondella
104	9	Tastatore
105	10	Corpo valvola asp.
SF18	11	Sfera inox
106	12	Molla
25019	13	Supporto valvola
108	14	Guarnizione
109	15	Molla scambio
VTBR816	16	Vite M8
25018	17	Carter inox
25022L	37	Guida cursore

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VTBR510	18	Vite M10
110	19	Supporto micron
3634K1	20	Valvola di scambio
119618	21	Raccordo rapido 1/8” 6x4
VTBR425	22	Vite M4
3615	23	Microvalvola
111	24	Valvola di scarico sapido
35024	25 / 27	Tubo PTFE 2x4
TRAP24	26	Raccordo rapido a T 2x4
113	28	Coperchio inox
155038	29	Rondella in rame 3/8”
R183800i	30	Distanziale in alluminio
400443	31	Molla
400447	32	Anello di sostegno
490011	33	Sfera inox ø11
173838	34	Adattatore FG 3/8”x3/8”
127	35	Albero
3618L	36	O-ring guida 614 MACMA

VS 24 - FUORI PRODUZIONE




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
212462	1	Vite 8x20
212414	2	Vite 8x35
212454	3	Flangia sinistra
212426	4	Flangia destra
212428	5	Tappo M 3/8”
212424	6	Valvola compressione inox
212416	7	Sfera superiore Ø 14 mm.
212422	8	Valvola aspirazione inox
212420	9	Guarnizione valvola aspirazione
212418	10	Sfera inferiore Ø 18 mm.
212463	11	Dado autobloccante M 8
212430	12	Piattello posteriore
212490	13	Kit membrana gomma e PTFE
212434	14	Piattello anteriore
212432	15	O-ring 2025
212435G	15G	O-ring 2031

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
212436	16	Anello seeger 37 mm.
212440	17	Guida albero
212442	18	Guarnizione Macma
212438	19	O-ring 3118
212444	20	Anelli beenzing 8 mm.
212448	21	Kit semiguscio
212446	22	Albero inox
212450	23	Anello PTFE
212461	24	Silenziatore
212460	31	Scambiatore pneumatico
212435	35	Ammortizzatore


CODICE	POS.	DESCRIZIONE
212447	2x15 / 2x15G 2x20 / 1x21 / 1x22	Kit albero motore
212473	2x15 / 2x15G 2x18 / 2x19	Kit guarnizioni motore
212451		Kit anelli PTFE (4 pz. 212450)
CAKR14		Kit regolatori
25502C		Carrello
212472		Ruota

TURBINA TUBOBLAST




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
600106	1	Corpo centrale
600103	2	Terminale di uscita
600109	3	Dado autobloccate
600105	4	Deflettore interno
600104	5	Cilindro di protezione
600102	6	Deflettore
600107	7	Guarnizione

TURBINA TUBOBLAST SENIOR



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
600183	1	Corpo centrale filettato
600185	2	Carrello tuboblast senior
-	3	Dado con rondella
600188	4	Raccordo filettato
600187	5	Testa sabbiante con deflettore
200251	6	Portagomma attacco rapid per tubo ø40
600186	7	Deflettore testa sabbiante
600217	8	Pastiglia anti usura
600189	9	Portagomma filtettato
600190	10	Ghiera di regolazione
360040	11	Tubo abrasivo ø25x40
500163	12	Ruota ø40mm
600184	13	Kit prolunghe per carrelo tuboblast senior


TURBINA TURBO PAINT SENIOR 125



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TPS12501	1	Filtro a lamelle
TPS12502	2	Porta filtro con attacco M1/4" (per valvola uscita pompa)
TPS12503	3	Porta filtro con attacco M1/4" (per tubo vernice)
TPS12504	4	Tubo alimentazione turbina
TPS12505	5	Raccordo M/F per bicono 1/8" per tubo Ø4
TPS12506	6	Bicono per tubo Ø40
TPS12507	7	Raccordo a ogiva da F1/8"
TPS12508	8	Guarnizione in rame
TPS12509	9	Motorino pneumatico
TPS125010	10	Supporto in avional
TPS125011	11	Portaugello M 1/8"
TPS125012	12	Ugello cilindrico Ø21
TPS125013	13	Guarnizione ugello in teflon
TPS125014	14	Ghiera di bloccaggio ugello
TPS125015	15	Dado esagonale di fissaggio turbina

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TPS125016	16	Turbina di lancio a tazza
TPS125017	17	Albero di supporto turbina
TPS125018	18	Riduzione M/F 1/4"x1/8"
TPS125019	19	Raccordo ad innesto rapido M1/8"x8
TPS125020	20	Tubo nylon 250mt
TPS125021	21	Portagomma
TPS125022	22	Collare fisso
TPS125023	23	Vite M 4x14
TPS125024	24	Vite M4x14
TPS125025	25	Collare
TPS125026	26	Rondella Ø4,5 ottone
TPS125027	27	Bracci centratori
TPS125028	28	Dado cieco M4
TPS125029	29	Perno d'unione bracci
TPS125030	30	Rotelline Ø20
TPS125031	31	Anello elastico per albero Ø3,2


TURBINA TURBO PAINT SENIOR 300



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TPS30001	1	Filtro a lamelle
TPS30002	2	Porta filtro con attacco F1/4" (per valvola uscita pompa)
TPS30003	3	Porta filtro con attacco M1/4" (per tubo vernice)
TPS30004	4	Condotto di alimentazione
TPS30005	5	Raccordo F per bicono
TPS30006	6	Bicono per tubo Ø4
TPS30007	7	Raccordo a ogiva da F1/8"
TPS30008	8	Rondella in rame
TPS30009	9	Motorino pneumatico
TPS130010	10	Staffa
TPS130011	11	Portaugello
TPS130012	12	Ugello
TPS130013	13	Rondella in teflon
TPS130014	14	Ghiera di bloccaggio ugello
TPS130015	15	Dado di fissaggio turbina

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
TPS300016	16	Turbina a tazza
TPS300017	17	Albero di supporto turbina
TPS300018	18	Riduzione fissaggio staffa
TPS300019	19	Raccordo ad innesto rapido
TPS300020	20	Tubo nylon 250mt
TPS300021	21	Portagomma
TPS300022	22	Collare fisso
TPS300023	23	Vite M 4x14
TPS300024	24	Vite M4x14
TPS300025	25	Collare
TPS300026	26	Rondella Ø4,5 ottone
TPS300027	27	Bracci centratori
TPS300028	28	Dado cieco M4
TPS300029	29	Perno d'unione bracci
TPS300030	30	Rotelline Ø20
TPS300031	31	Anello elastico per albero Ø3,2


TURBINA HOLLOBLAST



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	57093107	Diffusore radiale in CT
2	57093101	Portaugello supporto stelo
3	57093103	Supporto stelo
4	57093106	Prolunga cilindrica in CT
5	57093105	Albero porta diffusore
6	57093111	Dado cieco blocco diffusore
7	57093109	Rondella in ottone
8	57093102	Manicotto 1 1/4" M
9	57093108	Guanrizione supporto stelo
10	57093110	Or 4112
11	57093104	Ugello CT ø16


AT 2EPR - AT2ESS - AT2ASS

AT2EPR




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RT2E011	11	Serbatoio
RT2E061	6-1	Coperchio
RT2E063	6-3	Guarnizione coperchio
RT2E102	10-2	Tubo
RT2E101	1-1	Maniglia
RT2E012	1-2	Dado
RT2E021	2-1	Nipplo
RT2E111	10-1	Dado
RT2E013	13/12	Valvola ritorno
RT2E054	5-4	Valvola sicurezza
RT2E022	2-2	Valvola a sfera BP
RT2E052	5-2	Valvola scarico
RT2E043	4-3	Regolatore
RT2E047	4-7	Manometro
RT2E044	4-4	Raccordo a T

AT2ESS



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
AT2ES01	1	Serbatoio
AT2ES02	2	Coperchio
AT2ES03	3	Maniglia
AT2ES04	4	Guarnizione coperchio
AT2ES05	5	Tubo
AT2ES06	6	Vite coperchio
AT2ES07	7	Ranella
AT2ES08	8	Chiavella
AT2ES09	9	Regolatore
AT2ES10	10	Manometro
AT2ES11	11	Nipplo
AT2ES12	12	Prolunga
AT2ES13	13	Tappo
AT2ES14	14/15/16	Valvola scarico
AT2ES17	17/18/19 20/21/22	Valvola sicurezza
AT2ES23	23	Valvola ritorno
AT2ES24	24	Dado
AT2ES25	25/26	Perno e seeger
AT2ES27	27	Prolunga


AT2ASS



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
AT2AS01	1	Serbatoio
AT2AS02	2	Coperchio
AT2AS03	3	Guarnizione coperchio
AT2AS04	4	Agitatore
AT2AS05	5	Silenziatore
AT2AS08	8	Adattatore agitatore
AT2AS09	9	Guarnizione
AT2AS10	10	Guarnizione
AT2AS11	11/13/20	Valvola a sfera BP
AT2AS12	12	Prolunga
AT2AS14	14/15/16 17/18/19	Gruppo raccordi per agitatore
AT2AS21	21	Regolatore
AT2AS22	22/32	Nipplo
AT2AS23	23	Valvola ritorno
AT2AS24	24	Tubo
AT2AS25	25/26/27/28 29/30/31	Valvola sicurezza
AT2AS33	33	Manometro
AT2AS34	34	Asta agitatore
AT2AS35	35	Dado agitatore
AT2AS36	36/37	Elica e vite
AT2AS38	38/39	Perno e seeger
AT2AS40	40	Vite coperchio
AT2AS41	41	Ranella
AT2AS42	42	Chiavella
AT2AS43	43/44	Maniglia e dado


AT10B - AT10D

AT10B



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
AT10B01	1	Maniglia
AT10B02	2	Dado M8
AT10B03	3	Sede di uscita vernice
AT10B04	4	Giunto di uscita vernice
AT10B06	6	Vite
AT10B07	7	Morsetto
AT10B08	8	Guarnizione coperchio
AT10B09	9	Perno
AT10B10	10	Anello di ritenuta aperto Ø8
AT10B11	11	Coperchio serbatoio
AT10B12	12	Corpo serbatoio
AT10B13	13	Tubo di aspirazione vernice
AT10B14	14	Gruppo valvola di sicurezza
AT10B15	15	Distributore
AT10B16	16	Giunto di ingresso d'aria
AT10B17	17	Ugello di ingresso vernice
AT10B18	18	Dado sottile
AT10B19	19	Dado di giunzione
AT10B20	20	Regolatore di pressione


AT10D




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
AT10D01	1	Serbatoio materiale
AT10D02	2	Coperchio
AT10D03	3	Maniglia
AT10D04	4	Guarnizione
AT10D05	5	Tubo prodotto
AT10D06	6	Bullone girevole
AT10D07	7	Rondella
AT10D08	8	Dado zigrinato
AT10D09	9	Regolatore di pressione
AT10D10	10	Manometro
AT10D11	11	Adattatore (ingresso aria)
AT10D12	12	Adattatore
AT10D13	13	Uscita materiale
AT10D14	14	Adattatore (uscita fluido)
AT10D15	15	Valvola di rilascio
AT10D18	18	Valvola di sicurezza
AT10D19	19	Molla
AT10D20	20	Asta ago
AT10D21	21	Sfera in acciaio
AT10D22	22	Dado
AT10D23	23	Adattatore
AT10D24	24	Dado
AT10D25	25	Perno
AT10D26	26	Anello elastico a C

AT5ESS - AT5ASS

AT5ESS




AT5ASS




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RT5001	1	Serbatoio esterno
RT5002	2	Cestello inox 5 lt
RT5003	3	Guarnizione coperchio
RT5004	4	Coperchio serbatoio
RT5501	5-1	Motore aria M10
RT5502	5-2	Base motore aria M10
RT5503	5-3	Guarnizione a molla
RT5504	5-4	Vite di fissaggio
RT5006	6	Manico
RT5007	7	Vite manico
RT5008	8	Grano di fissaggio M8x6
RT5009	9	Connettore agitatore
RT5010	10	Dado di tenuta
RT5011	11	Cuscinetto
RT5012	12	O-ring esterno
RT5013	13	O-ring interno
RT5014	14	Tenuta guarnizioni
RT5015	15	Guarnizione PTFE
RT5161	16-1	Supporto motore agitatore
RT5162	16-2	Connettore supporto agitatore
RT5017	17	Guarnizione supporto agitatore
RT5018	18	Vite supporto agitatore
RT5019	19	Dado vite supporto
RT5020	20	Anello a C
RT5022	22	Dado raccordo aria
RT5023	23	Raccordo aria
RT5024	24	Rubinetto regolazione a spillo
RT5025	25	Gomito
RT5028	28	Rubinetto
RT5029	29	Raccordo fluido
RT5030	30	O-ring 11*1
RT5031	31	Blocco a quattro vie
RT5032	32	Regolatore aria
RT5033	33	Connettore
RT5034	34	Manometro aria
RT5035	35	Valvola di sicurezza
RT5036	36	Blocco a tre vie
RT5037	37	Valvola di scarico
RT5038	38	Dado base motore
RT5039	39	Guarnizione base motore
RT5040	40	Anello a C
RT5041	41	Asta agitatore
RT5042	42	Rondella
FB106I	43	Elica agitatore
RT5044	44	Ranella a molla
RT5045	45	Dado di tenuta
RT5046	46	Perno chiusura serbatoio
RT5047	47	Rondella chiusura serbatoio
RT5048	48	Farfalla chiusura serbatoio
RT5049	49	Seeger perno serbatoio
RT5050	50	Perno serbatoio
RT5051	51	Blocchetto aria
RT5052	52	Dado blocchetto
RT5053	53	Dado asta pescante
RT5054	54	Pescante aspirazione

AT10EPR - AT10APR

AT10EPR




AT10APR



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RT1A01	1	Serbatoio esterno
RT1A02	2	Cestello inox 10 lt
RT1A03	3	Guarnizione coperchio
RT1A04	4	Coperchio serbatoio
RBFAR01	5	Motore aria M30
RT1A06	6	Manico
RT1A09	9	Grano di fissaggio M8x6
RT1A10	10	Connettore agitatore
AT10A20	11+12+13+ 14+15+16	Kit motore
RT1A11	11	Dado di tenuta
RT1A12	12	Cuscinetto
RT1A13	13	O-ring esterno x2
RT1A14	14	O-ring interno x2
RT1A15	15	Tenuta guarnizioni x2
RT1A16	16	Guarnizioni PTFE
RT1A17	17	Vite supporto agitatore
RT1A18	18	Dado vite supporto
RT1A19	19	Supporto motore agitatore
RT1A20	20	Connettore supporto agitatore
RT1A21	21	Anello a C
RT1A22	22	Anello a C
RT1A23	23	Guida manico
RT1A24	24	Raccordo aria
RT1A25	25	Dado raccordo aria
RT1A27	27	Regolazione a spillo
RT1A28	28	Gomito
RT1A29	29	Dado raccordo fluido
RT1A30	30	Raccordo fluido
RT1A31	31	Rubinetto
RT1A32	32	Prolunga uscita fluido
RT1A33	33	Blocco a quattro vie
RT5032	34	Regolatore aria
RT1A35	35	Connettore
RT1A36	36	Manometro aria
RT1A37	37	Valvola di sicurezza
RT1A38	38	Blocco a tre vie
RT1A39	39	Valvola di scarico
RT1A40	40	Vite di sicurezza
RT1A41	41-1	Guarnizione base motore
RT1A42	42	Asta agitatore
RT1A43	43	Dado base motore
FB106I	44	Elica agitatore
RT1A45	45	Pescante aspirazione
RT1A46	46	Campana aspirazione
RT1A47	47	Filtro aspirazione 1
RT1A71	47-1	Filtro aspirazione 2
RT1A48	48	Molla tenuta filtro
RT1A51	51	Blocchetto aria
RT1A52	52	Perno chiusura serbatoio
RT1A53	53	Rondella chiusura serbatoio
RT1A54	54	Farfalla chiusura serbatoio
RT1A55	55	Seeger perno serbatoio
RT1A56	56	Perno serbatoio
RT1A61	59-1+61	Ruota completa
RT1A63	63	Dado blocchetto
RT1A65	65	Rondella
RT1A66	66	Ranella a molla
RT1A67	67	Dado di tenuta
RT1E68	68	Tappo e dado modello E


AT10MPR




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RT1A01	1	Serbatoio esterno
RT1A02	2	Cestello inox 10 lt
RT1A03	3	Guarnizione coperchio
RT1A04	4	Coperchio serbatoio
RT1M05	5	Manico agitatore manuale
RT1M06	6	Supporto agitatore manuale
RT1M07	7	Vite agitatore manuale
RT1A06	8	Manico
RT1M09	9	Ghiera di tenuta
RT1M10	10	Vite
RT1M11	11	Grani in ferro
RT1M12	12	Dado di tenuta
RT1M13	13	O-ring esterno
RT1M14	14	O-ring interno
RT1M15	15	Tenuta guarnizioni
RT1M16	16	Guarnizione PTFE
RT1M17	17	Supporto agitatore manuale
RT1M18	18	Vite supporto agitatore
RT1A20	20	Connettore supporto agitatore
RT1A30	21	Dado raccordo fluido
RT1A31	22	Rubinetto
RT1A32	23	Prolunga uscita fluido
RT1A38	24	Blocco a tre vie
RT5032	25	Regolatore aria
RT1A29	20	Raccordo fluido
RT1A21	21	Anello a C
RT1A22	22	Anello a C
RT1A23	23	Guida manico
RT1A24	24	Raccordo aria
RT1A35	26	Connettore
RT1A36	27	Manometro aria
RT1A37	28	Valvola di sicurezza
RT1A39	29	Valvola di scarico
RT1A40	30	Vite di sicurezza
RT1A27	27	Regolazione a spillo
RT1A28	28	Gomito
RT1M31	31	Asta agitatore manuale
RT1M33	33	Dado base agitatore manuale
FB106I	34	Elica agitatore
RT1A33	33	Blocco a quattro vie
RT1A45	35	Pescante aspirazione
RT1A46	36	Campana aspirazione
RT1A47	37	Filtro aspirazione 1
RT1A71	37-1	Filtro aspirazione 2
RT1A48	38	Molla tenuta filtro
RT1A51	39	Blocchetto aria
RT1A52	40	Perno chiusura serbatoio
RT1A53	41	Rondella chiusura serbatoio
RT1A54	42	Farfalla chiusura serbatoio
RT1A55	43	Seeger perno serbatoio
RT1A56	44	Perno serbatoio
RT1A61	47-1+49	Ruota completa
RT1M50	50	Chiave
RT1A63	51	Dado blocchetto
RT1A65	65	Rondella
RT1A66	66	Ranella a molla
RT1A67	67	Dado di tenuta

AT 20/40/60 EPR - APR - MPR

AT20EPR




AT20APR




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RT2A02	2	Cestello inox 20 lt
RT4A02	2	Cestello inox 40 lt
RT6A02	2	Cestello inox 60 lt
RT2A03	3	Guarnizione coperchio 20 lt
RT6A03	3	Guarnizione coperchio 40 - 60 lt
RBFAR01	5	Motore aria M30
RT2A06	6	Manico 20 lt
RT6A06	6	Manico 40 - 60 lt
RT2A07	7	Connettore agitatore
RT2A09	9	Grano di fissaggio
RT2A11	11	Dado di tenuta
RT2A12	12	Cuscinetto
RT2A13	13	O-ring esterno
RT2A14	14	O-ring interno
RT2A15	15	Tenuta guarnizioni
RT2A16	16	Guarnizione PTFE
RT2A17	17	Vite supporto agitatore
RT2A18	18	Dado vite supporto
RT2A19	19	Supporto motore agitatore
RT2A20	20	Connettore supporto agitatore
RT2A21	21	Anello a C
RT2A22	22	Anello a C
RT2A23	23	Guida manico
RT1A24	24	Raccordo aria
RT1A25	25	Dado raccordo aria
RT1A27	27	Regolazione a spillo
RT1A28	28	Gomito
RT1A29	29	Dado raccordo fluido
RT1A30	30	Raccordo fluido
RT1A31	31	Rubinetto
RT2A32	32	Prolunga uscita fluido
RT1A33	33	Blocco a quattro vie
RT5032	34	Regolatore aria
RT1A35	35	Connettore
RT1A36	36	Manometro aria
RT2A37	37	Valvola di scarico
RT1A37	40	Valvola di sicurezza
RT1A40	41	Vite di sicurezza
RT2A42	42-1	Guarnizione base motore
RT2A43	43	Asta agitatore 20 lt
RT4A43	43	Asta agitatore 40 lt
RT6A43	43	Asta agitatore 60 lt
RT2A44	44	Dado base motore
FB108I	45	Elica agitatore marina
RT2A46	46	Pescante aspirazione 20 lt
RT4A46	46	Pescante aspirazione 40 lt
RT6A46	46	Pescante aspirazione 60 lt
RT2A47	47	Campana aspirazione
RT2A48	48	Filtro aspirazione 1
RT2A81	48-1	Filtro aspirazione 2
RT2A49	49	Molla tenuta filtro
RT2A52	52	Blocchetto aria
RT2A53	53	Perno chiusura serbatoio
RT2A54	54	Rondella chiusura serbatoio
RT2A55	55	Farfalla chiusura serbatoio
RT2A56	56	Seeger perno serbatoio
RT2A57	57	Perno serbatoio
RT2A62	60-1+62	Ruota completa
RT2A64	64	Anello pescante e asta agitatore
RT2A65	65+66+67+68	Distanziale tenuta interna
RT2A69	69	Dado blocchetto
RT2A71	71	Dado di tenuta
RT2A72	72	Rondella
RT2A73	73	Ranella a molla
RT2E74		Tappo e dado modello EPR
RT2M75		Agitatore manuale completo modello MPR

AT 20/40/60 GPR




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RT2A03	3	Guarnizione coperchio 20 lt
RT6A03	3	Guarnizione coperchio 40 - 60 lt
RT2A06	6	Manico 20 lt
RT6A06	6	Manico 40 - 60 lt
RT2A23	23	Guida manico
RT1A29	29	Dado raccordo fluido
RT1A30	30	Raccordo fluido
RT1A31	31	Rubinetto
RT5032	34	Regolatore aria
RT1A36	36	Manometro aria
RT2A37	37	Valvola di scarico
RT1A37	40	Valvola di sicurezza
RT1A40	41	Vite di sicurezza
RT2A52	52	Blocchetto aria
RT2A53	53	Perno chiusura serbatoio
RT2A54	54	Rondella chiusura serbatoio
RT2A55	55	Farfalla chiusura serbatoio
RT2A56	56	Seeger perno serbatoio
RT2A57	57	Perno serbatoio
RT2A62	60-1+62	Ruota completa
RT2G64	64	Raccordo a serbatoio interno
RT2G65	65	Dado di raccordo
RT2G66	66	Gomito uscita inferiore
RT2G67	67	Prolunga uscita inferiore
RT2G68	68	Rubinetto uscita inferiore 3/4"
RT2G69	69	Tappo
RT2E74		Tappo e dado modello EPR
RT2A75		Agitatore automatico completo per trasformazione in APR

AT 10 ESPR - ASPR




CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RT1A02	2	Cestello inox 10 lt
RT1A03	3	Guarnizione coperchio
RT1S05	5	Motore aria M30 cromato
RT1A06	6	Manico
RT1A09	9	Grano di fissaggio M8x6
RT1A10	10	Connettore agitatore
RT1A11	11	Dado di tenuta
RT1A12	12	Cuscinetto
RT1A13	13	O-ring esterno
RT1A14	14	O-ring interno
RT1A15	15	Tenuta guarnizioni
RT1A16	16	Guarnizione PTFE
RT1A17	17	Vite supporto agitatore
RT1A18	18	Dado vite supporto
RT1S91	19-1	Supporto motore agitatore
RT1S92	19-2	Dado tenuta supporto motore
RT1A20	20	Connettore supporto agitatore
RT1A21	21	Anello a C
RT1A22	22	Anello a C
RT1A23	23	Guida manico
RT1A24	24	Raccordo aria
RT1A25	25	Dado raccordo aria
RT1A27	27	Regolazione a spillo
RT1A28	28	Gomito
RT1A29	29	Dado raccordo fluido
RT1S29	29-1	Dado raccordo fluido inox
RT1A30	30	Raccordo fluido
RT1S30	30-1	Raccordo fluido inox
RT1A31	31	Rubinetto
RT1S31	31-1	Rubinetto inox
RT1A32	32	Prolunga uscita fluido
RT1A33	33	Blocco a quattro vie
RT5032	34	Regolatore aria
RT1A35	35	Connettore
RT1A36	36	Manometro aria
RT1A37	37	Valvola di sicurezza
RT1A38	38	Blocco a tre vie
RT1A39	39	Valvola di scarico
RT1A40	40	Vite di sicurezza
RT1A41	41-1	Guarnizione base motore
RT1A42	42	Asta agitatore
RT1A43	43	Dado base motore
FB106I	44	Elica agitatore
RT1S45	45	Pescante aspirazione
RT1S46	46	Campana aspirazione
RT1A47	47	Filtro aspirazione 1
RT1A71	47-1	Filtro aspirazione 2
RT1A48	48	Molla tenuta filtro
RT1A51	51	Blocchetto aria
RT1S52	52	Perno chiusura serbatoio
RT1A53	53	Rondella chiusura serbatoio
RT1S54	54	Farfalla chiusura serbatoio
RT1A55	55	Seeger perno serbatoio
RT1A56	56	Perno serbatoio
RT1A63	63	Dado blocchetto
RT1A65	65	Rondella
RT1A66	66	Ranella a molla
RT1A67	67	Dado di tenuta

AT 20/40 ESPR - ASPR



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
RT2A03	3	Guarnizione coperchio 20 lt
RT6A03	3	Guarnizione coperchio 40 - 60 lt
RT1S05	5	Motore aria M30 cromato
RT2A06	6	Manico 20 lt
RT6A06	6	Manico 40 - 60 lt
RT2A07	7	Connettore agitatore
RT2A09	9	Grano di fissaggio
RT2A11	11	Dado di tenuta
RT2A12	12	Cuscinetto
RT2A13	13	O-ring esterno
RT2A14	14	O-ring interno
RT2A15	15	Tenuta guarnizioni
RT2A16	16	Guarnizione PTFE
RT2A17	17	Vite supporto agitatore
RT2A18	18	Dado vite supporto
RT2S91	19-1	Supporto motore agitatore
RT2S92	19-2	Dado tenuta supporto motore
RT2A20	20	Connettore supporto agitatore
RT2A21	21	Anello a C
RT2A22	22	Anello a C
RT2A23	23	Guida manico
RT1A24	24	Raccordo aria
RT1A25	25	Dado raccordo aria
RT1A27	27	Regolazione a spillo
RT1A28	28	Gomito
RT1A29	29	Dado raccordo fluido
RT1S29	29-1	Dado raccordo fluido inox
RT1A30	30	Raccordo fluido
RT1S30	30-1	Raccordo fluido inox
RT1A31	31	Rubinetto
RT1S31	31-1	Rubinetto inox
RT2A32	32	Prolunga uscita fluido
RT1A33	33	Blocco a quattro vie
RT5032	34	Regolatore aria
RT1A35	35	Connettore
RT1A36	36	Manometro aria
RT2A37	37	Valvola di scarico
RT1A37	40	Valvola di sicurezza
RT1A40	41	Vite di sicurezza
RT2A42	42-1	Guarnizione base motore
RT2A43	43	Asta agitatore 20 lt
RT4A43	43	Asta agitatore 40 lt
RT6A43	43	Asta agitatore 60 lt
RT2A44	44	Dado base motore
FB108I	45	Elica agitatore
RT2S46	46	Pescante aspirazione 20 lt
RT4S46	46	Pescante aspirazione 40 lt
RT6S46	46	Pescante aspirazione 60 lt
RT2S47	47	Campana aspirazione
RT2A48	48	Filtro aspirazione 1
RT2A81	48-1	Filtro aspirazione 2
RT2A49	49	Molla tenuta filtro
RT2A52	52	Blocchetto aria
RT2S53	53	Perno chiusura serbatoio
RT2A54	54	Rondella chiusura serbatoio
RT2S55	55	Farfalla chiusura serbatoio
RT2A56	56	Seeger perno serbatoio
RT2A57	57	Perno serbatoio
RT2A64	64	Anello pescante e asta agitatore
RT2S65	65+66+67+68	Distanziale tenuta interna
RT2A69	69	Dado blocchetto
RT2A72	70	Rondella
RT2A73	71	Ranella a molla


LP 400 - LP 500



CODICE	DESCRIZIONE
100-003	Adattatore
107-313	PTFE O-Ring
108-771	Viton O-Ring
108-528	O-Ring
331-011	Pompante nudo
331-014	Spingi guarnizioni
331-016	Guarnizione PTFE inferiore
331-018	Distanziale
331-019	Porta guarnizioni
331-021	Spingi guarnizioni femmina
331-022	Spingi guarnizioni maschio
331-023	Guarnizione PTFE superiore
331-025	Rondella a molla
331-026	Sede sfera
331-027	Sfera compressione
331-029	Guida sfera
331-030	Sfera aspirazione
331-034	Chiusura valvola
331-037	Ghiera spingi guarnizioni
111-457	O-Ring
331-492	Motore LP400 220V

CODICE	DESCRIZIONE
331-292	Sede valvola aspirazione Hi Boy
331-306	Guarnizione cuoio inferiore
331-307	Guarnizione cuoio superiore
331-308	Distanziale centrale
331-314	Spingi guarnizioni maschio
331-409	Sede valvola aspirazione Lo Boy / Carry
331-708	Pistone
331-093	† Pistone completo
331-210	* Kit guarnizioni completo
331-217	Filtro aspirazione Lo Boy / Carry
141-008	Filtro aspirazione Hi Boy
100-180	Valvola di sgravio (rif. 866428)
331-396-99	Scheda elettronica
331-311	Interrutore
331-297	Potenziometro
331-184	Distanziale potenziometro
117-044	Manopola potenziometro
331-294-99	Sensore
331-305-99	Kit display LCD
301-084A	Salvamotore 10A
331-492	Motore LP500 220V


LP 600 - LP 700



CODICE	DESCRIZIONE
100-003	Adattatore
107-313	PTFE O-Ring
108-771	Viton O-Ring
108-528	O-Ring
331-011	Pompante nudo
331-014	Spingi guarnizioni
331-016	Guarnizione PTFE inferiore
331-018	Distanziale
331-019	Porta guarnizioni
331-021	Spingi guarnizioni femmina
331-022	Spingi guarnizioni maschio
331-023	Guarnizione PTFE superiore
331-025	Rondella a molla
331-026	Sede sfera
331-027	Sfera compressione
331-029	Guida sfera
331-030	Sfera aspirazione
331-034	Chiusura valvola
331-037	Ghiera spingi guarnizioni
111-457	O-Ring
331-493	Motore LP600 220V

CODICE	DESCRIZIONE
331-292	Sede valvola aspirazione Hi Boy
331-306	Guarnizione cuoio inferiore
331-307	Guarnizione cuoio superiore
331-308	Distanziale centrale
331-314	Spingi guarnizioni maschio
331-409	Sede valvola aspirazione Lo Boy / Carry
331-708	Pistone
331-093	† Pistone completo
331-210	* Kit guarnizioni completo
331-217	Filtro aspirazione Lo Boy / Carry
141-008	Filtro aspirazione Hi Boy
100-180	Valvola di sgravio (rif. 866428)
331-396-99	Scheda elettronica
331-311	Interrutore
331-297	Potenziometro
331-184	Distanziale potenziometro
117-044	Manopola potenziometro
331-294-99	Sensore
331-305-99	Kit display LCD
301-084A	Salvamotore 10A
331-493	Motore LP700 220V


SL 800 - SL 1100



CODICE	DESCRIZIONE
187-025	Spingi guarnizioni maschio
187-026	Spingi guarnizioni femmina
187-029	Guarnizione PTFE inferiore
187-030	Guarnizione PTFE superiore
187-031	Rondella a molla
187-037	Spingi guarnizioni maschio
187-058	Adattatore femmina
187-059	Guarnizione cuoio inferiore
187-060	Guarnizione cuoio superiore
187-315	Distanziale SL 810 / 1100
187-040	Kit guarnizioni pompante
187-330-99	Kit Pistone
141-010	Filtro aspirazione


CODICE	DESCRIZIONE
100-180	Valvola di sgravio (rif. 866428)
866-229	Motore SL 1100
866-226	Motore SL 800
301-364-99	Scheda elettronica
301-083	Interrutore
331-297	Potenziometro
331-184	Distanziale potenziometro
117-044	Manopola potenziometro
331-294-99	Sensore
331-305-99	Kit display LCD
301-084A	Salvamotore 10A per SL 800 - SL 1100

HSS 9000 - HSS 11000



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1*	198-718	Guarnizione cuoio
2*	112-590	Coperchio spingi guarnizioni
3	15J792	Spingi guarnizioni
4*	157-195	O-Ring
5	15G657	Porta guarnizioni femmina
6*	198-701	Guarnizione blue
7*	15G658	Porta guarnizioni maschio
8	16C205	Pistone
9*	189-585	Porta guarnizioni maschio
10*	189-588	Porta guarnizioni femmina
11*	119-636	Wiper
12*	15F183	Ranella
13*	107-203	Sfera ceramica
14	249-177	Valvola compressione
15	16C204	Cilindro
16*	160-325	O-Ring
17*	108-822	O-Ring
18	244-975	Camicia
19	198-505	Guida sfera
20	249-770	Molla
21*	107-167	Sfera ceramica
22*	193-395	Sede sfera
23	107-098	O-Ring
24	15A303	Corpo valvola
*	246-341	Repair kit


INTONACATRICE VIPER T1



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VT101	1	Motore
VT102	2	Perno Motore
VT103	3	Vite di Fissaggio del Riduttore
VT104	4	Riduttore
VT105	5	Colonna di Posizionamento del Riduttore
VT106	6	Perno del Riduttore
VT107	7	Albero di Uscita
VT108	8	Flangia
VT109	9	Paraolio esterno
VT1010	10	Paraolio interno
VT1011	11	Vite dell'Albero di Uscita
VT1012	12	Guarnizione in Gomma
VT1013	13	Guarnizione in Acciaio Inox
VT1014	14	Vite di Bloccaggio Rondella
VT1015	15	Vite Coclea

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VT1016	16	Dado a Chiocciola
VT1017	17	Coclea (Trasportatore a Vite)
VT1018	18	Vite T1
VT1019	19	Vite di Fissaggio del Secchio Materiale
VT1020	20	Dado di Fissaggio del Secchio di Alimentazione
VT1021	21	Rivestimento Tramoggia
VT1022	22	Connettore a Tre Vie T1
VT1023	23	Manicotto in Gomma T1
VT1024	24	Asta del Manicotto in Gomma
VT1025	25	Dado Asta Filettata Lunga
VT1026	26	Tappo di Scarico
VT1027	27	Tramoggia
VT1028	28	Nuovo Telaio
VT1029	29	Sensore
VT1030	30	Scatola Elettronica
VT1031	31	Scheda Elettronica (PCB)


PRO 551 E



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
55E301	1	Trave
55E302	2	Dado
55E303	3	Rondella elastica
55E304	4	Coperchio
55E305	5	Guarnizione
55E306N	6	O-ring
55E307N	7	Tenuta a U
55E311N	8	Corpo
55E312	9	O-ring
55E313	10	Stelo del pistone
55E314-A	11	Tirante
55E315N	12	Molla
55E316N	13	Rondella
55E317	14	Tenuta a U
55E318	15	O-ring
55E319N	16	Pistone
55E322	17	Rondella
55E323	18	Dado
55E324	19	Staffa
55E325	20	Staffa
55E326	21	Bullone
72121	22	Bullone
45603-2	23	Rondella
55E339	24	Tubo
55E340	25	Tappo
55E341	26	Raccordo a T
72138	27	Nipplo
28312-A	28	Valvola a sfera

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
55E336	29	Nipplo
28405	30	Regolatore d’aria e manometro
55E346	31	Nipplo
55E347	32	Raccordo di giunzione
55E348	33	Valvola manuale
55E348-1	34	Vite
68152	35	Silenziatore
55E350	36	Tubo
55E351	37	Tubo
55E352	38	Corpo a doppio montante
55E355	39	Tubo
45603-3	40	Dado
40E350	41	Arresto
40E351	42	Bullone a brugola
68111	43	Rondella di bloccaggio
40E352	44	Rondella piana
55E338	45	Tappo
40E353	46	Leva di serraggio
55E337	47	Valvola di non ritorno aria
55E336	48	Nipplo
55P341	49	Maniglia di scarico
55P342	50	Asta di scarico
55E219	51	Corpo
55P344-A	52	O-ring
55P345	53	Piastra di bloccaggio
55P347	55	Vite, rondella e dado
55P348	56	Kit raschiatore
100N210	57	Bullone


PRO 401 E



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
45603	1	Bullone, rondella e dado
55E302	2	Dado
55E303	3	Rondella elastica
40E304	4	Piastra per motore ad aria
55E304	5	Coperchio
55E305	6	Guarnizione
55E306N	7	O-ring
55E307N	8	Tenuta a U
40EN313	9	Corpo
55E312	10	O-ring
40E315	11	Stelo del pistone
55P318	12	O-ring
55P319	13	Pistone
55P320	14	Rondella di bloccaggio
55P321	15	Dado
40E320	16	Corpo a doppio montante
45209	17	Dado
40E323	18	Ruota
40E324	19	Ruota
55E340	20	Tappo
55E348	21	Valvola manuale
55E348-1	22	Vite
55E347	23	Raccordo di giunzione
55E346	24	Nipplo
28405	25	Regolatore d’aria e manometro

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
55E339	27	Tubo
55E336	28	Nipplo
55E341	29	Raccordo a T
55E338	30	Tappo
55P328	31	Tubo
28312-A	32	Valvola a sfera
55E355	33	Tubo
55E337	34	Valvola di non ritorno aria
55E336	35	Nipplo
40E340	36	O-ring
55P341	37	Maniglia di scarico
55P342	38	Asta di scarico
55E219	39	Corpo
100N210	40	Bullone
55P345	41	Piastra di bloccaggio
40E346	42	Piastra induttrice
55P347	43	Vite, rondella e dado
55P348	44	Kit raschiatore
40E350	45	Arresto
40E351	46	Bullone a brugola
68111	47	Rondella di bloccaggio
68152	48	Silenziatore
40E352	49	Rondella piana
40E353	50	Leva di serraggio
55E350	51	Tubo


PRO 551 P



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
55P301	1	Piastra di base
55E302	2	Dado
55E303	3	Rondella elastica
55P305	4	Supporto
72121	5	Bullone
45603-2	6	Rondella
45603-3	7	Dado
55E304	8	Coperchio
55E305	9	Guarnizione
55E306N	10	O-ring
55E307N	11	Tenuta a U
40EN313	12	Corpo
55E312	13	O-ring
55E307	14	Cuscinetto
45150	15	Seeger
55P316	16	Stelo
55P318	17	O-ring
55P319	18	Pistone
55P320	19	Rondella di bloccaggio
55P321	20	Dado
55P322	21	Corpo a montante singolo
55E340	22	Tappo
55P324	23	Connettore
55E339	24	Tubo
55P326	25	Tubo
55E339	26	Tubo
55P328	27	Tubo
55E348	28	Valvola manuale
55E348-1	29	Vite
68152	30	Silenziatore

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
55E347	31	Raccordo di giunzione
55E346	32	Nipplo
28405	33	Regolatore d'aria e manometro
55E336	34	Nipplo
55E341	35	Raccordo a T
55E338	36	Tappo
72138	37	Nipplo
28312-A	38	Valvola a sfera
55E337	39	Valvola di non ritorno aria
55E336	40	Nipplo
55P341	41	Maniglia di scarico
55P342	42	Asta di scarico
55E219	43	Corpo
55P344	44	O-ring
55P345	45	Piastra di bloccaggio
55P346	46	Piastra induttrice
55P347	47	Vite, rondella e dado
55P348	48	Kit raschiatore
100N210	49	Bullone
55P350	50	Piastra di fissaggio
55E326	51	Bullone
55P351	52	Barra
55P354	53	Cuscinetto
55P355	54	Seeger
55P352	55	Alloggiamento di fissaggio
55P353	56	Cavallotto a U
45607-1	57	Rondella piana
28209	58	Dado
55P380	59	Bullone a brugola


PRO 401 P



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
55E302	2	Dado
55E303	3	Rondella elastica
55P305	4	Supporto
72121	5	Bullone
45603-2	6	Rondella
45603-3	7	Dado
55E304	8	Coperchio
55E305	9	Guarnizione
55E306N	10	O-ring
55E307N	11	Tenuta a U
40EN313	12	Corpo
55E312	13	O-ring
55E307	14	Cuscinetto
45150	15	Seeger
40P316	16	Stelo
55P318	17	O-ring
55P319	18	Pistone
55P320	19	Rondella di bloccaggio
55P321	20	Dado
55P322	21	Corpo a montante singolo
55E340	22	Tappo
55P324	23	Connettore
55E339	24	Tubo
55P326	25	Tubo
55E339	26	Tubo
55P328	27	Tubo
55E348	28	Valvola manuale
55E348-1	29	Vite
68152	30	Silenziatore

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
55E347	31	Raccordo di giunzione
55E346	32	Nipplo
28405	33	Regolatore d'aria e manometro
55E336	34	Nipplo
55E341	35	Raccordo a T
55E338	36	Tappo
72138	37	Nipplo
28312-A	38	Valvola a sfera
55E337	39	Valvola di non ritorno aria
55E336	40	Nipplo
55P341	41	Maniglia di scarico
55P342	42	Asta di scarico
55E219	43	Corpo
40E340	44	O-ring
55P345	45	Piastra di bloccaggio
40E346	46	Piastra induttrice
55P347	47	Vite, rondella e dado
55P348	48	Kit raschiatore
100N210	49	Bullone
55P350	50	Piastra di fissaggio
55E326	51	Bullone
55P351	52	Barra
55P354	53	Cuscinetto
55P355	54	Seeger
55P352	55	Alloggiamento di fissaggio
55P353	56	Cavallotto a U
45607-1	57	Rondella piana
28209	58	Dado


PRO 20 P



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
55P301	1	iastra di base
55E302	2	Dado
55E303	3	Rondella elastica
55P305	4	Supporto
72121	5	Bullone
45603-2	6	Rondella
45603-3	7	Dado
55E304	8	Coperchio
55E305	9	Guarnizione
55E306N	10	O-ring
55E307N	11	Tenuta a U
40EN313	12	Corpo
55E312	13	O-ring
55E307	14	Cuscinetto
45150	15	Seeger
55P316	16	Stelo
55P318	17	O-ring
55P319	18	Pistone
55P320	19	Rondella di bloccaggio
55P321	20	Dado
55P322	21	Corpo a montante singolo
55E340	22	Tappo
55P324	23	Connettore
55E339	24	Tubo
55P326	25	Tubo
55E339	26	Tubo
55P328	27	Tubo
55E348	28	Valvola manuale
55E348-1	29	Vite
68152	30	Silenziatore
55E347	31	Raccordo di giunzione

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
55E346	32	Nipplo
28405	33	Regolatore d’aria e manometro
55E336	34	Nipplo
55E341	35	Raccordo a T
55E338	36	Tappo
72138	37	Nipplo
28312-A	38	Valvola a sfera
55E337	39	Valvola di non ritorno aria
55E336	40	Nipplo
55P341	41	Maniglia di scarico
55P342	42	Asta di scarico
55E219	43	Corpo
55P344	44	O-ring
55P345	45	Piastra di bloccaggio
55P346	46	Piastra induttrice
55P347	47	Vite, rondella e dado
55P348	48	Kit raschiatore
100N210	49	Bullone
55P350	50	Piastra di fissaggio
55E326	51	Bullone
55P351	52	Barra
55P354	53	Cuscinetto
55P355	54	Seeger
55P352	55	Alloggiamento di fissaggio
55P353	56	Cavallotto a U
45607-1	57	Rondella piana
28209	58	Dado
55P381	59	Bullone
68223	60	Dado
55P302	61	Bullone
28125	62	Rondella elastica

POMPA DI TRAVASO 2:1



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PT001	1	Tappo
PT002	2	Molla
PT003	3	O-ring piatto
PT004	4	Copri motore
PT005	5	Camicia pistone
PT006	6	O-ring
PT007	7	O-ring piatto
PT008	8	3 o-ring
PT009	9	O-ring
PT010	10	Motore
PT011	11	Molla
PT012	12	Pistone

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PT013	13	Kit guarnizioni sup.
PT014	14	Kit guarnizioni inf.
PT015	15	Sede sfera
PT016	16	Sfera Ø 12
PT017	17	Piede
PT018	18	Guida pistone
PT019	19	O-ring PTFE
PT020	20	pompante
PT021	21	Sfera Ø 22
PT022	22	Molla
PT023	23	O-ring
PT024	24	Sede sfera


POMPA DI TRAVASO 3:1



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PT301	1	Tappo
PT302	2	Molla
PT303	3	O-ring piatto
PT304	4	Copri motore
PT305	5	Camicia pistone
PT306	6	O-ring
PT307	7	O-ring piatto
PT308	8	3 o-ring
PT309	9	O-ring
PT310	10	Motore
PT311	11	Molla
PT312	12	Dado pistone motore
PT313	13	Sedi motore
PT314	14	Pistone
PT315	15	Corpo motore

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
PT316	16	O-ring pistone
PT317	17	Ghiera
PT318	18	Pompante
PT319	19	Camicia
PT320	20	Pistone
PT321	21	Kit guarnizioni sup.
PT322	22	Kit guarnizioni inf.
PT323	23	Sede sfera
PT324	24	Piede
PT325	25	Sfera Ø 12
PT326	26	Sfera Ø 22
PT327	27	Spina
PT328	28	O-ring
PT329	29	Sede sfera
PT330	30	Filtro


INTONACATRICE VIPER T7X



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VT701	1	Motore
VT702	2	Perno motore
VT703	3	Scatola ingranaggio
VT704	4	Viti scatola ingranaggi
VT705	5	Perno scatola ingranaggi
VT706	6	Dadi viti scatola
VT707	7	Cuscinetti
VT708	8	Albero di uscita
VT709	9	Flangia di uscita
VT710	10-11	Guarnizione olio
VT712	12	Flangia
VT713	13	Vite

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
VT715	15	Tramoggia
VT716	16	Tramoggia di alimentazione
VT717	17	Flangia anteriore
VT718	18	Vite
VT719	19	Fibbia a forma di R
VT720	20	Perno vite
VT721	21	Rotore
VT722	22	Vite lunga
VT723	23	Statore
VT724	24	Manometro
VT725	25	Tappo di uscita
VT726	26	Dado vite lunga
VT727	27	Adattatore di uscita


COMPRESSORE Q480N



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
Q480N01	1	Vite autofilettante ST2.9X8
Q480N02	2	Coperchio ventola
Q480N03	3	Ventola sinistra
Q480N04	4	Carter sinistro
Q480N05	5	Biella
Q480N06	6	Tazza di gomma
Q480N07	7	Piastra di pressione
Q480N08	8	Vite a testa bombata con cava a croce M6X16
Q480N09	9	Cilindro
Q480N10	10	Anello di tenuta del cilindro
Q480N11	11	Regola la staffa
Q480N12	12	Guarnizione testa cilindro
Q480N13	13	Testa cilindro
Q480N14	14	Vite cilindrica a esagono interno
Q480N15	15	Corpo anello di tenuta del tubo di collegamento
Q480N16	16	Tubo di collegamento
Q480N17	17	Vite a testa piatta con cava a croce
Q480N18	18	Blocco limite
Q480N19	19	Piastra valvola di scarico
Q480N20	20	Piastra valvola

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
Q480N21	21	Paletta della valvola di aspirazione
Q480N22	22	Guarnizione metallica
Q480N23	23	Vite a testa piatta con cava a croce
Q480N24	24	Ventola destra
Q480N25	25	Albero motore
Q480N26	26	Cuscinetto (albero motore)
Q480N27	27	Vite di regolazione terminale a esagono interno
Q480N28	28	Vite cilindrica a esagono interno
Q480N29	29	Corpo scatola destra
Q480N30	30	Fascetta stringicavo
Q480N31	31	Bullone a testa esagonale
Q480N32	32	Vite a testa piatta con cava a croce
Q480N33	33	Rondella elastica leggera
Q480N34	34	Statore
Q480N35	35	Flangia esagonale
Q480N36	36	Rotore
Q480N37	37	Cuscinetto (rotore)
Q480N38	38	Scudo termico del catetere
Q480N39	39	Motore
Q480N40	40	Vite a testa piatta con cava a croce

SUPER SPRAY 2000



CODICE	POS.	DESCRIZIONE
SS20001	1	Unità batteria
SS20002	2	Terminale batteria
SS20003	3	Motore
SS20004	4	Riduttore
SS20005	5	Alloggiamento del cambio
SS20006	6	Albero eccentrico
SS20007	7	Corpo pompa
SS20008	8	Impugnatura
SS20009	9	Scheda elettronica
SS20010	10	Serbatoio
SS20011	11	Cuscinetto dell'albero eccentrico
SS20012	12	Asta di controllo

CODICE	POS.	DESCRIZIONE
SS20013	13	Asta di ritenzione del pistone
SS20014	14	Pistone
SS20015	15	Ingresso alimentazione
SS20016	16	Testa pompa
SS20017	17	Interruttore
SS20018	18	Valvola di ritorno
SS20019	19	Asta di scarico
SS20020	20	Valvola di scarico materiale
SS20021	21	Tubo di spruzzo
SS20022	22	Pistola di spruzzo
SS20023	23	Scocca sinistra
SS20024	24	Scocca destra